



ТОВ « ХОЛОДТОРГОВАДНАННЯ »
61037, Україна, м. Харків,
пр-т. Московський, 120

Відділ продаж +38 (095) 054 97 24; +38 (095) 355 83 27
<http://www.holodtorg.prom.ua>; E-mail: holodtorgruslan@gmail.com

Фонтанчик питний ФП-1

ПАСПОРТ



ВСТУП

Даний паспорт містить відомості, які засвідчують гарантії виробника, показники основних параметрів і характеристик (властивостей) Фонтанчиків питних ФП-1, далі по тексту ФП-1, а також відомості про сертифікацію і утилізацію ФП-1.

1 Основні відомості і технічні характеристики

1.1 Фонтанчики питні ФП-1 призначені для доочищення та роздачі питної водопровідної води. ФП-1 можуть встановлюватися у виробничих, побутових та адміністративних приміщеннях, у школах та інших навчальних закладах, а також у місцях масового знаходження людей, де є потреба в організації питного водопостачання.


Робоча температура навколишнього середовища від +5°C до +45°C, відносна вологість повітря - до 85%.

Основні технічні характеристики

Найменування	Загальна характеристика	Для конкретної поставки
Форма корпусу	- прямокутна; - кругла; - квадратна; - овальна; - спеціальна на замовлення	КРУГЛА
Установка	- підлогова; - настінна спеціальна	ПІДЛОГОВА
Вмикання	- механічне (рукою або ногою); - сенсорне; - безконтактне	МЕХАНІЧНЕ
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь товщиною металу від 0.5 мм;	
Матеріал чаші	харчова нержавіюча сталь	
Фільтр	кількість ступенів очистки швидкість фільтрації ресурс фільтруючого модуля	
Габаритно-вагові характеристики	Габаритні розміри	ВИСОТА 900мм
	Вага	ДІАМЕТР 450

2 Комплектність

Найменування	Позначення	Кількість	Заводський номер	Примітка
Корпус питного фонтанчика				
Сифон із комплектом підключення			б/н	
Комплект кріплення (до стіни, до підлоги)			б/н	
Фільтр				
Комплект підключення до водопроводу			б/н	
Комплект підключення до каналізації		1	б/н	
Комплект для вмикання/вимикання подачі питної води			б/н	
Паспорт		1	б/н	Може поставлятися один паспорт на партію ФП-1
Гнучкий кабель для підключення до електромережі				Якщо передбачено договором
Змінні частини (ЗП)				Якщо передбачено договором



3 Ресурси, строки служби ФП-1

При дотриманні правил монтажу, експлуатації та технічного обслуговування:

- середній термін служби - не менше 10 років;
- середній строк зберігання – не більше 2 років.

4 Свідоцтво про приймання

Фонтанчик питний ФП-1 заводський № _____ відповідає технічним умовам ТУ У 28.2-33203735-001:2022 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

Виробник ТОВ ХОЛОДТОРГОВЛАННЯ

ЄДРПОУ 33203735, 61037, м.Харків, пр. Московський, буд.120,

тел. 0950549724, holodtorgruslan@gmail.com

Реквізити виробника

Начальник ОТК

МП _____

Особистий підпис

розшифрування підпису

Рік, місяць, число

Керівник підприємства

МП _____

Особистий підпис

розшифрування підпису

Рік, місяць, число

Сертифікат відповідності _____

Вказуються номери сертифікатів

Дата продажу _____

МП _____

Особистий підпис

розшифрування підпису

5 Гарантійні зобов'язання виробника

Підприємство-виробник гарантує відповідність якості Фонтанчика питного ФП-1 вимогам технічних умов ТУ У 28.2-33203735-001:2022 при дотриманні правил і умов експлуатації, зберігання та транспортування.

8 Відомості по експлуатації і зберіганню

8.1 Зберігання

Дата приймання на зберігання	Дата зняття зі зберігання	Умови зберігання	Вид зберігання	Примітки

8.2 Ремонт

Відомості про зміни або доопрацювання конструкції ФП-1, проведені в процесі експлуатації та ремонту.

Підстава (назва документу)	Дата проведення змін	Зміст проведених робіт	Характеристика роботи ФП-1 після проведених змін	Посада, прізвище і підпис особи, відповідального за проведення змін

8.3 Відомості про заміну складових частин під час експлуатації

Знята частина		Знову встановлена частина		
Назва і позначення	Заводський номер	Назва і позначення	Заводський номер	Дата, посада і підпис особи, відповідальної за проведені заміни

8.4 Облік технічного обслуговування

Дата	Вид технічного обслуговування	Зауваження при технічному обслуговуванні	Посада, прізвище і підпис відповідальної особи

9 Утилізація

Утилізація Фонтанчика питного ФП-1 повинна здійснюватися відповідно до вимог Законів України № 1393-XIV від 12.01.2000р., № 187/98-ВР від 05.03.1998р. та іншої чинної документації.