

Инструмент и расходные материалы для ремонта автостекла
































"Автостеклотон" <https://avtostekloton.com.ua/>

+380505937869 Вадим заповнення товарів через Нову пошту (тільки Viber або Telegram)


0684102189 Андрій заповнення товарів через Нову пошту


0506021391 Склад Суми заповнення товарів для самовивозу


0667604550 0986060562 Андрій технічна консультація

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена USD	Цена USD PROM
	AC-600	Антискол. Для заполнения выбоин, запечатки сверлений. Вязкость 600 сР. Объем 28 мл	18	19
	RLVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ LV низко текучий полимер с вязкостью 12 сР. Предназначен для ремонта сколов - звезда, тонких трещин и в условиях низкой температуры для лучшего проникновения. Высокая стойкость к желтению. Объем 28 мл	88	90
	RMVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ MV полимер средней вязкости 17сР. Используется для ремонта сколов бычий глаз и комбинированных повреждений. Объем 28 мл	88	90
	RHVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ HV Полимер высокой вязкости для ремонта трещин. Подходит для ремонта сколов бычий глаз и комбинированных повреждений в условиях высокой температуры. Он скрывает повреждения винила, вызванные сильными ударами. Не рекомендован для ремонта сколов диаметром свыше 12 мм. В таких случаях используйте DiamondClear™ MV. Объем 28 мл	88	90
	RCRAF-30	DiamondClear™ CR представляет собой полимер со средней и низкой вязкостью, без акриловой кислоты с динамической удерживающей способностью и высокой прочностью на растяжение. Он предназначен для использования в длинных трещинах и обладает превосходным показателем преломления. Также может использоваться на звездах с длинными трещинами. Объем 28 мл	88	90
	RPF AF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) Для завершения ремонта, запечатки сверлений, небольших выбоин. Вязкость 700 сР. Объем 28 мл	88	90
	#30009-15	Полимер для ремонта лобового стекла MagniBond Delta Kits (США) с низкой вязкостью 18 срс, является фаворитом отрасли уже более десяти лет. Полимер MagniBond имеет самый широкий спектр применения, отлично работает в любых погодных условиях и на всех типах повреждений. Емкость 15 мл.	15	16
	#30009-30	Полимер для ремонта лобового стекла MagniBond Delta Kits (США) с низкой вязкостью 18 срс, является фаворитом отрасли уже более десяти лет. Полимер MagniBond имеет самый широкий спектр применения, отлично работает в любых погодных условиях и на всех типах повреждений. Емкость 30 мл	25	29
	#30029-15	Полимер для ремонта лобового стекла ProBond 5060 Delta Kits (США) относится к средней и низкой вязкости 55 срс. Рекомендовано для ремонта сколов в условиях высших температур, а также для ремонта трещин при нормальной температуре. Емкость 15 мл.	15	16
	#30029-30	Полимер для ремонта лобового стекла ProBond 5060 Delta Kits (США) относится к средней и низкой вязкости 55 срс. Рекомендовано для ремонта сколов в условиях высших температур, а также для ремонта трещин при нормальной температуре. Емкость 30 мл.	25	29
	#30299-15	Premium Pit Resin Delta Kits (США) - низкотекучий полимер с вязкостью 1900 срс. Хорошо заполняет широкие трещины и выбоины при любой температуре, идеально подходит для запечатывания сколов. Емкость 15 мл.	15	16
	#30299-30	Premium Pit Resin Delta Kits (США) - низкотекучий полимер с вязкостью 1900 срс. Хорошо заполняет широкие трещины и выбоины при любой температуре, идеально подходит для запечатывания сколов. Емкость 30 мл.	25	29
	30400	Premium Pit Polish паста для полировки места ремонта сколов стекол после зачистки лезвием 15 мл	6	7
	30402	Premium Pit Polish паста для полировки места ремонта сколов стекол после зачистки лезвием 30 мл	10	11
	22305	Шприц для полимеров, устойчив к УФ лучам, Не допускает высыхания полимера внутри шприца. Производство DeltaKits США	5,5	6,0
	FG-701	Бор твердосплавный зубчатый наконечник. (Китай) 5 шт	8,6	9,0
	26020	Бор твердосплавный зубчатый наконечник (Delta Kits) США. Цена за 1 шт	2	3,0
	TM-81	Скребок пластиковый 3,8 см для лезвий TM-221	1,6	2
	TM-138	Скребок металлический 3,8 см для лезвий TM-221	1,9	2,2
	TM-230	Скребок пластиковый 3,8 см для лезвий TM-221	1,50	
	TM-221	Лезвие для зачистки застывшего полимера 100 шт	8,4	
	TM-221-10	Лезвие для зачистки застывшего полимера ПОШТУЧНО	0,1	
		Лезвия American Line 3,8см для скребка TM-81 100шт	8,40	
	FILM	Пленка для полимеризации 50микрон 10x3 см - 20 шт	2	2,3
	INJHPA	GLASS TECHNOLOGY (США) Инжектор высокого давления, используется с насосом. Использует запатентованную технологию PRISM™ "сухого вакуума" для ремонта лобового стекла. На все детали и компоненты из нержавеющей стали распространяется пожизненная гарантия.	516	516
	BRG	Мост для инжектора INJHPA GLASS TECHNOLOGY (США)	215	216
	BRGSC	Присоска мостов Maxim, Spectrum GLASS TECHNOLOGY (США)	14	15
	AH	Шланг для инжектора INJHPA GLASS TECHNOLOGY (США)	100	107
	PERENODN	Переходник между помпой PUMP либо MV8255 и шлангом AH	5	6
	PUMP	Набор для прокачки тормозной системы (Китай). Помпа идеально подходит для работы с инжектором INJHPA GLASS TECHNOLOGY (США) Требуется переходник.	78	90
	MV8255	Ручная помпа Mityvac (США) для работы с инжектором INJHPA	100	103
	MAXIM+ PUMP	Система для ремонта сколов MAXIM GLASS TECHNOLOGY (США). + Ручной насос. Использует запатентованную технологию PRISM™ "сухого вакуума". Позволяет достичь наилучшего результата за счет максимального давления и вакуума, создаваемого ручной помпой Видео по использованию: https://youtu.be/joG6jEdvdsW	870	880
	MAXIM+ MV8255	Те саме але з помпою Mityvac (США)	890	900
	LPA	Насадка для больших сколов для инжектора системы MAXIM, Spectrum™ GLASS TECHNOLOGY (США)	39	47
	LPA_UA	Насадка для больших сколов для инжектора системы MAXIM, Spectrum™ производство Украина	15	16
	20IABRG	SuperStar™ SpeedLock™ Система ремонта лобового стекла. Инжекторы GT Tools® SuperStar™ выполнены с очень высокими допусками точности. Все детали GT Tools® изготовленные из стали, имеют пожизненную гарантию. Многопозиционный блокирующий инжектор, SpeedLock™ обеспечивает простой и легкий переход между вакуумом и давлением. В составе набора: Инжектор в сборе и запасные кольца ISHP, ARS, FS Видео по использованию: https://youtu.be/vzhR4WEwX0	470	500
#10440 bridge" data-bbox="88 1158 261 1188"/>	#10440	Delta Kits (США) B150 мост с алюминиевым инжектором в сборе. Удобная рычажная присоска, позволяет установить мост с инжектором на любое стекло. Надежный и удобный инструмент, позволяет ремонтировать неслужные сколы. Все элементы, подверженные износу - доступны для замены. Видео по использованию: https://youtu.be/S7yxfJHqI0s	200	210
#12210 rings" data-bbox="88 1188 261 1218"/>	#12210	Delta Kits (США) запасные кольца для инжектора B150 (Поштучно)	2,3	3
	VIS	Кольца с бортиком для лучшей фиксации в инжекторе, аналог ISHP ПОШТУЧНО 1 шт (Для Wizard, Vanish™, SuperStar™, Spectrum™, Maxim™)	5	5,5
	ISHP	Кольца для инжектора высокого давления INJHPA, 20IABRG, SPIBRG ПОШТУЧНО 1 шт GLASS TECHNOLOGY (США)	2	3
	IS	Кольца насадки для больших сколов LPA ПОШТУЧНО 1 шт GLASS TECHNOLOGY (США)	2	3

	SCS	Кольца для боковой камеры инжектора высокого давления систем Spectrum Maxim GLASS TECHNOLOGY (США) КОМПЛЕКТ 10 шт	24	25
	#22275	Зеркало с увеличением Delta Kits (США)	15	16
	CJ3	Набор расширителей для ремонта длинных трещин 3 шт	91	78
	CJ1	Расширитель 1 шт	33	35
		GLASS TECHNOLOGY (США)		
	22465	Груша для выдува осколков Dust Blower Delta Kits (США)	11	12
	22105	Щуп-скрабер двусторонний Delta Kits (США). Для удаления осколков, надавливания для раскрытия трещин и лучей скола	14	15
	22110	Щуп-скрабер длинный стальной Delta Kits (США). Для удаления осколков, надавливания для раскрытия трещин и лучей скола	20	21
	22005	Керно ползуное "Слайд хамер". Создайте идеальные искусственные сколы-«бычий глаз», для остановки длинных трещин. Используется также для очистки сколов от мелких осколков. Видео по использованию; https://youtu.be/xHfBVQEfrE	36	39
	22010	Сменный наконечник из закаленной стали для ползунового и пружинного керна (диаметр 0,060).	9	10
	DRILL-7-35	Аккумуляторная бор машинка с регулировкой оборотов Китай 7,4 V, 35W От 5000 до 28000 об/мин Цанги отдельно https://www.youtube.com/watch?v=5owfCjOVVVA	50	55
	DRILL-12	Аккумуляторная бор машинка с регулировкой оборотов Китай 12 V, От 0 до 25000 об/мин Цанги отдельно https://www.youtube.com/watch?v=hr-WdC-Ia44	72	77
		Цанга 1/16 " Delta Kits США	10	11
	LAMP1	Ультрафиолетовый светильник с длиной лампы 28,5 см. Имеет мягкие присоски, доступные для замены, хорошо удерживающие светильник на стекле. Эффективно сушит полимеры, наравне с более дорогими аналогами. Работает от сети 220 В, шнур в комплекте 2 м.	25	27
	LAMP3	Аккумуляторный УФ светильник, с длиной лампы 13,5 см. максимально удобен при ремонте сколов. Имеет мягкие присоски, хорошо удерживающие светильник на стекле. Эффективно сушит полимеры, наравне с более дорогими аналогами. Есть встроены фонарик. Работает от 4-х пальчиковых батареек AA.	10	11
	BULB	Запасная УФ колба длиной 28,5 см для УФ светильника.	10	11
	L CUP	Запасная присоска для светильника под хомут 1 шт	1	1,3
	CUP	Запасная присоска для светильника с винтом и гайкой 1 шт	1	1,3

	НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА "B150-Delta" https://www.youtube.com/watch?v=Z07-eg7Fuc		439	
	#30009-30	Полимер для ремонта лобового стекла MagniBond Delta Kits (США) с низкой вязкостью 18 ср, является фаворитом отрасли уже более десяти лет. Полимер MagniBond имеет самый широкий спектр применения, отлично работает в любых погодных условиях и на всех типах повреждений. Емкость 30 мл	25	
	#30029-30	Полимер для ремонта лобового стекла ProBond 5060 Delta Kits (США) относится к средней и низкой вязкости 55 ср. Рекомендовано для ремонта сколов в условиях высоких температур, а также для ремонта трещин при нормальной температуре. Емкость 30 мл. Premium Pit Resin Delta Kits (США) - низкотекучий полимер с вязкостью 1900 ср.	25	
	#30299-30	Хорошо заполняет широкие трещины и выбоины при любой температуре, идеально подходит для запечатывания сколов. Емкость 30 мл.	25	
	30402	Premium Pit Polish паста для полировки места ремонта сколов стекол после зачистки лезвием 30 мл	10	
	22305	Шприц для полимеров, устойчив к УФ лучам, Не допускает высыхания полимера внутри шприца. Производствo DeltaKits США 2ШТ	11	
	FG-700	Бор твердосплавный зубчатый наконечник. (Китай) 5 шт	8,6	
	#10440	Delta Kits (США) B150 мост с алюминиевым инжектором в сборе	200	
	#12210	Delta Kits (США) запасные кольца для инжектора B150 (5 шт)	12	
	#22275	Зеркало с увеличением Delta Kits (США)	15	
	CJ1	Расширитель 1 шт GLASS TECHNOLOGY (США)	33	
	DRILL-7-35	Аккумуляторная бор машинка 7,4 V, 35W	50	
	LAMP1	Ультрафиолетовый светильник с длиной лампы 28,5 см. Имеет мягкие присоски, доступные для замены, хорошо удерживающие светильник на стекле. Эффективно сушит полимеры, наравне с более дорогими аналогами. Работает от сети 220 В, шнур в комплекте 2 м.	25	
	TM-51-10	Лезвие для зачистки застывшего полимера 10 шт	1	
	FILM	Пленка для полимеризации 15X2 см - 10 шт	1	

	НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА "B150-GlassTechnology" https://www.youtube.com/watch?v=0AEzcl_tn58te9s		655	
	RLVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ LV низко текучий полимер с вязкостью 12 сР. Предназначен для ремонта сколов - звезда, тонких трещин и в условиях низкой температуры для лучшего проникновения.	88	
	RMVAF-30	Высокая стойкость к желтению. Объем 28 мл GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ MV полимер средней вязкости 17сР. Используется для ремонта сколов бычий глаз и комбинированных повреждений. Объем 28 мл	88	
	RHVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ HV Полимер высокой вязкости для ремонт а трещин. Подходит для ремонта сколов бычий глаз и комбинированных повреждений в условиях высокой температуры. Он скрывает повреждения винила, вызванные сильными ударами. Не рекомендован для ремонта сколов диаметром свыше 12 мм. В таких случаях используйте DiamondClear™ MV. Объем 28 мл	88	
	#30299-30	Premium Pit Resin Delta Kits (США) - низкотекучий полимер с вязкостью 1900 ср. Хорошо заполняет широкие трещины и выбоины при любой температуре, идеально подходит для запечатывания сколов. Емкость 30 мл.	25	
	30402	Premium Pit Polish паста для полировки места ремонта сколов стекол после зачистки лезвием 30 мл	10	
	FG-700	Бор твердосплавный зубчатый наконечник. (Китай) 5 шт	8,6	
	#10440	Delta Kits (США) B150 мост с алюминиевым инжектором в сборе	200	
	#12210	Delta Kits (США) запасные кольца для инжектора B150 (5 шт)	12	
	#22275	Зеркало с увеличением Delta Kits (США)	15	
	CJ1	Расширитель 1 шт GLASS TECHNOLOGY (США)	33	
	DRILL-7-35	Аккумуляторная бор машинка 7,4 V, 35W	50	
	LAMP1	Ультрафиолетовый светильник с длиной лампы 28,5 см. Имеет мягкие присоски, доступные для замены, хорошо удерживающие светильник на стекле. Эффективно сушит полимеры, наравне с более дорогими аналогами. Работает от сети 220 В, шнур в комплекте 2 м.	25	
	TM-51-10	Лезвие для зачистки застывшего полимера 10 шт	10,9	
	FILM	Пленка для полимеризации 15X2 см - 10 шт	1	

	НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА "MAXIM-Delta" https://www.youtube.com/watch?v=6orC3G65ug		1196	
	#30009-30	Полимер для ремонта лобового стекла MagniBond Delta Kits (США) с низкой вязкостью 18 ср, является фаворитом отрасли уже более десяти лет. Полимер MagniBond имеет самый широкий спектр применения, отлично работает в любых погодных условиях и на всех типах повреждений. Емкость 30 мл	25	
	#30029-30	Полимер для ремонта лобового стекла ProBond 5060 Delta Kits (США) относится к средней и низкой вязкости 55 ср. Рекомендовано для ремонта сколов в условиях высоких температур, а также для ремонта трещин при нормальной температуре. Емкость 30 мл. Premium Pit Resin Delta Kits (США) - низкотекучий полимер с вязкостью 1900 ср.	25	
	#30299-30	Хорошо заполняет широкие трещины и выбоины при любой температуре, идеально подходит для запечатывания сколов. Емкость 30 мл.	25	
	30402	Premium Pit Polish паста для полировки места ремонта сколов стекол после зачистки лезвием 30 мл	10	
	FG-700	Бор твердосплавный зубчатый наконечник. (Китай) 5 шт	8,6	
	INJHPA	GLASS TECHNOLOGY (США) инжектор высокого давления, используется с насосом. Использует запатентованную технологию PRISM™ "сухого вакуума" для ремонта лобового стекла. На все детали и компоненты из нержавеющей стали распространяется пожизненная гарантия.	516	
	BRG	Мост для инжектора INJHPA GLASS TECHNOLOGY (США)	215	
	AH	Шланг для инжектора INJHPA GLASS TECHNOLOGY (США)	100	
	PEREHODN	Переходник между помпой PUMP либо MV8255 и шлангом AH	5	
	MV8255	Ручная помпа Mityvac (США) для работы с инжектором INJHPA поставляется вместе с переходником под шланг AH	100	
	LPA_UA	Насадка для больших сколов для инжектора INJHPA	15	
	ISHP	Кольца для инжектора высокого давления INJHPA 10 шт	23	
	IS	Кольца насадки для больших сколов LPA 3 шт	7	
	SCS	Кольца для боковой камеры инжектора высокого давления INJHPA 5 шт	24	
	#22275	Зеркало с увеличением Delta Kits (США)	15	
	CJ1	Расширитель 1 шт GLASS TECHNOLOGY (США)	33	
	DRILL-7-35	Аккумуляторная бор машинка 7,4 V, 35W	50	
	LAMP1	Ультрафиолетовый светильник с длиной лампы 28,5 см. Имеет мягкие присоски, доступные для замены, хорошо удерживающие светильник на стекле. Эффективно сушит полимеры, наравне с более дорогими аналогами. Работает от сети 220 В, шнур в комплекте 2 м.	25,1	
	TM-51-10	Лезвие для зачистки застывшего полимера 10 шт	10,9	
	FILM	Пленка для полимеризации 15X2 см - 10 шт	1	

	НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА "MAXIM-Delta" https://www.youtube.com/watch?v=6orC3G65ug		1196	
---	---	--	-------------	--

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА "MAXIM-GlassTechnology"		1429
https://www.youtube.com/watch?v=rv6ln37Ynso		
RLVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ LV низко текучий полимер с вязкостью 12 сР. Предназначен для ремонта сколов - звезда, тонких трещин и в условиях низкой температуры для лучшего проникновения. Высокая стойкость к желтению. Объем 28 мл	88
RMVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ MV полимер средней вязкости 17сР. Используется для ремонта сколов бычий глаз и комбинированных повреждений. Объем 28 мл	88
RHVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ HV Полимер высокой вязкости для ремонта трещин. Подходит для ремонта сколов бычий глаз и комбинированных повреждений в условиях высокой температуры. Он скрывает повреждения винила, вызванные сильными ударами. Не рекомендован для ремонта сколов диаметром свыше 12 мм. В таких случаях используйте DiamondClear™ MV. Объем 28 мл	88
#30299-30	Premium Pit Resin Delta Kits (США) - низкотекучий полимер с вязкостью 1900 срс. Хорошо заполняет широкие трещины и выбоины при любой температуре, идеально подходит для запечатывания сколов. Емкость 30 мл.	25
30402	Premium Pit Polish паста для полировки места ремонта сколов стекол после зачистки лезвием 30 мл	10
FG-700	Бор твердосплавный зубчатый наконечник. (Китай) 5 шт	8,6
INJHPA	GLASS TECHNOLOGY (США) Инжектор высокого давления, используется с насосом. Использует запатентованную технологию PRISM™ "сухого вакуума" для ремонта лобового стекла. На все детали и компоненты из нержавеющей стали распространяется пожизненная гарантия.	516
BRG	Мост для инжектора INJHPA GLASS TECHNOLOGY (США)	215
AH	Шланг для инжектора INJHPA GLASS TECHNOLOGY (США)	100
PEREHODN	Переходник между помпой PUMP либо MV8255 и шлангом AH	5
MV8255	Ручная помпа Mityvac (США) для работы с инжектором INJHPA поставляется вместе с переходником под шланг AH	100
LPA	Насадка для больших сколов для инжектора INJHPA	15
ISHP	Кольца для инжектора высокого давления INJHPA 10 шт	23
IS	Кольца насадки для больших сколов LPA 3 шт	7
SCS	Кольца для боковой камеры инжектора высокого давления INJHPA 5 шт	24
#22275	Зеркало с увеличением Delta Kits (США)	15
CJ1	Расширитель 1 шт GLASS TECHNOLOGY (США)	15
DRILL-7-35	Аккумуляторная бор машинка 7,4 В, 35W Ультрафиолетовый светильник с длиной лампы 28,5 см. Имеет мягкие присоски, доступные для замены, хорошо удерживающие светильник на стекле. Эффективно сушит полимеры, наравне с более дорогими аналогами. Работает от сети 220 В, шнур в комплекте 2 м.	50
LAMP1		25,1
	Шприц для полимера 2шт	10,9
TM-51-10	Лезвие для зачистки застывшего полимера 10 шт	1
FILM	Пленка для полимеризации 15X2 см - 10 шт	1



НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА "SuperStar-Delta"		679
https://www.youtube.com/watch?v=5gaMc07LhNV&ts=3a		
#30009-30	Полимер для ремонта лобового стекла MagniBond Delta Kits (США) с низкой вязкостью 18 срс, является фаворитом отрасли уже более десяти лет. Полимер MagniBond имеет самый широкий спектр применения, отлично работает в любых погодных условиях и на всех типах повреждений. Емкость 30 мл	25
#30029-30	Полимер для ремонта лобового стекла ProBond 5060 Delta Kits (США) относится к средней и низкой вязкости 55 срс. Рекомендовано для ремонта сколов в условиях выщипки температур, а также для ремонта трещин при нормальной температуре. Емкость 30 мл.	25
#30299-30	Premium Pit Resin Delta Kits (США) - низкотекучий полимер с вязкостью 1900 срс. Хорошо заполняет широкие трещины и выбоины при любой температуре, идеально подходит для запечатывания сколов. Емкость 30 мл.	25
30402	Premium Pit Polish паста для полировки места ремонта сколов стекол после зачистки лезвием 30 мл	10
FG-700	Бор твердосплавный зубчатый наконечник. (Китай) 5 шт	9
20IABRG	SuperStar™ SpeedLock™ Система ремонта лобового стекла Инъекторы GT Tools® SuperStar™ выполнены с очень высокими допусками точности. Все детали GT Tools® изготовленные из стали, имеют пожизненную гарантию. Многопозиционный блокирующий инжектор, SpeedLock™ обеспечивает простой и легкий переход между вакуумом и давлением. В составе набора: Инжектор в сборе и запасные кольца ISHP, ARS, PS	470
#22275	Зеркало с увеличением Delta Kits (США)	15
CJ1	Расширитель 1 шт GLASS TECHNOLOGY (США)	15
DRILL-7-35	Аккумуляторная бор машинка 7,4 В, 35W Ультрафиолетовый светильник с длиной лампы 28,5 см. Имеет мягкие присоски, доступные для замены, хорошо удерживающие светильник на стекле. Эффективно сушит полимеры, наравне с более дорогими аналогами. Работает от сети 220 В, шнур в комплекте 2 м.	50
LAMP1		25
	Шприц для полимера 2шт	11
TM-51-10	Лезвие для зачистки застывшего полимера 10 шт	1
FILM	Пленка для полимеризации 15X2 см - 10 шт	1



НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА "SuperStar-GlassTechnology"		896
https://www.youtube.com/watch?v=qE93HdnbF0w&ts=7s		
RLVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ LV низко текучий полимер с вязкостью 12 сР. Предназначен для ремонта сколов - звезда, тонких трещин и в условиях низкой температуры для лучшего проникновения. Высокая стойкость к желтению. Объем 28 мл	88
RMVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ MV полимер средней вязкости 17сР. Используется для ремонта сколов бычий глаз и комбинированных повреждений. Объем 28 мл	88
RHVAF-30	GLASS TECHNOLOGY (США) DiamondClear™ HV Полимер высокой вязкости для ремонта трещин. Подходит для ремонта сколов бычий глаз и комбинированных повреждений в условиях высокой температуры. Он скрывает повреждения винила, вызванные сильными ударами. Не рекомендован для ремонта сколов диаметром свыше 12 мм. В таких случаях используйте DiamondClear™ MV. Объем 28 мл	88
#30299-30	Premium Pit Resin Delta Kits (США) - низкотекучий полимер с вязкостью 1900 срс. Хорошо заполняет широкие трещины и выбоины при любой температуре, идеально подходит для запечатывания сколов. Емкость 30 мл.	25
30402	Premium Pit Polish паста для полировки места ремонта сколов стекол после зачистки лезвием 30 мл	10
FG-700	Бор твердосплавный зубчатый наконечник. (Китай) 5 шт	8,6
20IABRG	SuperStar™ SpeedLock™ Система ремонта лобового стекла Инъекторы GT Tools® SuperStar™ выполнены с очень высокими допусками точности. Все детали GT Tools® изготовленные из стали, имеют пожизненную гарантию. Многопозиционный блокирующий инжектор, SpeedLock™ обеспечивает простой и легкий переход между вакуумом и давлением. В составе набора: Инжектор в сборе и запасные кольца ISHP, ARS, PS	470
#22275	Зеркало с увеличением Delta Kits (США)	15
CJ1	Расширитель 1 шт GLASS TECHNOLOGY (США)	15
DRILL-7-35	Аккумуляторная бор машинка 7,4 В, 35W Ультрафиолетовый светильник с длиной лампы 28,5 см. Имеет мягкие присоски, доступные для замены, хорошо удерживающие светильник на стекле. Эффективно сушит полимеры, наравне с более дорогими аналогами. Работает от сети 220 В, шнур в комплекте 2 м.	50
LAMP1		25
	Шприц для полимера 2шт	11
TM-51-10	Лезвие для зачистки застывшего полимера 10 шт	1
FILM	Пленка для полимеризации 15X2 см - 10 шт	1

	Набор для самостоятельного ремонта трещин и сколов	7	9
--	--	---	---

