

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА Создан на основе инноваций®



- 01 Коммуникационные возможности: добавьте модуль WAND, предназначенный для подключения к программному обеспечению Hydrawise, чтобы существенно ускорить программирование и управление поливом через Интернет
- 02 Адаптируемость: поддержка до 14 станций с 3 программами полива и 4 вариантами времени запуска для каждой из них, а также возможность работы в течение 6 часов в режиме «офлайн»
- 03 Эффективность: цикл полива и впитывания, функции сезонного регулирования, поддержка Virtual Solar Sync™ и поправки с учетом прогноза погоды в сочетании с Wi-Fi-модулем WAND

КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ **Х2**™ С ПОДДЕРЖКОЙ WI-FI

Надежный и экономичный контроллер X2 успешно продолжает традиции популярного контроллера X-Core TM . При этом он поднимает возможности управления поливом на новый уровень, обеспечивая доступ к направленным на экономию воды функциям лучшей в отрасли беспроводной технологии Hydrawise $^{\$}$.

Выбрав X2, вы сможете и дальше осуществлять программирование с помощью поворотного переключателя, хорошо знакомого по модели X-Core. Если вы решите перейти на использование облачной системы управления поливом Hydrawise, простой мастер настройки поможет вам быстро и легко запрограммировать систему с помощью смартфона или настольного устройства. Hydrawise обеспечивает максимальную экономию воды благодаря автоматическому регулированию графиков полива в зависимости от изменения местных погодных условий, информация о которых поступает из сети Интернет.

X2 гарантирует привлекательный внешний вид и здоровье растений, а также повышает удобство и рентабельность управления стандартными объектами. Программное обеспечение Hydrawise позволяет быстро настраивать графики орошения и управлять неограниченным количеством контроллеров; при этом информация о состоянии устройств обновляется в режиме реального времени.



Ускорение процесса обслуживания

Управляйте контроллером X2 дистанционно с помощью ROAM (300 м) или ROAM XL (3 км).



Добавьте датчик дождя, чтобы экономить воду и деньги

Чтобы предотвратить нежелательные потери воды, встроенная технология Quick Response^{тм} мгновенно отключает систему орошения сразу же после начала дождя.

Узнайте больше. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт: hunterindustries.com.

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ X2

Ключевые преимущества Х2

- Контроллер с фиксированным количеством станций (4, 6, 8 или 14)
- Поддержка функции Wi-Fi и управление с помощью ПО Hydrawise
- Дисплей с подсветкой обеспечивает оптимальную видимость в любых условиях
- 3 гибкие программы полива с 4 вариантами времени запуска для каждой из них и продолжительностью работы до 6 часов
- Технология QuickCheck™ обеспечивает возможность простой диагностики неисправной проводки, проложенной на участке
- Опция скрытия программ Hide Programs позволяет отображать на экране лишь одну программу и одно время запуска, что дает возможность существенно упростить эксплуатацию устройства
- Возможность приостановки полива на период до 99 дней в межсезонье
- Защита от короткого замыкания обнаруживает неисправности проводки и пропускает соответствующую станцию, предотвращая выход из строя всей системы
- Память Easy Retrieve^{тм} обеспечивает резервное хранение всего графика полива
- Задержка между включением станций позволяет устанавливать в линии медленно закрывающиеся клапаны или компенсировать время, необходимое для подпитки насоса
- Цикл полива и впитывания предотвращает перерасход воды и ее скопление на участках с перепадами высоты или плотными грунтами
- Сезонное регулирование позволяет быстро корректировать график полива без изменения времени работы оборудования
- Гарантийный период: 2 года

Ключевые преимущества Wi-Fi-модуля WAND

- Обеспечивает возможность быстрого программирования, управление поливом по сети Интернет и отправку оповещений о состоянии контроллера
- Стандартное программирование ABC с использованием 3 программ и 6 вариантов времени запуска, а также продолжительность работы до 24 часов
- Predictive Watering™ обеспечивает возможность применения точных поправок на погодные условия для максимальной экономии воды
- Совместимость с Amazon Alexa™ и системой «умного дома» на базе Control4®
- Гарантийный период: 2 года

Модель

X2

Пластик IP44 Высота: 23 см Ширина: 19 см Глубина: 10 см



Wi-Fi-модуль WAND

Высота: 2 см Ширина: 5 см Глубина: 5 см



X2	
Модель	Описание
X2-400	4-станционный контроллер, внутренний трансформатор 120 В с вилкой американского образца и пластиковым корпусом
X2-600	6-станционный контроллер, внутренний трансформатор 120 В с вилкой американского образца и пластиковым корпусом
X2-800	8-станционный контроллер, внутренний трансформатор 120 В с вилкой американского образца и пластиковым корпусом
X2-1400	14-станционный контроллер, внутренний трансформатор 120 В с вилкой американского образца и пластиковым корпусом
X2-401-E	4-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой европейского образца и пластиковым корпусом
X2-601-E	6-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой европейского образца и пластиковым корпусом
X2-801-E	8-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой европейского образца и пластиковым корпусом
X2-1401-E	14-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой европейского образца и пластиковым корпусом
X2-401-A	4-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой австралийского образца и пластиковым корпусом
X2-601-A	6-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой австралийского образца и пластиковым корпусом
X2-801-A	8-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой австралийского образца и пластиковым корпусом
X2-1401-A	14-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой австралийского образца и пластиковым корпусом
WAND	Модуль Wi-Fi для ПО управления орошением Hydrawise

Amazon Alexa является торговой маркой Amazon.com Inc. или ее аффилированных компаний. Control4 is является торговой маркой Control4 Corporation, зарегистрированной в США и/или других странах.



Веб-сайт hunterindustries.com | **Отдел по работе с клиентами** +1-760-752-6037 | **Служба технической поддержки** +1-760-591-7383

Джин Смит,руководитель

подразделения ландшафтного полива и

наружного освещения

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Увлеченность инновациями и технологиями всегда были неотъемлемой частью всей нашей деятельности, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.

