

Малі розподі льчі щити

М ні щитки зовні шньої установки	2
Щити GOLF/COSMOS зовні шньої установки	5
Щити GOLF/COSMOS внутрі шньої установки	8
Щити COSMOS зовні шньої установки	11
Щити COSMOS внутрі шньої установки	12
Акcesуари до щиті в GOLF/COSMOS	13
Запасні двері для щиті в GOLF	16
Щити VOLTA зовні шньої установки	17
Щити VOLTA внутрі шньої установки	18
Щити VOLTA, розді льна поставка	20
Акcesуари до щиті в VOLTA	22
Запчастини до щиті в VOLTA	27
Вологозахистні щити VECTOR зовні шньої установки, IP65	29
Акcesуари для щиті в VECTOR	32
Щити VEGA зовні шньої установки	34
Клеми QuickConnect PE/N	36

## Найменші розподі льчі пристрої

В розподі льчі м ні щитки Hager може помі ститись один або кілька модульних пристроїв, в залежності від виконання. Кришка, що надійно захищає від дотику, забезпечує необхідну безпеку експлуатації модульних пристроїв. Розподі льчі м ні щитки підходять, перш за все, для додаткового захисту окремих провідників в або ланцюгів, а також для децентралізованої установки модульних таймерів і регуляторів світла.

### Переваги для Вас:

Захист від крадіжок електроенергії - щиток можна опломбувати.  
Висока безпека в кришку можна вмонтувати замок.  
Акуратно і легко виконувати написи - смужки для написів і відповідей покриття входять в стандартне постачання.  
Простий і швидкий монтаж - за допомогою швидкокороз'ємного кріплення корпуса.  
Акуратна прокладка провідників в вбудовані фіксатори для кріплення провідників.  
Надійні і прості клемми для провідників в PE / N - клемні колодки PE і N входять в стандартне постачання.

### Технічні характеристики:

- Розрахункова робоча напруга: Змінна, 400В / 50Гц
- Розрахунковий струм для приладів до 63А
- Монтаж зовнішній
- Кількість модулів по 17,5 мм від 2 до 10
- Ступінь захисту: IP30
- Клас захисту: II (захисна ізоляція)
- Матеріал: високоякісна пластмаса (полістирол)
- Колір: білий (RAL9010), дверцята - білі (RAL 9010) або прозорі (димнато сірі)
- Стандартні вводи проводів: Зверху, знизу і збоку по попередньо формованому контуру
- Області застосування: децентралізоване або додаткове встановлення модульних пристроїв, наприклад, таймерів, регуляторів для плавного управління опаленням і освітленням



GD102N

## М ні щитки зовні шньої установки

Опис	Артикул
Щит розподі льчий на 2 модулі, з/у, 30V	GD102N
Щит розподі льчий на 4 модулі, з/у, 30V	GD104N
Щит розподі льчий на 6 модулів, з/у, 30V	GD106N
Щит розподі льчий на 8 модулів, з/у, 30V	GD108N
Щит розподі льчий на 10 модулів, з/у, 30V	GD110N



GP102P

## Дверцята білі для м ні щитків

Опис	Артикул
Дверцята білі для щита GD102N	GP102P
Дверцята білі для щита GD104N	GP104P
Дверцята білі для щита GD106N	GP106P
Дверцята білі для щита GD108N	GP108P
Дверцята білі для щита GD110N	GP110P



GP102T

## Дверцята прозорі для м ні щітки в

Опис	Артикул
Дверцята прозорі для щита GD102N	<b>GP102T</b>
Дверцята прозорі для щита GD104N	<b>GP104T</b>
Дверцята прозорі для щита GD106N	<b>GP106T</b>
Дверцята прозорі для щита GD108N	<b>GP108T</b>
Дверцята прозорі для щита GD110N	<b>GP110T</b>



GZ104S

## Додаткові утримувачі клем(без клем)

Опис	Артикул
Додатковий утримувач клем(без клем) для щита GD104N	<b>GZ104S</b>
Додатковий утримувач клем(без клем) для щита GD106N	<b>GZ106S</b>
Додатковий утримувач клем(без клем) для щита GD108N	<b>GZ108S</b>
Додатковий утримувач клем(без клем) для щита GD110N	<b>GZ110S</b>



GZ04E

## Клеми

Опис	Артикул
Клеми 1x4, жовто-зелені	<b>GZ04E</b>
Клеми 1x4, сині	<b>GZ04N</b>
Клеми 1x7, жовто-зелені	<b>GZ07E</b>
Клеми 1x7, сині	<b>GZ07N</b>



VZ310

## Замки

Опис	Артикул
Замок для щіт в серії Golf (VB), комплект 2 ключа	<b>VZ310</b>
Замок для щіт в серії 30 V, комплект 2 ключа	<b>VZ313</b>



GZ100G

## Сальники

Опис	Артикул
Кабельний сальник M20 для вводу кабелюв щіти	<b>GZ100G</b>



## Полоски-заглушки

Опис

Артикул  
**S35S**

S35S

- Розподільчі щити зовні шньої установки, від 1 до 4 рядів, від 4 до 72 модулів, з білими або прозорими дверцятами, для пристроїв в глибину до 70 мм.
- Щити з пластмаси.
- Установка дверцят справа або зліва, без демонтажу кришки; замок і ключ не входять в комплектацию.
- Дверцята відкриваються на 180°.
- Вводи для кабелів трубки та кабельного каналу.

**Комплект поставки:**

- Латунні гвинтові клемми
- Модульні заглушки
- Прямі фіксації DIN-рейки до настінної основи дає достатньо місця для розміщення кабелю за ними.
- Нова запатентована система маркування (крім щитків на 4 та 8 мод.)
- Дверцята з захисною плівкою
- Картонна упаковка.

**Технічні дані:**

- Ступінь захисту: IP30 без дверцят IP40 з дверцятами, ступінь захисту IK07
- Клас ізоляції II.
- Білий колір RAL 9010
- Номінальний струм для пристроїв до 63 А
- Номінальна напруга ізоляції: 400В~/50Гц
- Перевірка ниткопорузжарювання: 850°C

**Стандарти:**

вся продукція виконана згідно стандарту IEC 60439-3 та відповідає директивам RoHS і WEEE.

**Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VS104PD
Щит з/у з білими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VS108PD
Щит з/у з білими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VS112PD
Щит з/у з білими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VS118PD
Щит з/у з білими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VS122PD

VS104PD

**Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 2-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VS212PD
Щит з/у з білими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VS218PD

VS212PD1

**Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 3-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	<b>VS312PD</b>
Щит з/у з білими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	<b>VS318PD</b>

VS312PD

**Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 4-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	<b>VS412PD</b>
Щит з/у з білими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	<b>VS418PD</b>

VS412PD

**Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	<b>VS104TD</b>
Щит з/у з прозорими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	<b>VS108TD</b>
Щит з/у з прозорими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	<b>VS112TD</b>
Щит з/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	<b>VS118TD</b>
Щит з/у з прозорими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	<b>VS122TD</b>

VS104TD

**Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 2-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	<b>VS212TD</b>
Щит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	<b>VS218TD</b>

VS212TD

**Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 3-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	<b>VS312TD</b>
Щит з/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	<b>VS318TD</b>

VS312TD1



## Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 4-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	VS412TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	VS418TD

VS412TD



VD101NE

## Щити COSMOS з/у без дверцят

Опис	Артикул
Щит з/у без дверцят 1 мод. COSMOS	VD101NE
Щит з/у без дверцят 2 мод. COSMOS	VD102NE
Щит з/у без дверцят 3 мод. COSMOS	VD103NE
Щит з/у без дверцят 4 мод. COSMOS	VD104NE
Щит з/у без дверцят 6 мод. COSMOS	VD106NE
Щит з/у без дверцят 8 мод. COSMOS	VD108NE
Щит з/у без дверцят 10 мод. COSMOS	VD110NE
Щит з/у без дверцят 12 мод. COSMOS	VD112NE
Щит з/у без дверцят 18 мод. COSMOS	VD118NE
Щит з/у без дверцят 24 мод. COSMOS	VD212NE



- Розподільчі щитки внутрі шньої установки, від 1 до 4 рядів, від 4 до 72 модулів.
- Для пристроїв в глибину до 70 мм.
- Щитки з пластмаси.
- З білими або прозорими дверцятами,
- Установка дверцят справа або зліва, без демонтажу кришки.
- Замок і ключ не входять в комплектацию.
- Дверцята відкриваються на 180°.

**Комплект поставки:**

- Латунний гвинт
- Модульні заглушки
- Нова патентована система маркування (VZ787N)
- Стійки для фіксації кабельних стяжок; скоби, які утримують кабель, не входять в комплектацию (крім щитків на 4 і 8 мод.) (VZ699N)
- Захисна плівка дверцят
- Картонна упаковка
- Шасі DIN-рейок з компенсацією шукатурки (глибиною до 4 мм для VF104 і VF108; 8 мм - для інших). Шасі регулюється по горизонталі до 2°.
- Закриті ділянки кріплення в пустоті між стінами; кріплення для пустот між стінами замовляється окремо (VZ696N)

**Технічні дані:**

- Ступінь захисту: IP30 без дверцят, IP40 з дверцятами, ступінь захисту IK07
- Клас ізоляції II.
- Білий колір RAL 9010
- Номінальний струм для пристроїв до 63 А
- Номінальна напруга ізоляції: 400В~/50Гц
- Перевірка ниткоорозжарювання: 850°С

**Стандарти:**

- вся продукція виконана згідно стандарту IEC 60439-3 та відповідає директивам RoHS і WEEE.



VF104PD

**Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VF104PD
Щит в/у з білими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VF108PD
Щит в/у з білими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VF112PD
Щит в/у з білими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VF118PD
Щит в/у з білими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VF122PD



VF212PD

**Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 2-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VF212PD
Щит в/у з білими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VF218PD



VF312PD1

**Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 3-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	<b>VF312PD</b>
Щит в/у з білими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	<b>VF318PD</b>



VF412PD1

**Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 4-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	<b>VF412PD</b>
Щит в/у з білими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	<b>VF418PD</b>



VF104TD

**Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	<b>VF104TD</b>
Щит в/у з прозорими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	<b>VF108TD</b>
Щит в/у з прозорими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	<b>VF112TD</b>
Щит в/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	<b>VF118TD</b>
Щит в/у з прозорими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	<b>VF122TD</b>



VF212TD1

**Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 2-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	<b>VF212TD</b>
Щит в/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	<b>VF218TD</b>



VF312TD

**Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 3-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	<b>VF312TD</b>
Щит в/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	<b>VF318TD</b>



VF412TD

**Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 4-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	<b>VF412TD</b>
Щит в/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	<b>VF418TD</b>



VR108NE

**Щити COSMOS в/у без дверцят**

Опис	Артикул
Щит з/у без дверцят 8 мод. COSMOS	<b>VR108NE</b>
Щит з/у без дверцят 12 мод. COSMOS	<b>VR112NE</b>
Щит з/у без дверцят 18 мод. COSMOS	<b>VR118NE</b>
Щит з/у без дверцят 24 мод. COSMOS	<b>VR212NE</b>



VD106PD

**Щити COSMOS з/у з білими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами 6 мод. COSMOS	VD106PD
Щит з/у з білими дверцятами 8 мод. COSMOS	VD108PD
Щит з/у з білими дверцятами 10 мод. COSMOS	VD110PD
Щит з/у з білими дверцятами 12 мод. COSMOS	VD112PD
Щит з/у з білими дверцятами 18 мод. COSMOS	VD118PD



VD212PD

**Щити COSMOS з/у з білими дверцятами, 2-рядні**


Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами 24 мод.(2x12) COSMOS	VD212PD



VD106TD

**Щити COSMOS з/у з прозорими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами 6 мод. COSMOS	VD106TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 8 мод. COSMOS	VD108TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 10 мод. COSMOS	VD110TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 12 мод. COSMOS	VD112TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS	VD118TD



VD212TD

**Щити COSMOS з/у з прозорими дверцятами, 2-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами 24 мод.(2x12) COSMOS	VD212TD



VR108PD

**Щити COSMOS в/у з білими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами 8 мод. COSMOS	<b>VR108PD</b>
Щит в/у з білими дверцятами 12 мод. COSMOS	<b>VR112PD</b>
Щит в/у з білими дверцятами 18 мод. COSMOS	<b>VR118PD</b>



VR212PD

**Щити COSMOS в/у з білими дверцятами, 2-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами 24 мод.(2x12) COSMOS	<b>VR212PD</b>



VR108TD

**Щити COSMOS в/у з прозорими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами 8 мод. COSMOS	<b>VR108TD</b>
Щит в/у з прозорими дверцятами 12 мод. COSMOS	<b>VR112TD</b>
Щит в/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS	<b>VR118TD</b>



VR212TD

**Щити COSMOS в/у з прозорими дверцятами, 2-рядні**

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами 24 мод.(2x12) COSMOS	<b>VR212TD</b>



## Замки

Опис  
Замок для щіт в серії Golf, комплект 2 ключа

Артикул  
**VZ794N**

VZ794N



## Набори для монтажу щіт в VF в порожній лінійній стіні

Опис  
Лапки (4 шт.) для установки щіт в GOLF в порожній лінійній стіні

Артикул  
**VZ696N**

VZ696N



## Перегородки для VF/VS

Опис  
Перегородки (4шт.) для разводки кабеля в щитах GOLF

Артикул  
**VZ699N**

VZ699N



## Набори для монтажу щіт в VF в цегляній стіні

Опис  
Лапки (4 шт.) для установки щіт в GOLF в цегляній стіні

Артикул  
**VZ786N**

VZ786N



## Ковпачки

Опис  
Ковпачки VS класу II для щіт в GOLF

Артикул  
**VZ789N**

VZ789N



## Тримачі та етикетки для VF/VS

Опис	Артикул
Тримачі (4 шт.) для етикеток для щіт в GOLF	VZ787N
Маркувальна етикетка для щіт в GOLF	VZ788N

VZ787N



VZ601N

## Запасні двері непрозорі для щіт в GOLF/COSMOS

Опис	Артикул
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS104	VZ601N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS108	VZ602N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS112	VZ603N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS212	VZ604N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS312	VZ605N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS412	VZ606N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS118	VZ607N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS218	VZ608N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS318	VZ609N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS418	VZ610N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS122	VZ611N
Дверцята бі лі для щита VD106	VZ910N
Дверцята бі лі для щита VD108	VZ912N
Дверцята бі лі для щита VR108	VZ914N
Дверцята бі лі для щита VD110	VZ916N
Дверцята бі лі для щита VR/VD112	VZ918N
Дверцята бі лі для щита VR/VD118	VZ920N
Дверцята бі лі для щита VD212	VZ922N
Дверцята бі лі для щита VR212	VZ924N



VZ621N

## Запасні двері прозорі для щіт в GOLF/COSMOS

Опис	Артикул
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS104	VZ621N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS108	VZ622N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS112	VZ623N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS212	VZ624N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS312	VZ625N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS412	VZ626N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS118	VZ627N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS218	VZ628N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS318	VZ629N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS418	VZ630N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS122	VZ631N
Дверцята прозорі для щита VD106	VZ909N
Дверцята прозорі для щита VD108	VZ911N
Дверцята прозорі для щита VR108	VZ913N
Дверцята прозорі для щита VD110	VZ915N
Дверцята прозорі для щита VR/VD112	VZ917N
Дверцята прозорі для щита VR/VD118	VZ919N
Дверцята прозорі для щита VD212	VZ921N
Дверцята прозорі для щита VR212	VZ923N



**Проставки**

Опис

Проставки для збі льшення виступу DIN-рейки

Артикул

**VZ925N**

VZ925N



**Замки**

Опис

Замок для щіт в COSMOS в комплекті з 2 ключами

Артикул

**VZ926N**

VZ926N





VZ601N

## Запасні двері непрозорі для щіт в GOLF

Опис	Артикул
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS104	VZ601N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS108	VZ602N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS112	VZ603N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS212	VZ604N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS312	VZ605N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS412	VZ606N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS118	VZ607N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS218	VZ608N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS318	VZ609N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS418	VZ610N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS122	VZ611N



VZ621N

## Запасні двері прозорі для щіт в GOLF

Опис	Артикул
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS104	VZ621N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS108	VZ622N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS112	VZ623N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS212	VZ624N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS312	VZ625N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS412	VZ626N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS118	VZ627N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS218	VZ628N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS318	VZ629N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS418	VZ630N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS122	VZ631N

**Розподільчі щити VOLTA для зовнішньої установки**

- для апаратів в до 63 А
- глибина установки апаратів в максимум 70 мм
- можливо об'єднання декількох щитів
- виштамповки на задній стінці для кабельних входів
- двері постачаються окремо (при монтажі дверцят, напрямки відкривання можна вибрати як вправо, так вліво)
- корпус з удароміцної пластмаси (ступінь захисту IK07)
- захищені від дотику клеми QuickConnect, зручні для монтажу
- можливі ступені опломбування в стандартному виконанні
- кольори білий (RAL 9010)
- стандарти DIN VDE 0603, розділ 1, DIN 43871



VA12CN

**Щити VOLTA з/у 1-рядні**

Опис

Щит розподільчий на 12(14) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

**VA12CN**

VA24CN

**Щити VOLTA з/у 2-рядні**

Опис

Щит розподільчий на 24(28) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

**VA24CN**

VA36CN

**Щити VOLTA з/у 3-рядні**

Опис

Щит розподільчий на 36(42) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

**VA36CN**

VA48CN

**Щити VOLTA з/у 4-рядні**

Опис

Щит розподільчий на 48(56) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

**VA48CN**

## Розподільчі щити VOLTA для внутрішньої установки

- кількість модулів: від 12 до 60, від 1 до 5 рядів
- для апаратури до 63 А
- ступінь захисту: IP30
- глибина установки апаратури: максимум 70 мм
- глибина установки в стіні: 90 мм стандартна глибина та 72 мм при використанні рамки для зменшення глибини
- кришка для апаратури, може бути опломбована в стандартному виконанні
- кріплення для провідників в стандартному виконанні
- дверцята і з сталевих листів з втопленою ручкою
- дверцята переставляються вручну без демонтажу зовнішньої рамки для відкривання дверцят вправо або вліво
- колір білий (RAL 9010)
- стандарти: EN 60439-3
- **Увага!** Щити поставляються без клемників в. Клемні колодки і тримачі замовляються окремо.



## Щити VOLTA в/у 1-рядні

Опис

Щит на 12(14) модулів в, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU12UA

VU12UA



## Щити VOLTA в/у 2-рядні

Опис

Щит на 24(28) модулів в, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU24UA

VU24UA



## Щити VOLTA в/у 3-рядні

Опис

Щит на 36(42) модулів в, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU36UA

VU36UA



## Щити VOLTA в/у 4-рядні

Опис

Щит на 48(56) модулів в, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU48UA

VU48UA



VU60UA

## Щити VOLTA в/у 5-рядні

Опис

Щит на 60(70) модулі в, в/у з металевими дверями, без клем VOLTA

Артикул

**VU60UA**

## Розподі льчі щити VOLTA в формі розді льної поставки.

Форма поставки з варі антами для і ндиві дуального дизайну. Включає в себе зовні шні рамки й дверцята в рі зних виконаннях і варі антах дизайну.



VU12NK

### Пусті корпуса VOLTA для монтажу пі дшгукатурку

І з захисним чохламві дшгукатурки і лапками для крі плення.

Опис	Артикул
Пустий корпус в/у для 1-рядного VOLTA	VU12NK
Пустий корпус в/у для 2-рядного VOLTA	VU24NK
Пустий корпус в/у для 3-рядного VOLTA	VU36NK
Пустий корпус в/у для 4-рядного VOLTA	VU48NK
Пустий корпус в/у для 5-рядного VOLTA	VU60NK



VZ12NAV

### З'ємні пакети

Без зовні шньої рамки й дверцят, з клеммами QuickConnect і вбудованими U30-клеммами

Опис	Артикул
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клеммами, без рамки та дверей, 1-рядний	VZ12NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клеммами, без рамки та дверей, 2-рядний	VZ24NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клеммами, без рамки та дверей, 3-рядний	VZ36NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клеммами, без рамки та дверей, 4-рядний	VZ48NAV
	VZ01NWH
	VZ02NWH
	VZ03NWH



VZ141N

### Наружні рамки без дверей

- Висота 9 мм
- Бі лі (RAL 9010)

Опис	Артикул
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 1-рядного щита VOLTA	VZ141N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 2-рядного щита VOLTA	VZ142N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 3-рядного щита VOLTA	VZ143N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 4-рядного щита VOLTA	VZ144N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 5-рядного щита VOLTA	VZ145N



VZ131N

### Двері з прозоримві кном

- Конструктивно виконані , як суці льні дверцята, але з прозоримоглядовимві кном.
- Для щиті в VU
- Ширина рами близько 40 мм
- Бі лі (RAL 9010)


Опис	Артикул
Двері бі лі з прозоримві кном для 1-рядного щита VOLTA	VZ131N
Двері бі лі з прозоримві кном для 2-рядного щита VOLTA	VZ132N
Двері бі лі з прозоримві кном для 3-рядного щита VOLTA	VZ133N
Двері бі лі з прозоримві кном для 4-рядного щита VOLTA	VZ134N
Двері бі лі з прозоримві кном для 5-рядного щита VOLTA	VZ135N



VZ261N

**Двері з рамкоюкольорові**

Опис	Артикул
Двері з рамкоюдля 1-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	<b>VZ261N</b>
Двері з рамкоюдля 2-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	<b>VZ262N</b>
Двері з рамкоюдля 3-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	<b>VZ263N</b>
Двері з рамкоюдля 4-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	<b>VZ264N</b>
Двері з рамкоюдля 1-рядного щита VOLTA, антрацит	<b>VZ331N</b>
Двері з рамкоюдля 2-рядного щита VOLTA, антрацит	<b>VZ332N</b>
Двері з рамкоюдля 3-рядного щита VOLTA, антрацит	<b>VZ333N</b>
Двері з рамкоюдля 4-рядного щита VOLTA, антрацит	<b>VZ334N</b>



VZ501N

## Монтажні шаблони для кріплення

Шаблон для кріплення розподільних щитів в VOLTA всередині стінової установки.  
Використовується при монтажі залитим бетоном, з 4 болтами кріплення для установки на опалубці.

Опис	Артикул
Монтажний шаблон для щитків в VA12CN	VZ501N
Монтажний шаблон для щитків в VA24CN	VZ502N
Монтажний шаблон для щитків в VA36CN	VZ503N
Монтажний шаблон для щитків в VA48CN	VZ504N



VZ510N

## Роздільники перегородки

Опис	Артикул
Перегорідка горизонтальна для щитів в серії VOLTA	VZ510N
Перегорідка вертикальна для 1-рядних щитів в серії VOLTA	VZ511N
Перегорідка вертикальна для 2-рядних щитів в серії VOLTA	VZ512N
Перегорідка вертикальна для 3-рядних щитів в серії VOLTA	VZ513N
Перегорідка вертикальна для 4-рядних щитів в серії VOLTA	VZ514N



VZ406

## DIN-рейка втплена

Збільшення глибини встановлення до 84мм


Опис	Артикул
П-образна планка, втплена, 1-панельна, 84мм	VZ406



VZ410N

## Монтажні комплекти для з'єднання щитів

Опис	Артикул
Монтажний комплект для з'єднання щитів в Volta між собою	VZ410N
Монтажний комплект для установки щитів в Volta в порожній лінійній стіні	VZ405N




VZ465N

## Клеми для провідки керування

Для встановлення в щит всередині стінової та зовнішньої установки.


Опис	Артикул
Клеми для провідки керування, 7-пол., з кришкою кронштейнами, до пломбування	VZ465N



VZ451N

## Монтажні пластини для щіткі в в/у VU/VH

Опис	Артикул
Монтажна пластина для щіткі в VU, 1-рядна	VZ451N
Монтажна пластина для щіткі в VU, 2-рядна	VZ452N
Монтажна пластина для щіткі в VU, 3-рядна	VZ453N
Монтажна пластина для щіткі в VU, 4-рядна	VZ454N



VZ452

## Монтажні пластини для щіткі в з/у VA

Опис	Артикул
Монтажна пластина для щіткі в VA, 2-рядна	VZ452
Монтажна пластина для щіткі в VA, 4-рядна	VZ454



VZ303

## Замки для щіт в VOLTA

Опис	Артикул
Замок для щіт в серії Volta, комплект 2 ключа	VZ303
Замок для щіт в серії Volta (нова версія в/у), комплект 2 ключа	VZ302N



VZ302N

## Замки та зачіпки для щіт в VOLTA

Опис	Артикул
Замок для щіт в серії Volta (нова версія в/у), комплект 2 ключа	VZ302N



VZ131N

## Двері з прозоримві кном

Конструктивно виконані, як суцільні дверцята, але з прозоримоглядовимві кном.  
Ширина рами близько 40 мм.

Опис	Артикул
Двері білі з прозоримві кном для 1-рядного щита VOLTA	VZ131N
Двері білі з прозоримві кном для 2-рядного щита VOLTA	VZ132N
Двері білі з прозоримві кном для 3-рядного щита VOLTA	VZ133N
Двері білі з прозоримві кном для 4-рядного щита VOLTA	VZ134N





VZ141N

## Наружні рамки без дверцят

Для розподі льчих щіткі в внутрі шньої установки.  
Бі ла (RAL 9010)

Опис	Артикул
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 1-рядного щита VOLTA	<b>VZ141N</b>
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 2-рядного щита VOLTA	<b>VZ142N</b>
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 3-рядного щита VOLTA	<b>VZ143N</b>
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 4-рядного щита VOLTA	<b>VZ144N</b>



VZ111N

## Рамки для зменшення глибини установки щита

Для розподі льчих щіткі в внутрі шньої установки.  
Для зменшення стандартної глибини установки щита з 90 мм до 72 мм.  
Бі ла (RAL 9010)

Опис	Артикул
Рамка бі ла для 1-рядного щита VOLTA в/у для зменшення глибини до 72мм	<b>VZ111N</b>
Рамка бі ла для 2-рядного щита VOLTA в/у для зменшення глибини до 72мм	<b>VZ112N</b>
Рамка бі ла для 3-рядного щита VOLTA в/у для зменшення глибини до 72мм	<b>VZ113N</b>
Рамка бі ла для 4-рядного щита VOLTA в/у для зменшення глибини до 72мм	<b>VZ114N</b>
Рамка бі ла для 5-рядного щита VOLTA в/у для зменшення глибини до 72мм	<b>VZ115N</b>



VZ717

## Листи для написі в

1 комплект = 10 шг.

Опис	Артикул
Маркувальний лист з позначеннями для наклеювання на дверцята (компл. VZ717 =10шг.)	<b>VZ717</b>



VZ407

## Кишені для схем

Опис	Артикул
Кишеня для схем для приклеювання на дверцята	<b>VZ407</b>



S35S

## Полоски-заг лущи

Опис	Артикул
	<b>S35S</b>
	<b>ZZ35S</b>



VZ536

**Заглушки пластикові захисні**

Опис	Артикул
	<b>VZ536</b>
	<b>VZ537</b>
	<b>VZ538</b>
	<b>VZ539</b>



VZ602

**Маркувальні таблички**

Опис	Артикул
Маркувальна табличка з позначеннями 14 мод. (комплект = 10шт.)	<b>VZ602</b>



VA12T

**Двері металеві непрозорі для щіт в VA...**

Білі (RAL 9010)

Опис	Артикул
	<b>VA12T</b>
	<b>VA24T</b>
	<b>VA36T</b>
	<b>VA48T</b>



VA12K

**Двері металеві прозорі для щіт в VA...**

Конструктивно виконані, як суцільні дверцята, але з прозорим оглядовим вікном. Ширину рами близько 40 мм.

Опис	Артикул
	<b>VA12K</b>
	<b>VA24K</b>
	<b>VA36K</b>
	<b>VA48K</b>



VZ408

**Панки для кріплення кабелів**

Опис	Артикул
Панка для монтажу кабелів в щитах VOLTA	<b>VZ408</b>
Перегородка для розводки кабелів в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)	<b>VZ699</b>



VA36W

## Двері пластикові з перфраці єюдля щіт в VA...

Опис

Артикул

**VA36W**

**VA48W**



## Монтажні комплекти для кріплення в пустоті лі сті ни

Для установки щіт в Volta в пустоті лі сті ни.

Опис	Артикул
Монтажний комплект для установки щіт в Volta в пустоті лі сті ни	<b>VZ405N</b>

VZ405N



## Клі пси для схемта документі в

Встановлюється на дверцята щіт в VU... або VH...

Опис	Артикул
Зажимна клі пса для схемдля установки на двері щіт в VOLTA	<b>VZ535</b>


VZ535



## Двері бі лі для щіт в VU...

Опис	Артикул
Двері бі лі для 1-рядного щита VOLTA	<b>VZ121N</b>
Двері бі лі для 2-рядного щита VOLTA	<b>VZ122N</b>
Двері бі лі для 3-рядного щита VOLTA	<b>VZ123N</b>
Двері бі лі для 4-рядного щита VOLTA	<b>VZ124N</b>
Двері бі лі для 5-рядного щита VOLTA	<b>VZ125E</b>

VZ121N



## Кабельні вводи

Опис	Артикул
Кабельний вві д для щіт в в/у VOLTA	<b>VZ530N</b>

VZ530N



## Монтажні рейки

Опис	Артикул
Монтажна рейка для щіт в VOLTA	<b>VZ551N</b>
Комплект монтажних рейок для 2-рядних щіт в в/у VOLTA	<b>VZ552N</b>
Комплект монтажних рейок для 3-рядних щіт в в/у VOLTA	<b>VZ553N</b>
Комплект монтажних рейок для 4-рядних щіт в в/у VOLTA	<b>VZ554N</b>
Комплект монтажних рейок для 5-рядних щіт в в/у VOLTA	<b>VZ555N</b>

VZ551N



## Петлі для щиті в в/у VOLTA

Опис  
Петлі (2шт.) для дверей щиті в в/у VOLTA

Артикул  
**VZ800N**

VZ800N



## Перегородки для розводки кабелі в

Опис  
Перегородка для розводки кабелю в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)

Артикул  
**VZ699**

VZ699

Розподільчий щиток підходить для монтажу як всередині приміщення, так і зовні.

Області застосування захищених від бризок води розподільчих щитків - підвали, гаражі, майстерні та автомийки.

У цьому розподільчому щитку також застосована техніка QuickConnect, яка дозволяє легко і надійно підключати провідники PE і N.

#### Технічні характеристики:

- Монтаж зовнішній
- Ступінь захисту IP: IP65
- Клас захисту: II
- Для апаратів до 63 А
- Виконання з DIN-рейками, від 1 до 4 рядів, від 3 до 54 модулів.
- Для апаратів з глибиною установки: Максимум 70 мм (щитки на 3-10 модуля); Максимум 92,5 мм (щитки на 12-54 модуля);
- Матеріал: високоякісна пластмаса (полістирол)
- Колір: світлосірий, RAL7035
- Відповідає стандарту EN 60439-3



VE103D

#### Розподільчі міні щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 3 модулі, з/у з прозорою дверцею, IP65, VECTOR	<b>VE103D</b>
Щит розподільчий на 6 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR	<b>VE106D</b>



VE110D

#### Розподільчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 10 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR	<b>VE110D</b>



VE112DN

#### Розподільчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR	<b>VE112DN</b>



VE212DN

## Розподі льчі щити VECTOR з/у, 2-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 24(28) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

**VE212DN**



VE312DN

## Розподі льчі щити VECTOR з/у, 3-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 36(42) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

**VE312DN**



VE412DN

## Розподі льчі щити VECTOR з/у, 4-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 48(56) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

**VE412DN**



VE118DN

## Розподі льчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 18(20) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

**VE118DN**



VE218DN

## Розподі льчі щити VECTOR з/у, 2-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 36(40) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

**VE218DN**



VE318DN

**Розподі льчі щити VECTOR з/у, 3-рядні**

Опис

Щит розподі льчий на 54(60) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65,  
VECTOR

Артикул

**VE318DN**





## Замки

Опис  
Замок для щіт в серії Golf(стара версія), Vector, комплект 2 ключа

Артикул  
**VZ311**

VZ311




## Планки для кріплення проводів

Опис  
Планка для монтажу кабелів в щитах VOLTA

Артикул  
**VZ408**

VZ408



## Комплекти перехідників для утримувачів клем

Опис  
Комплект (2шт.) перехідників для утримувачів клем для щіт в Vector

Артикул  
**VZ744**

VZ744



## Клеми для проводки керування

Опис  
Клеми для проводки керування для щіт в Vector

Артикул  
**VZ743**

VZ743



## Вентиляційні заглушки

Дозволяє виводити водяний конденсат (ступінь захисту IP44)

Опис  
Вентиляційна заглушка M20 для щіт в Vector

Артикул  
**VZ759**

VZ759



## Набори кабельних сальників в

Склад 2 x M32 + 10 x M25 + 14 x M20

Опис  
Набор кабельних сальників в для IP54 для щіт в Vector

Артикул  
**VZ758**

VZ758



## Кришки для вводу проводів в

Для закриття проводів в або для сполучення з кабельними каналами.

Опис  
Кришка вводу для щита Vector шириною в 12 модулів в  
Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів в

Артикул  
**VZ747**  
**VZ748**

VZ747



## Канали для проводів в

5 сполучних проводів в в оболонці Polybeutel.

Опис  
Канал для щита Vector шириною в 12 модулів в  
Канал для щита Vector шириною в 18 модулів в

Артикул  
**VZ749**  
**VZ750**

VZ749



## Комплекти з'єднувальних втулок

Для з'єднання двох або декількох щіт в.

Опис  
Комплект (10шт.) з'єднувальних втулок для щіт в VE112-VE318 серії Vector

Артикул  
**VZ754**

VZ754



## Полоски-заглушки

Опис  
Полоса-заглушка для щіт в, шириною в 6 модулів в, біла  
Полоса-заглушка для щіт в, шириною в 12 модулів в, біла  
Полоса-заглушка для щіт в, шириною в 18 модулів в, біла

Артикул  
**VZ413**  
**VZ415**  
**VZ416**

VZ413

**Щити з прозорими і білими дверима, від 1 до 4 рядів в, від 1 до 18 до 72 модулі в.**

Щит виготовлений з ізоляційного матеріалу, в кольорі RAL 9010 - чистий білий, для розподілу енергії в електроустановках житлових будівель або в невеликих комерційних приміщеннях.

Щити знімаються в одну операцію також можна зняти DIN-рейки по окремі, завдяки зажимам DIN-рейки можна поглиблювати для розміщення глибоких пристроїв.

**Щит надає великий простір для проводки:**

- між DIN-рейками і дном щита: 47.5 мм
- між двома DIN-рейками і дном щита: 18 мм
- бічний простір між жсткими DIN-рейками 30 мм
- між центрами відстань між DIN-рейками: 150 мм

Всі дні панелі оснащені зажимами і можуть пригвинчуватися.

**Поставляється в комплекті з:**

- системою "полегшеного настінного кріплення" з ковпачками для гарантії класу ізоляції II,
- кліпсами для документації,
- заглушками,
- тримачами маркування з наклейками,
- однаковими гвинтовими клемниками N і PE по (1x25 + 10x16 + 13x10) мм<sup>2</sup> кожен.

**Опції:**

- замок №1242E або 405
- IP41 комплект дооснащення
- набори з'єднання горизонтального або вертикального
- кабельні канали
- ввідні панель з гнучкими кабельними сальниками

**Технічні специфікації:**

- IP40 (з дверима)/IK07
- Клас захисту: II
- In 90 A для 1- та 2-рядних щитів
- In 125 A для 3- та 4-рядних щитів
- Тест розжареним дротом: 650 оС

Стандарти: CEVЕС. Відповідно дають стандартам EN 60670-24 та EN 61439-3.

Система маркування - ПЗ Semiolog



VB118MP

**Мультимедійні щити VEGA зовні шньої установки****Мультимедійні щити з білими декорованими дверима.**

Можуть бути оснащені активними і пасивними компонентами для розподілу сигналів в типі VDI (Voice-голос, Data-данні, Image-зображення) сигналів в через роз'єми RJ45 і коаксіальні роз'єми в будинку чи квартирі.

Мультимедійний щит оснащений:

- однією або двома DIN-рейками для модульних компонентів
- перфорованими панелями для активних компонентів в телекомунікаційній та мовній обладнання

Опис

Артикул

Щит з/у для обладнання, білі двері, 1-ряд, VEGA

**VB118MP**

Щит з/у для обладнання, білі двері, 2-ряди, VEGA

**VB218MP**

Щит з/у для обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA


**VB318MP**



VB118PB

**Щити VEGA зовні шньої установки**

Опис	Артикул
Щит з/у, білі двері, 18М, VEGA	VB118PB
Щит з/у, прозорі двері, 18М, VEGA	VB118TB
Щит з/у, білі двері, 36М, VEGA	VB218PB
Щит з/у, прозорі двері, 36М, VEGA	VB218TB
Щит з/у, білі двері, 54М, VEGA	VB318PB
Щит з/у, прозорі двері, 54М, VEGA	VB318TB
Щит з/у, білі двері, 72М, VEGA	VB418PB
Щит з/у, прозорі двері, 72М, VEGA	VB418TB



VZ118T

**Дверцята для щиті в VEGA**

Опис	Артикул
Двері прозорі для щиті в VEGA VB118	VZ118T
Двері прозорі для щиті в VEGA VB218	VZ218T
Двері прозорі для щиті в VEGA VB318	VZ318T
Двері прозорі для щиті в VEGA VB418	VZ418T
Двері білі для щиті в VEGA VB118	VZ118P
Двері білі для щиті в VEGA VB218	VZ218P
Двері білі для щиті в VEGA VB318	VZ318P
Двері білі для щиті в VEGA VB418	VZ418P



VZ310TVB


**Акcesуари для щиті в VEGA**

Опис	Артикул
Ручка з замком в прозорі двері щиті в VEGA	VZ310TVB
Ручка з замком в білі двері щиті в VEGA	VZ310PVB
Фланець плаский для каналі в і труб в щити VEGA	VZ001VB
Петлі пластикові запасні (2шт.) в щити VEGA	VZ004VB
Перехідник для горизонтального з'єднання двох щиті в VEGA	VZ005VB
Перехідник для вертикального з'єднання двох щиті в VEGA	VZ006VB
DIN-рейка 18М сталеву в щити VEGA	VZ010VB
Панель (4шт.) для опису приладі в щити VEGA	VZ011VB
Комплект гвинтових клемна тримачі в щити VEGA	VZ017VB
Панель пластикова для модульних приладі в 1-рядна в щити VEGA	VZ008VB

**N-клеми**

Опис	Артикул
QuickConnect N-клема 1x16мм <sup>2</sup> +5x4мм <sup>2</sup> ширина 30мм	<b>KN06N</b>
QuickConnect N-клема 2x16мм <sup>2</sup> +8x4мм <sup>2</sup> ширина 45мм	<b>KN10N</b>
QuickConnect N-клема 3x16мм <sup>2</sup> +11x4мм <sup>2</sup> ширина 60мм	<b>KN14N</b>
QuickConnect N-клема 4x16мм <sup>2</sup> +14x4мм <sup>2</sup> ширина 75мм	<b>KN18N</b>
QuickConnect N-клема 5x16мм <sup>2</sup> +17x4мм <sup>2</sup> ширина 90мм	<b>KN22N</b>
QuickConnect N-клема 6x16мм <sup>2</sup> +20x4мм <sup>2</sup> ширина 105мм	<b>KN26N</b>

KN06N

**Перемички для N-клем**

Опис	Артикул
Вставна перемичка для з'єднання блокі в N-клем комплект - 10шт.	<b>KN99N</b>

KN99N

**PE-клеми**

Опис	Артикул
QuickConnect PE-клема 1x16мм <sup>2</sup> +5x4мм <sup>2</sup> ширина 30мм	<b>KN06E</b>
QuickConnect PE-клема 2x16мм <sup>2</sup> +8x4мм <sup>2</sup> ширина 45мм	<b>KN10E</b>
QuickConnect PE-клема 3x16мм <sup>2</sup> +11x4мм <sup>2</sup> ширина 60мм	<b>KN14E</b>
QuickConnect PE-клема 4x16мм <sup>2</sup> +14x4мм <sup>2</sup> ширина 75мм	<b>KN18E</b>
QuickConnect PE-клема 5x16мм <sup>2</sup> +17x4мм <sup>2</sup> ширина 90мм	<b>KN22E</b>
QuickConnect PE-клема 6x16мм <sup>2</sup> +20x4мм <sup>2</sup> ширина 105мм	<b>KN26E</b>

KN06E

**Перемички для PE-клем**


Опис	Артикул
Вставна перемичка для з'єднання блокі в PE-клем комплект - 10шт.	<b>KN99E</b>

KN99E

**Фазні клеми**

Опис	Артикул
QuickConnect фазна клема 1x16мм <sup>2</sup> +5x4мм <sup>2</sup> ширина 30мм	<b>KN06P</b>
QuickConnect фазна клема 2x16мм <sup>2</sup> +8x4мм <sup>2</sup> ширина 45мм	<b>KN10P</b>
QuickConnect фазна клема 3x16мм <sup>2</sup> +11x4мм <sup>2</sup> ширина 60мм	<b>KN14P</b>
QuickConnect фазна клема 4x16мм <sup>2</sup> +14x4мм <sup>2</sup> ширина 75мм	<b>KN18P</b>
QuickConnect фазна клема 5x16мм <sup>2</sup> +17x4мм <sup>2</sup> ширина 90мм	<b>KN22P</b>
QuickConnect фазна клема 6x16мм <sup>2</sup> +20x4мм <sup>2</sup> ширина 105мм	<b>KN26P</b>


KN06P



## Перемички для фазних клем

Опис	Артикул
Вставна перемичка для з'єднання блокі в фазних клем комплект - 10шг.	<b>KN99P</b>

KN99P



## Утримувачі клем для volta/vector

Опис	Артикул
Утримувач клем для щіт в FW	<b>VZ711</b>
	<b>VZ710</b>

VZ711



## Уні версальні перехідні дніки

Опис	Артикул
Уні версальний перехідний днік для клем QuickConnect	<b>KN00A</b>

KN00A



## Утримувачі з клемми PE/N щіт в Volta/Vector

Опис	Артикул
Утримувач з клемми PE/N: 11xN+11xPE / 3xN+3xPE	<b>VZ461</b>
Утримувач з клемми PE/N: 16xN+14xPE / 4xN+4xPE	<b>VZ462</b>
Утримувач з клемми PE/N: 19xN+17xPE / 5xN+5xPE	<b>VZ463</b>
Утримувач з клемми PE/N: 21xN+20xPE / 5xN+6xPE	<b>VZ464</b>

VZ461



## Утримувачі клем для щіт в Golf

Опис	Артикул
	<b>VZ705N</b>
	<b>VZ706N</b>
Утримувач клем QuickConnect для щіт в Golf VF/VS 12мод.	<b>VZ707N</b>
Утримувач клем QuickConnect для щіт в Golf VF/VS 18/22мод.	<b>VZ708N</b>

VZ705N