



Design leggero e compatto
 Compact and lightweight design



**Superfici facili da pulire e disinfettare,
 nessuna contaminazione**
 Surfaces easy to clean and disinfect,
 no contamination



**Utilizzabile ovunque grazie
 al pacco batterie ricaricabili**
 Can be used anywhere thanks
 to rechargeable battery pack

Aspira Go

Aspiratore chirurgico
 portatile a batterie
 Battery portable
 surgical aspirator



— 50 —
 anni di eccellenza italiana
 years of italian excellence

Aspira Go

Aspiratore chirurgico
portatile a batterie
Battery portable
surgical aspirator



Patent Pending

Nuovo tappo bi-materiale con sistema di innesto filtro rapido / New overmolding bi-material injection lid with quick filter connection.

Aspira Go è un aspiratore chirurgico professionale portatile a batterie, destinato all'uso in strutture di assistenza sanitaria, quali ospedali, cliniche e ambulatori. È indicato anche per terapie domiciliari per aspirazioni faringee. Conforme alla norma EN ISO 10079-1. Il flusso dichiarato è stato testato e validato dal TÜV Rheinland. È utilizzabile ovunque grazie alle batterie al litio ricaricabili in breve tempo e facilmente sostituibili a fine vita, al trasformatore multi-voltaggio ed all'alimentatore 12V da auto. È inoltre dotato di un filtro idrofobico, di anticontaminazione microbica ad alta efficienza, ad uso monopaziente e sostituibile ogni 2 mesi. Aspira Go è disponibile nelle versioni con flusso aspirante da 20 l/min o 30 l/min. The model Aspira Go is a professional portable aspirator, battery powered, for medical and surgical use in health care facilities, such as hospitals, for home care and for pharyngeal suctioning. Manufactured in compliance with EN ISO 10079-1 standard, the declared flow has been tested and validated by TÜV Rheinland. The lithium-ion battery pack, easy to replace and fast to recharge, the multi-voltage power supply unit and the 12V car cable make this device suitable for use everywhere. It fits a hydrophobic antibacterial high efficiency filter, single patient use, replaceable every 2 months. Aspira Go is available with suction flows 20 l/min or 30 l/min.


Pratica e resistente maniglia
Practical and resistant handle



Borsa da trasporto con inserti rifrangenti (opzionale)
Carrying bag with reflective inserts (optional)

Tappi integrati per la chiusura del vaso dopo l'utilizzo / Integrated caps for outlet closing

Sede di innesto filtro in morbido materiale termoplastico
Filter coupling seat in soft thermoplastic material



Ancore di fissaggio tappi quando non utilizzati
Fixing hubs for the safety caps

Indicazioni all'utente chiare e ben visibili
Clear and visible indications to the user

Igienica e morbida guarnizione integrale di tenuta / Hygienic and soft integral sealing gasket



Facile e intuitiva lettura delle funzioni / Intuitive reading of functions



Livello di depressione regolabile e visualizzabile sul vacuometro
Adjustable vacuum level with display on vacuum gauge

La struttura in polimeri ad alta resistenza d'impatto, garantisce sia la robustezza richiesta per gli utilizzi gravosi, sia un facile trasporto grazie al peso contenuto ed alla pratica e robusta maniglia integrata nella sommità. Il porta-vaso applicabile a scatto sul fianco destro o sinistro, alloggia il vaso in PC graduato che è sterilizzabile come i tubi in silicone che lo collegano all'aspiratore, per una perfetta igiene e pulizia.

The case is built with top quality plastics, ensuring robustness during heavy duty and at the same time reduced weight for an easier transport through the conveniently integrated handle. The bottle holder can be placed on the right or on the left side of the device, it houses a one-litre graduated PC bottle. This and the silicone connection tubes can be sterilised for optimum hygiene.

Accessori in dotazione (ricambiabili)

Accessories (spare parts)

Vaso di raccolta secreti, sterilizzabile, da 1000 ml
Sterilizable 1000 ml collection jar

Tubi di collegamento in silicone sterilizzabili
Sterilizable silicone connection tubing

Filtro antibatterico/antivirale, idrofobico
Antibacterial/antiviral and hydrophobic filter

Comando manuale del flusso aspirato monouso
Disposable manual suction regulator

Carica batterie da rete con alimentatore multivoltaggio
Multi voltage power supply unit and battery charger

Cavo con presa accendisigari 12V DC per alimentazione e per ricarica batterie / 12V DC cigarette-lighter cord for power supply and battery charge

Accessori opzionali / Optional accessories

Borsa da trasporto / Carrying Bag

Kit di aggancio per sedia a rotelle
Attachment kit for wheelchairs

Portavasò aggiuntivo / Additional jar holder

Vaso monopaziente 800 ml / Single-patient jar 800 ml



I vasi Flaem nell'utilizzo domiciliare possono essere puliti in lavastoviglie / Flaem jars for home use can be cleaned in the dishwasher

Doppio sistema di blocco overflow e filtro antibatterico, antivirale e idrofobico per proteggere caregiver e pompa / Double overflow blocking system and antibacterial, antiviral and hydrophobic filter to protect caregiver and pump

Struttura resistente agli urti / Impact resistant construction

Aspira Go

Aspiratore chirurgico portatile a batterie
Battery portable surgical aspirator






Per saperne di più
To know more

Portavaso aggiuntivo
Additional jar-holder



Batteria Li-ion ricaricabile e sostituibile a fine vita
Rechargeable and replaceable Li-ion battery at the end of its life

Specifiche tecniche / Technical specifications

	P1611EM-20	
Flusso aria Max / Max air flow	20 l/min	
Alimentazione-Potenza / Power supply-Power	100-240V 50-60Hz o 12V DC	
Autonomia batteria Li-ion Operation with fully charged Li-ion battery	50 minuti approx. 50 minutes approx.	
Tempo di ricarica batteria / Battery recharge time	7 ore approx. / 7 hours approx.	
Uso / Use	Intermittente (30' ON - 30' OFF) / Intermittent (30' ON - 30' OFF)	
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)	63 dB (A) approx	
Peso / Weight	2.5 Kg / 5.5 lb	
Dimensioni apparecchio Set dimensions	36 x 14 x 27 h cm 14.2 x 5.4 x 10.5 h in.	
Garanzia / Warranty	3 ANNI / Please refer to your local dealer	
Codice / Code	AR20P00	
Imballo / Master carton	2 Pezzi / 2 Pieces	
Barcode	 8 018294 012397	
Conformità Conformity	Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" e successive modifiche In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive and following edits	 0051
	In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	 PHTHALATES & BPA FREE
	Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN ISO 10079-1 (solo per unità 230V ~ 50Hz) / In compliance with std. EN 60601-1 and EN ISO 10079-1 (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)	