



**Оновлені трактори ДТЗ 5244НРХ та ДТЗ 5354НРХ
(надходження листопад 2023 р.)**



ДТЗ 5244НРХ ДТЗ 5354НРХ (надходження листопад 2023)

	ДТЗ 5244НРХ	ДТЗ 5354НРХ
Номінальна потужність двигуна, к.с.	24	35
Колісна формула	4x4	4x4
Рульове управління	Гідрооб'ємне з окремим насосом	
Окрема реверсивна коробка	вперед-нейтраль-назад	
Формула перемикання передач	(3×3)+(3×3)	
Муфта зчеплення	однодискова, пелюсткова	
Модель двигуна	ДД390	CF3B35T
Розмір передніх шин	6.50-16	
Розмір задніх шин	11.2-24	
Передній вантаж, (шт. × кг)	4x20	4x20
Задній вантаж, (шт. × кг)	-	2×45



ДТЗ 5244НРХ

ДТЗ 5354НРХ

(надходження листопад 2023 р.)



Для підвищення терміну служби паливної апаратури встановлено додатковий змінний паливний фільтр



Для зручності користування вимикач маси тепер винесений з-під капота назовні, на праву сторону рамки акумулятора. Також знизу встановлено захист для вимикача.



За рахунок подовженого на 80 міліметрів вала рульової колонки - більше зручності для ніг



Встановлено комфортне, посилене сидіння з пружинними амортизаторами, завдяки якому відчутно знижується стомлюваність



Встановлено підсвітку заднього номерного знаку



За рахунок встановлення нового сидіння та захисту, є можливість його регулювання - можливо відвинути назад. Це значно збільшує місце для оператора трактора. За рахунок цього людям будь - якої комплекції буде зручно



Для збільшення надійності вузла - збільшено діаметр тяги блокування важеля КПП зчеплення до 8 міліметрів



Для підвищення надійності вузла - збільшено товщину важеля вибору режимів КПП з 6 до 8 міліметрів



**ДТЗ 5244НРХ
ДТЗ 5354НРХ
(надходження листопад 2023)**



Для підвищення надійності механізм важеля перемикання КПП підсилений додатковою гайкою М8 з лівим різьбленням



Всі ступеньки на підніжці мають прорізи