





G   DER

ЗМІСТ

Кондитерські вітрини гнуче скло _____	4-5
Кондитерські вітрини cube _____	6-7
Шафи низькотемпературні нержавіюча сталь _____	8
Шафи середньотемпературні нержавіюча сталь _____	9
Шафи низькотемпературні крашені глухі _____	10
Шафи середньотемпературні крашені зі склом _____	11
Шафи низькотемпературні крашені _____	12
Шафи середньотемпературні крашені _____	13
Барні шафи _____	14-15
Вітрини салатетти _____	16-17
Столи холодильні _____	18-19
Вакуумні пакувальні машини _____	20-21
Слайсери _____	22
Гастроємності _____	23

КОНДИТЕРСЬКА ВІТРИНА

GADDER




МОДЕЛЬ	FC-400RA	FC-500RA	FC-600RA	FC-700RA
Вага	150 кг	170 кг	180 кг	190 кг
Вага в упаковці	160 кг	190 кг	210 кг	250 кг
Викладка і передня панель	крашена	крашена	крашена	крашена
Кількість полиць	2	2	2	2
Климатичний клас	3	3	3	3
Країна виробник	Китай	Китай	Китай	Китай
Освітлення	LED	LED	LED	LED
Потужність	0,325 кВт	0,37 кВт	0,43 кВт	0,52 кВт
Розміри (ДхШхВ)	900*660*1190 мм	1200*660*1190 мм	1500*660*1190 мм	1800*660*1190 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1000*760*1300 мм	1300*760*1300 мм	1600*760*1300 мм	1900*760*1300 мм
Розмір верхньої скляної полиці	740*202 мм	1040*202 мм	1335*202 мм	1584*202 мм
Розмір нижньої скляної полиці	740*255 мм	1040*255 мм	1335*255 мм	1584*255 мм
Розмір викладки	740*313 мм	1040*313 мм	1340*313 мм	1635*313 мм
Система охолодження	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Температурний режим	+2...+8°C	+2...+8°C	+2...+8°C	+2...+8°C
Характеристики	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талі води, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талі води, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талі води, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талі води, цифровий термостат
Хлодоген	R290	R290	R290	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

КОНДИТЕРСЬКА ВІТРИНА

GADDER





МОДЕЛЬ	FC-400RCD	FC-500RCD	FC-600RCD	FC-700RCD
Вага	130 кг	160 кг	180 кг	220 кг
Вага в упаковці	140 кг	170 кг	190 кг	230 кг
Викладка і передня панель	нержавійка	нержавійка	нержавійка	нержавійка
Кількість полиць	2	2	2	2
Климатичний клас	3	3	3	3
Країна виробник	Китай	Китай	Китай	Китай
Освітлення	LED	LED	LED	LED
Потужність	0,325 кВт	0,37 кВт	0,43 кВт	0,52 кВт
Розміри (ДхШхВ)	900*730*1200 мм	1200*730*1200 мм	1500*730*1200 мм	1800*730*1200 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1000*830*1300 мм	1300*830*1300 мм	1600*830*1300 мм	1900*830*1300 мм
Розмір верхньої скляної полиці	802*220 мм	1102*220 мм	1402*220 мм	1680*220 мм
Розмір нижньої скляної полиці	802*320 мм	1102*320 мм	1402*320 мм	1680*320 мм
Розмір викладки	766*426 мм	1066*426 мм	1366*426 мм	1665*426 мм
Система охолодження	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Температурний режим	+2...+8°C	+2...+8°C	+2...+8°C	+2...+8°C
Характеристики	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талі води, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талі води, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талі води, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талі води, цифровий термостат
Хлодоген	R290	R290	R290	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

КОНДИТЕРСЬКА ВІТРИНА CUBE

GADDER




МОДЕЛЬ	FC-400SA CUBE	FC-500SA CUBE	FC-600SA CUBE	FC-700SA CUBE
Вага	150 кг	170 кг	190 кг	190 кг
Вага в упаковці	170 кг	200 кг	230 кг	270 кг
Викладка і передня панель	крашена	крашена	крашена	крашена
Кількість полиць	2	2	2	2
Климатичний клас	3	3	3	3
Країна виробник	Китай	Китай	Китай	Китай
Освітлення	LED	LED	LED	LED
Потужність	0,325 кВт	0,37 кВт	0,43 кВт	0,52 кВт
Розміри (ДхШхВ)	900*660*1130 мм	1200*660*1130 мм	1500*660*1130 мм	1800*660*1130 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1000*760*1300 мм	1300*760*1300 мм	1600*760*1300 мм	1900*760*1300 мм
Розмір верхньої скляної полиці	740*202 мм	1040*202 мм	1335*202 мм	1584*202 мм
Розмір нижньої скляної полиці	740*255 мм	1040*255 мм	1335*255 мм	1584*255 мм
Розмір викладки	740*313 мм	1040*313 мм	1340*313 мм	1635*313 мм
Система охолодження	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Температурний режим	+2...+8°C	+2...+8°C	+2...+8°C	+2...+8°C
Характеристики	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талого льоду, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талого льоду, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талого льоду, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талого льоду, цифровий термостат
Холодоген	R290	R290	R290	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, кольірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

КОНДИТЕРСЬКА ВІТРИНА CUBE

GADDER





МОДЕЛЬ	FC-400SCD CUBE	FC-500SCD CUBE	FC-600SCD CUBE	FC-700SCD CUBE
Вага	125 кг	170 кг	177 кг	245 кг
Вага в упаковці	135 кг	200 кг	187 кг	255 кг
Викладка і передня панель	нержавійка	нержавійка	нержавійка	нержавійка
Кількість полиць	2	2	2	2
Климатичний клас	3	3	3	3
Країна виробник	Китай	Китай	Китай	Китай
Освітлення	LED	LED	LED	LED
Потужність	0,325 кВт	0,37 кВт	0,43 кВт	0,52 кВт
Розміри (ДхШхВ)	900*730*1200 мм	1200*730*1200 мм	1500*730*1200 мм	1800*730*1200 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1000*830*1300 мм	1300*830*1300 мм	1600*830*1300 мм	1900*830*1300 мм
Розмір верхньої скляної полиці	802*220 мм	1102*220 мм	1402*220 мм	1680*220 мм
Розмір нижньої скляної полиці	802*320 мм	1102*320 мм	1402*320 мм	1680*320 мм
Розмір викладки	766*426 мм	1066*426 мм	1366*426 мм	1665*426 мм
Система охолодження	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Температурний режим	+2...+8°C	+2...+8°C	+2...+8°C	+2...+8°C
Характеристики	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талого льоду, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талого льоду, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талого льоду, цифровий термостат	Склопакет, регульована полиця, автоматичне випаровування талого льоду, цифровий термостат
Холодоген	R290	R290	R290	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, кольірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

ШАФА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА

GADDER





МОДЕЛЬ	GN-1410BT	GN-650BT
Вага	195 кг	114 кг
Вага в упаковці	205 кг	124 кг
Температурний режим	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C
Діапазон температури навколишнього середовища:	+16 до +30 С°	+16 до +30 С°
Загальний об'єм л	1300 л	650 л
Розміри (ДхШхВ)	1480*830*2010 мм	740*830*2010 мм
Розмір в упаковці (ДхШхВ)	1580*930*2110 мм	840*930*2110 мм
Розмір полок	650*530 мм	670*620 мм
Кількість полиць	GN 2/1 6 шт	3
Замок	Є	Є
Клас енергоспоживання	D	D
Климатичний клас	4	4
Освітлення	LED	LED
Потужність	0,82 кВт	0,56 кВт
Система охолодження	Динамічна	Динамічна
Країна виробник	Китай	Китай
Характеристики	Нержавіюча сталь, доводчик дверей, цифровий термостат, авторозморожування	Нержавіюча сталь, доводчик дверей, цифровий термостат, авторозморожування, переставні двері
Хлодоген	R290	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

ШАФА СЕРЕДНОТЕМПЕРАТУРНА

GADDER



МОДЕЛЬ	GN-1410TN	GN-650TN
Вага	180 кг	110 кг
Вага в упаковці	190 кг	120 кг
Температурний режим	-2°C...+10°C	-2°C...+10°C
Діапазон температури навколишнього середовища:	+16 до +30 С°	+16 до +30 С°
Загальний об'єм л	1300 л	650 л
Розміри (ДхШхВ)	1480*830*2010 мм	740*830*2010 мм
Розмір в упаковці (ДхШхВ)	1580*930*2110 мм	840*930*2110 мм
Розмір полок	650*530 мм	670*620 мм
Кількість полиць	GN 2/1 6 шт	3
Замок	Є	Є
Клас енергоспоживання	D	D
Климатичний клас	4	4
Освітлення	LED	LED
Потужність	0,75 кВт	0,35 кВт
Система охолодження	Динамічна	Динамічна
Країна виробник	Китай	Китай
Характеристики	Нержавіюча сталь, доводчик дверей, цифровий термостат, авторозморожування	Нержавіюча сталь AISI304, доводчик дверей, цифровий термостат, переставні двері
Хлодоген	R290	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

ШАФА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА

GADDER



МОДЕЛЬ	SF400	SF600
Вага	62 кг	82 кг
Вага в упаковці	78 кг	100 кг
Загальний об'єм л	380 л	590 л
Розміри (ДхШхВ)	595*625*1850 мм	775*725*1850 мм
Розмір в упаковці (ДхШхВ)	700*725*1970 мм	875*820*1985 мм
Температурний режим	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C
Замок	Є	Є
Кількість полиць	7	7
Країна виробник	Китай	Китай
Освітлення	LED	LED
Потужність	0,135 кВт	0,168 кВт
Система охолодження	Статична	Статична
Характеристики	Глухі двері, без канопе, колір білий, цифровий термостат, автоматичні двері	Глухі двері, без канопе, колір білий, цифровий термостат, автоматичні двері
Хлодоген	R290	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

ШАФА СЕРЕДНОТЕМПЕРАТУРНА

GADDER




МОДЕЛЬ	SR400G	SR600G
Вага	80 кг	100 кг
Вага в упаковці	90 кг	120 кг
Загальний об'єм л	380 л	590 л
Розміри (ДхШхВ)	595*625*1850 мм	775*725*1850 мм
Розмір в упаковці (ДхШхВ)	700*725*1970 мм	875*825*1950 мм
Температурний режим	0°C...+8°C	0°C...+8°C
Кількість полиць	4	4
Країна виробник	Китай	Китай
Потужність	0,135 кВт	0,168 кВт
Система охолодження	Статика	Статика
Розташування дверей	праві/ змінні	праві/ змінні
Характеристики	Скляні двері, без канопе, колір білий, цифровий термостат	Скляні двері, без канопе, колір білий, цифровий термостат
Хлодоген	R290	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

ШАФА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА

GADDER



МОДЕЛЬ	UDD 370 DTK BK	UDD 370 DTK
Вага	70 кг	91 кг
Вага в упаковці	80 кг	102 кг
Загальний об'єм л	329 л	328 л
Замок	Є	Є
Кількість полиць	6	6
Климатичний клас	4	4
Країна виробник	Туреччина	Туреччина
Напруга	230/50В	230/50В
Освітлення	-	LED
Потужність	0,6 кВт	0,6 кВт
Споживання електроенергії	1.82 kWh/24h	8.3 kWh/24h
Розміри (ДхШхВ)	595*640*1840 мм	595*640*1840 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	680*710*1950 мм	665*685*2080 мм
Розміри внутрішні	475*440*1555 мм	475*440*1555 мм
Система охолодження	Статика	Статика
Температурний режим	-18°C...-23°C	-18°C...-23°C
Характеристики	Глухі двері, без ґанопе, механічне управління, колір білий, термометр	Скляні двері, без ґанопе, механічне управління, колір білий, термометр
Хлодоген	R290	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

ШАФА СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНА

GADDER



МОДЕЛЬ	USS 374 DTK BK	USS 374 DTK	USS 1200 DSC
Вага	64 кг	74 кг	174 кг
Вага в упаковці	70 кг	81 кг	189 кг
Загальний об'єм л	358 л	358 л	1122 л
Замок	Є	Є	-
Кількість полиць	5	5	4+1
Климатичний клас	3	3	3
Країна виробник	Туреччина	Туреччина	Туреччина
Освітлення	LED	LED	LED
Напруга	230/50В	230/50В	230/50В
Потужність	0,37 кВт	0,37 кВт	0,9 кВт
Споживання електроенергії	1.79 kWh/24h	1.7 kWh/24h	6.8 kWh/24h
Розміри (ДхШхВ)	595*640*1840 мм	595*640*1840	1200*742*2000 мм
Розміри в упаковці	665*685*2010 мм	665*685*2010 мм	1260*840*2140 мм
Розміри внутрішні	505*462*1555 мм	505*462*1555 мм	1090*572*1533 мм
Система охолодження	Статика + Динамічна	Статика + Динаміка	Динамічна
Температурний режим	+1°C...+10°C	+1°C...+10°C	0°C...+7°C
Характеристики	Глухі двері, без ґанопе, термометр, механічне управління, колір білий	Скляні двері, без ґанопе, термометр, механічне управління, колір білий	Скляні двері купе, без ґанопе, механічне управління, колір білий, термометр
Хлодоген	R600a	R600a	R290

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

БАРНА ШАФА

GADDER




МОДЕЛЬ	BBD230H	BBD230S
Вага	55 кг	55 кг
Вага в упаковці	65 кг	65 кг
Загальний об'єм л	208 л	208 л
Кількість полиць	4	4
Країна виробник	Китай	Китай
Освітлення	LED	LED
Потужність	0,133 кВт	0,133 кВт
Розміри (ДхШхВ)	900*520*900 мм	900*520*900 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1000*620*1000 мм	1000*620*1000 мм
Система охолодження	Динамічна	Динамічна
Температурний режим	0°C...+8°C	0°C...+8°C
Тип дверей	Навісні	Розсувні
Характеристики	Корпус з нержавіючої сталі, чорний колір, автоматичні двері, цифровий термостат, загартоване скло	Корпус з нержавіючої сталі, чорний колір, автоматичні двері, цифровий термостат, загартоване скло
Хлодоген	R600a	R600a

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

БАРНА ШАФА

GADDER



МОДЕЛЬ	BBT350H	BBT350S
Вага	70 кг	80 кг
Вага в упаковці	80 кг	90 кг
Загальний об'єм л	320 л	320 л
Кількість полиць	6	6
Країна виробник	Китай	Китай
Освітлення	LED	LED
Потужність	0,135 кВт	0,135 кВт
Розміри (ДхШхВ)	1350*520*900 мм	1350*520*900 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1450*620*1000 мм	1450*620*1000 мм
Система охолодження	Динамічна	Динамічна
Температурний режим	0°C...+8°C	0°C...+8°C
Тип дверей	Навісні	Розсувні
Характеристики	Корпус з нержавіючої сталі, чорний колір, автоматичні двері, цифровий термостат, загартоване скло	Корпус з нержавіючої сталі, чорний колір, автоматичні двері, цифровий термостат, загартоване скло
Хлодоген	R600a	R600a

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

ВІТРИНА САЛАДЕТТА

G  DER



ВІТРИНА САЛАДЕТТА

G  DER



МОДЕЛЬ	VRX1200/330	VRX1200/380	VRX1400/330	VRX1400/380
Вага	40 кг	40 кг	45 кг	47 кг
Вага в упаковці	45 кг	45 кг	54 кг	56 кг
Країна виробник	Китай	Китай	Китай	Китай
Потужність	0,14 кВт	0,14 кВт	0,16 кВт	0,16 кВт
Розмір гастроємностей	GN 1/4 5 шт	GN 1/3 5 шт+GN 1/2 1 шт	GN 1/4 6 шт	GN 1/3*4 шт+ GN 1/2*1шт
Розміри (ДхШхВ)	1200*335*435 мм	1300*395*435 мм	1400*335*435 мм	1400*395*435 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1300*435*535 мм	1300*495*535 мм	1500*435*535 мм	1500*495*535 мм
Система охолодження	Статична	Статична	Статична	Статична
Температурний режим	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Характеристики	Агрегат європейського стандарту, цифровий терморегулятор, корпус з AISI304	Агрегат європейського стандарту, цифровий терморегулятор, корпус з AISI304	Агрегат європейського стандарту, цифровий терморегулятор, корпус з AISI304	Агрегат європейського стандарту, цифровий терморегулятор, корпус з AISI304
Хлодоген	R600a	R600a	R600a	R600a

МОДЕЛЬ	VRX1500/330	VRX1500/380	VRX2000/330
Вага	45 кг	50 кг	55 кг
Вага в упаковці	54 кг	59 кг	65 кг
Країна виробник	Китай	Китай	Китай
Потужність	0,16 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт
Розмір гастроємностей	GN 1/3*7 шт	GN 1/3 5 шт + GN 1/2 1 шт	GN 1/4 10 шт
Розміри (ДхШхВ):	1500*395*435 мм	1500*395*435 мм	2000*335*435 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1600*495*535 мм	1600*495*535 мм	2100*435*495 мм
Система охолодження	Статична	Статична	Статична
Температурний режим	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Характеристики	Агрегат європейського стандарту, цифровий терморегулятор, корпус з AISI304	Агрегат європейського стандарту, цифровий терморегулятор, корпус з AISI304	Агрегат європейського стандарту, цифровий терморегулятор, корпус з AISI304
Хлодоген	R600a	R600a	R600a

СТІЛ ХОЛОДИЛЬНИЙ

GADDER



МОДЕЛЬ	PS900	S-903PZ
Вага	108 кг	216 кг
Вага в упаковці	118 кг	266 кг
Загальний об'єм л	240 л	368 л
Замок	Немає	Немає
Кількість полиць	GN 1/1 2 шт	GN 1/1 3 шт
Країна виробник	Китай	Китай
Освітлення	LED	LED
Потужність	0,28 кВт	0,38 кВт
Розміри (ДхШхВ)	900*700*1075 мм	1400*700*1020 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1000*800*1175 мм	1500*800*1120 мм
Система охолодження	Статична	Статична
Стільниця	граніт	граніт
Температурний режим	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Характеристики	цифровий терморегулятор, корпус з AISI304, магнітна ущільнювальна стрічка, GN 1/6 5 шт	Гранітна стільниця, цифровий термостат, нерж. сталь, регульовані ніжки або невеликі колеса
Хлодоген	R600a	R600a

САЛАДЕТТА У КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТЬ

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.

СТІЛ ХОЛОДИЛЬНИЙ

GADDER



МОДЕЛЬ	PZ2600TN	PZ3600TN
Вага	235 кг	314 кг
Вага в упаковці	245 кг	324 кг
Загальний об'єм л	390 л	580 л
Замок	Є	Є
Кількість полиць	2	2
Країна виробник	Китай	Китай
Освітлення	LED	LED
Потужність	0,28 кВт	0,40 кВт
Розміри (ДхШхВ)	1510*800*1000 мм	2020*800*1000 мм
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	1610*900*1100 мм	2120*900*1100 мм
Система охолодження	Динамічна	Динамічна
Стільниця	граніт	граніт
Температурний режим	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Характеристики	Гранітна стільниця, цифровий термостат, автоматичні двері, авто розморожування, нерж.сталь	Гранітна стільниця, цифровий термостат, автоматичні двері, авто розморожування, нерж.сталь
Хлодоген	R600a	R600a


САЛАДЕТТА У КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТЬ

САЛАДЕТТА У КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТЬ

Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т. п. без попереднього повідомлення.


ВАКУУМНА ПАКУВАЛЬНА МАШИНА

G  DER



ВАКУУМНА ПАКУВАЛЬНА МАШИНА

G  DER




МОДЕЛЬ	EURO-MINI ANALOGIC	MATIC 40
Вага	8 кг	9 кг
Довжина шву	350 мм	400 мм
Країна виробник	Італія	Італія
Напруга	1N 230V	1N 230V
Потужність	0,25 кВт	0,27 кВт
Потужність насосу	20 л/хв	20 л/хв
Розмір камери	без камери	без камери
Розміри (ДхШхВ)	370*275*130 мм	420*280*170 мм
Характеристики	Ручне управління, нержавіюча сталь	Ручне управління, нержавіюча сталь

МОДЕЛЬ	MATIC 50	POLIVAC
Вага	12 кг	45 кг
Довжина шву	500 мм	350 мм
Країна виробник	Італія	Італія
Напруга	1N 230V	1N 230V
Потужність	0,35 кВт	0,45 кВт
Потужність насосу	40 л/хв	8/9,6 м. куб
Розмір камери	без камери	360*400*190 мм
Розміри (ДхШхВ)	520*280*170 мм	420*530*400 мм
Характеристики	Ручне управління, нержавіюча сталь	Ручне управління, нержавіюча сталь



МОДЕЛЬ	FS407	FS403	FS404
Вага	12 кг	12 кг	14 кг
Вага в упаковці	14 кг	14 кг	17 кг
Діаметр ножа	190 мм	220 мм	250 мм
Країна виробник	Китай	Китай	Китай
Напруга	220В	220В	220В
Потужність	1,8 кВт	1,8 кВт	2,5 кВт
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	480*460*465 мм	480*460*465 мм	545*495*480 мм
Товщина нарізки	0 - 15 мм	0 - 15 мм	0 - 15 мм

МОДЕЛЬ	FS408	FS409	FS418
Вага	15 кг	15 кг	18 кг
Вага в упаковці	18 кг	18 кг	24 кг
Діаметр ножа	220 мм	250 мм	300 мм
Країна виробник	Китай	Китай	Китай
Напруга	220В	220В	220В
Потужність	0,25 кВт	0,25 кВт	0,30 кВт
Розміри в упаковці (ДхШхВ)	590*440*455 мм	590*440*455 мм	700*550*495 мм
Товщина нарізки	0 - 15 мм	0 - 15 мм	0 - 15 мм



НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	РОЗМІРИ (ДхШхВ)
GN1/1-20 Gooder	2,5 л	530*325*20 мм
GN1/1-40 Gooder	5,1 л	530*325*40 мм
GN1/1-65 Gooder	8,5 л	530*325*65 мм
GN1/1-100 Gooder	14 л	530*325*100 мм
GN1/1-150 Gooder	21 л	530*325*150 мм
GN1/1-200 Gooder	28 л	530*325*200 мм
GN1/2-20 Gooder	1,2 л	265*325*20 мм
GN 1/2-40 Gooder	2,3 л	265*325*40 мм
GN1/2-65 Gooder	3,8 л	265*325*65 мм
GN1/2-100 Gooder	6 л	265*325*100 мм
GN1/2-150 Gooder	8,9 л	265*325*150 мм
GN1/2-200 Gooder	11,7 л	265*325*200 мм
GN1/3-100 Gooder	4 л	325*176*100 мм
GN1/3-150 Gooder	5,7 л	325*176*150 мм
GN1/4-100 Gooder	2,7 л	265*162*100 мм
GN1/4-150 Gooder	2,8 л	265*162*150 мм
GN1/6-100 Gooder	2,2 л	176*162*100 мм
GN1/6-150 Gooder	3 л	176*162*150 мм
GN Кришка 1/1 Gooder	-	530*325 мм
GN Кришка 1/2 Gooder	-	265*325 мм
GN Кришка 1/3 Gooder	-	176*325 мм
GN Кришка 1/4 Gooder	-	265*162 мм
GN Кришка 1/6 Gooder	-	176*162 мм



G   DER