

Розничный прайс-лист 2013



CAME



Edited with **Infix PDF Editor**
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Присоединяйтесь к нашей странице [facebook](#).

Будьте в курсе последних новинок
и событий в жизни **CAME**

Содержание



Распашные ворота		4
Приводы, комплекты	Распашные ворота	4
Приводы, моторы	Распашные ворота	5
Аксессуары	Распашные ворота	6
Раздвижные ворота		8
Приводы, комплекты	Раздвижные ворота	8
Аксессуары	Раздвижные ворота	9
Гаражные ворота		10
Приводы, комплекты	Гаражные ворота	10
Аксессуары	Гаражные ворота	10
Промышленные секционные ворота		11
Шлагбаумы		14
Шлагбаумы	Шлагбаумы	14
Аксессуары	Шлагбаумы	15
Шлагбаумы новые	Шлагбаумы	16
Высокоскоростные шлагбаумы	Шлагбаумы	17
Барьеры		18
Турникеты		19
Контроль доступа		20
Система контроля доступа	Контроль доступа	20
Контроль доступа + дистанционное распознавание	Контроль доступа	20
Парковочные системы		21
С жетонами	Парковочные системы	21
С печатным билетом	Парковочные системы	22
Паркометр для муниципальной платной парковки	Парковочные системы	22
Автоматические двери		23
Консольные ворота		24
Комплекующие	Консольные ворота	24

Распашные ворота



Код Описание ед. цена €

Приводы для распашных ворот, комплекты

Комплект KRONO 1

KR300D	Привод правосторонний, самозапирающийся	1	
KR300S	Привод левосторонний, самозапирающийся	1	
S4655	Короб для панели управления с трансформатором	1	
ZF1	Панель управления	1	569
AF43S	Приемник, одноканальный	1	
TOP-432EV	Пульт д.у., 2-х канальный	1	
DIR 10	Фотоэлемент	1	



Комплект KRONO 2

KR310D	Привод правосторонний, самозапирающийся. Концевики.	1	
KR310S	Привод левосторонний, самозапирающийся. Концевики.	1	
S4655	Короб для панели управления с трансформатором	1	
ZF1	Панель управления	1	
AF43S	Приемник, одноканальный	1	764
TOP-432EV	Пульт д.у., 2-х канальный	2	
TOP-A433N	Антенна	1	
DIR 10	Фотоэлементы	1	
KIARO N	Сигнальная лампа	1	



Комплект Fast

F7000	Привод со встроенной панелью управления ZF1	1	
F7001	Привод	1	
AF43S	Приемник, одноканальный	1	821
TOP-432EV	Пульт д.у., 2-х канальный	1	
DIR 10	Фотоэлементы	1	



Комплект ATI 3000-1

A3000A	Привод, самозапирающийся. Концевики откр./закр.	2	766
ZA3N	Мультифункциональная панель управления в коробе	1	



Распашные ворота



Код	Описание	ед.	цена €
-----	----------	-----	--------

Приводы для распашных ворот, комплекты

Комплект FERNI

F1000	Привод, самозапирающийся. Концевики на откр./закр.	2	1027
ZA3N	Мультифункциональная панель управления в коробе	1	



Приводы для распашных ворот, моторы

Серия FROG

FROG-A	Привод подземный 230V	1	320
FROG-CF	Корпус для FROG-A с антикоррозийным покрытием	1	140
FROG-CFI	Корпус для FROG-A с нержавеющим покрытием	1	324
A4472	Устройство регулирования открытия створки	1	84
A4370	Система рычагов для открытия створки на 140°	1	67
FL180	Комплект шестерней для открытия створки на 180°	1	130
A 4365	Замок разблокировки "Plus"	1	44
A 4366	Замок разблокировки "Top"	1	57



Серия КРОНО, створка до 3 м, 30% интенсивности

300S/300D	Привод самоблокирующийся, без концевых выключателей	1	324
310S/310D	Привод самоблокирующейся, с концевыми выключателями	1	340



Серия АТІ, створка до 5 м, 50% интенсивности

A3000A	Привод самозапирающийся 230V с конц.выключателями, ств-ка до 3 м	1	343
A5000A	Привод самозапирающийся 230V с конц.выключателями, ств-ка до 5 м	1	356



Серия АТІ 24В (интенсивного использования)

A3024N	Привод 24V самозапирающийся для интенсивного использования, ств-ка до 3 м	1	373
A5024N	Привод 24V самозапирающийся для интенсивного использования, ств-ка до 5 м	1	387
ZL 180	Панель управл. с коробом для АТІ 24В	1	200
LB 180	Плата резервного питания 12-24В для панели управления ZL 180	1	67



Серия АХО, створка до 3м, 4м, 7м – 30% и 50% интенсивности

AХ302304	Привод 230В самоблокирующийся с энкодером, створка до 3 м, 50%	1	401
ZM3E	Панель управления с коробом	1	291



Раздвижные ворота



Код Описание ед. цена €

Приводы для раздвижных ворот, комплекты

Комплект LineStar до 300 кг

LINE 400	Привод 24v со встроенной панелью управления	1	336
CLICK	Пульт д.у., 2-х канальный	2	
RR 531	Приемник, одноканальный	1	
INF 10	Фотоэлементы	1	
LUMI 1	Сигнальная лампа	1	



Комплект BX-74 до 400 кг

BX-74	Привод со встроенной панелью управления и датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (ENCODER)"	1	421
AF43S	Приемник, одноканальный	1	
TOP-432EV	Пульт д.у., 2-х канальный	1	
DIR 10	Фотоэлементы	1	



Комплект BX-78 до 800 кг

BX-78	Привод со встроенной панелью управления и датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (ENCODER)	1	487
AF43S	Приемник, одноканальный	1	
TOP-432EV	Пульт д.у., 2-х канальный	1	
DIR 10	Фотоэлементы	1	



Раздвижные ворота



Код	Описание	ед.	цена €
-----	----------	-----	--------

Приводы для раздвижных ворот, комплекты

VX246	Привод 24V для раздвижных ворот до 600 кг, интенсивный режим со встроенной панелью управления	1	574
BK 1200	Привод для раздвижных ворот до 1200 кг, со встроенной панелью управления, 50% интенсивности	1	590
BK 1800	Привод для раздвижных ворот до 1800 кг, со встроенной панелью управления, 50% интенсивности	1	657
BK 2200	Привод для раздвижных ворот до 2200 кг, со встроенной панелью управления, 50% интенсивности	1	800
VX-P	Привод для раздвижных ворот до 600 кг, со встроенной системой разблокировки PRATICO и увеличенной скоростью работы до 17 м/мин	1	623



Аксессуары для раздвижных приводов

CGZS	Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30x8	1	14
CGZ6	Зубчатая рейка 30x30, сварная для BK2200, BY3500	1	53
ZBX6	Панель управления	1	59
ZBX7/ZBX74	Панель управления с функцией "пешеходный проход"	1	83
ZBK	Панель управления для приводов серии BK	1	117
LBD 2	Плата подключения аккумуляторов для VX-246	1	39
PSRT02	Кабель нагревательный с термостатом	1	54





ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА PS ONE

МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРАЦИЯ, НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ

Результатом инженерных исследований и разработок Came стала парковочная система PS ONE, использующая современные сетевые технологии. Передовая система управления парковкой предоставляет возможность конфигурировать любое количество устройств, например автоматических и ручных касс, стоек въезда/выезда. Благодаря широкому применению и популярности устройств работающих на базе протоколов TCP/IP, наша парковочная система легко может работать по проводным, беспроводным и комбинированным каналам связи. Управление всеми элементами парковочной системы, подключенных к локальной сети, осуществляется с помощью центрального сервера, который позволяет «общаться» неограниченному количеству устройств. Используемые технологии позволяют автоматизировать парковки любых размеров.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Парковочная система PS ONE снабжена PLATE READER, модулем оптического считывания и опознавания номерных знаков, который позволяет оцифровывать все международные автомобильные номера. Модуль EYE SYSTEM позволяет фотографировать въезжающий или выезжающий автомобиль с четырех сторон и сохранять полученные изображения в базе данных.

При необходимости по номерному знаку или билету можно найти сохраненные в базе данных фотографии в формате HD, чтобы проверить, к примеру, факт нанесения ущерба автомобилю во время стоянки.

В отличие от традиционных технологий автоматизации парковок, представленных сегодня на рынке, все устройства системы PS ONE снабжены сетевым адаптером. Следовательно каждый элемент парковочной системы имеет свой уникальный сетевой адрес, что позволяет удовлетворить любые запросы, будь то небольшая парковка или огромный паркинг.



Шлагбаумы



Код Описание ед. цена €

Шлагбаумы

Комплект шлагбаума G12000 (максимальная длина 12 м)

G 12000	Стойка шлагбаума с блоком управления до 12 м	1	6777
G 0121	Стрела круглого сечения в комплекте	1	971



Аксессуары для гаражных приводов

G 0463	Подставка под стрелу (подвижная)	1	56
G0401	Рейка прямоугольная 4200мм	1	67
G0403	Резиновые накладки на рейку G0401	1	57
G 0402	Рейка круглая 4200 мм	1	64
G 0405	Держатель для круглой рейки	1	29
G 0602	Рейка круглая 6850	1	180
G 0605	Держатель для круглой рейки	1	61
G 0461	Наклейки светоотражающие 14 шт.	1	20
G 0465	Решетка алюминиевая, длина 2 м	1	126
G 0467	Излом стрелы для G 0401 и G 0601	1	169
AF43S	Приемник одноканальный	1	23
RE432	Приемник универсальный внешний 2-х канальный	1	59
DOC-E	Фотоэлементы	1	57
SET-E	Кнопка-ключ в металлическом корпусе	1	37
TOP A433N	Антенна	1	17
TOP 432EV	Пульт д.у. 2-х канальный	1	29
TOP 434EV	Пульт д.у. 4-х канальный	1	31
KIARO 24N	Сигнальная лампа 24V	1	31



Шлагбаумы



Код Описание ед. цена €

Шлагбаумы новые

GARD 4, Шлагбаум 4 м. с приводом 24В, интенсивность 100%

G 4040 Z	Стойка шлагбаума со встроенной панелью управления	1	1271
ZL 38	Панель управления	1	
LB 38	Плата для подключения аккумулятора	1	39

Пружины балансировки

G 02040	Пружина балансировки диаметром 40 мм	1	39
G 04060	Пружина балансировки диаметром 50 мм	1	50
G 06080	Пружина балансировки диаметром 55 мм	1	66

Дополнительный аксессуары

G 03750	Стрела 4 м, овальная с противоударным профилем	1	143
G 02801	Сигнальная лампа	1	37
G 02802	Крепление для установки фотоэлементов DIR	1	10
G 03751	Датчик зарядки батареи	1	27
G 03752	Стрела 4 м, овальная, под дюралайт	1	94
G 03753	Держатель для стрелы G03752	1	20
G 02803	Дюралайт 1 м/п	1	9
G 02804	Кабель подключения дюралайта	1	9
G 02807	Неподвижная подставка под стрелу	1	74
G 02808	Подвижная подставка под стрелу	1	74
G 02809	Комплект наклеек (10 шт)	1	17
G 0465	Решетка алюминиевая, длина 2 м	1	124

GARD 8, Шлагбаум 8м. с приводом 24В, интенсивность 100%

G 2080 Z	Стойка шлагбаума со встроенной панелью управления	1	1419
LB 38	Плата для подключения аккумулятора	1	39

Пружины балансировки

G 02040	Пружина балансировки диаметром 40 мм	1	39
G 04060	Пружина балансировки диаметром 50 мм	1	50
G 06080	Пружина балансировки диаметром 55 мм	1	66



Шлагбаумы



Код Описание ед. цена €

Шлагбаумы новые

Дополнительный аксессуары

G 02801	Сигнальная лампа	1	37
G 02802	Крепление для установки фотоэлементов DIR	1	10
G 02805	Короб для батарей аварийного питания	1	20
G 02000	Стрела круглая 100 мм, 2 м	1	70
G 04000	Стрела круглая 100 мм, 4 м	1	150
G 06000	Стрела круглая 100 мм, 6 м	1	241
G 06803	Соединитель круглой стрелы	1	44
G 02803	Дюралайт 1 м/п	1	9
G 02804	Кабель подключения дюралайта	1	9
G 02807	Неподвижная подставка под стрелу	1	74
G 02808	Подвижная подставка под стрелу	1	74
G 02809	Комплект наклеек (10 шт)	1	17
PSSRV1	Светофор "красный-зеленый" с лампами накаливания	1	124
PSSRV2	Светофор "красный-зеленый" со светодиодами	1	294
G 0465	Алюминевая окрашенная решетка, длина 2 м	1	124



ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ШЛАГБАУМЫ Rapid, 100% интенсивности

G3000	Стойка шлагбаума 3 м, скорость открытия 0,9 сек.	1	1669
G03001	Стрела 3 м, овальная, с резиновым противоударным профилем. Возможность установки дюралайта.	1	161
G03003	Крепеж для стрелы G03001	1	64
G03002	Стрела 3м, круглая, диаметр 60 мм	1	76
G03004	Крепеж для стрелы G03002	1	57
G04060	Пружина балансировки диаметром 50 мм	1	47
G02040	Пружина балансировки диаметром 40 мм	1	37
G02801	Сигнальная лампа	1	33



Турникеты



Код Описание ед. цена €

Турникеты

Twister	Двусторонний электромеханический турникет	1	2480
Twister PST001	Двусторонний электромеханический турникет с проксимити считывателями и индикатором направления движения	1	2813
Twister PST002	Двусторонний электромеханический турникет с индикатором направления движения	1	2713
Twister PST004	Двусторонний электромеханический турникет с проксимити считывателями и индикатором направления движения. С системой "антипаника" автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии	1	4076



Парковочные системы



Код Описание ед. цена €

Парковочная система с жетонами

Парковочная система Token

PSE4000	Автоматическая касса для контроля доступа на въезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали, оснащенная считывающим устройством для карточек, пультов-транспондеров и для выдачи жетонов (GET)	1	3789
PSU4000	Автоматическая касса для контроля доступа на въезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали, оснащенная считывающим устройством для карточек, брелоков-транспондеров и для сбора жетонов (GET)	1	3000
PSM4000	Электронная касса, обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC30	1	1863
PSIO1	Контроль дополнительных устройств – светофоров PSSRV, освещенных вывесок PSINS, металлодетекторов датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов)	1	197
PSI16	Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1.	1	461
PSC1	Вспомогательная ручная касса. В сочетании с PSI16 она позволяет создать временную станцию оплаты без необходимости в постоянном подключении: — к персональному компьютеру — фиксированной суммы без сдачи	1	411
PSR 1	Панель управления*	1	743

* используется в системе без PSU 4000

Дополнительный аксессуары

R700	Плата для считывания магнитных карт	1	51
GET	Жетон-транспондер**	1	7,9
PSINS	Двусторонняя освещенная вывеска (есть свободные места — свободных мест нет)	1	1323
PSSRV1	Светофор "красный-зеленый" с лампами накаливания	1	124
PSSRV2	Светофор "красный-зеленый" со светодиодами	1	294
SMA	Одноканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств	1	191
SMA2	Двухканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств	1	269

** при покупке от 1000 шт. цена 3,5 евро



Автоматические двери



Код Описание ед. цена €



Автоматические двери

SIPARIO1	Комплект для одностворчатой автоматической двери до 100 кг, с боковыми крышками. Ширина прохода до 120 мм.	1	1400
SIPARIO2	Комплект для двухстворчатой автоматической двери до 100 кг (каждая створка). Ширина прохода до 1200 мм. <i>*Наценка за больший размер за каждые 100 мм ширины прохода</i>	1	1514 34
SIPA01	Резервные аккумуляторы с платой подключения (аккумуляторы В к-те)	1	99
SIPA02	Электрозамок с тросом и разблокировкой	1	109
SIPA03	Селектор функций настенный с ж.к. дисплеем	1	126
SIPA04	Селектор функций — программатор — пульт д.у. беспроводной	1	63
SIPA08	Фотоэлементы	1	80
SIPA05	Радиоприемник с антенной для SIPA04	1	46
SIPA14	Крепеж на стену для SIPA04	1	7
MR8100	Радар микроволновой	1	86
MR8107	Радар микроволновой	1	154



Комплектация для изготовления створок

S20	Комплект из алюминиевого профиля для 2х створок CAME S20, толщина стекла до 15 мм (без стекла), макс размер 1 створки 1020x2200	350 м2	245
MAM613	Переходной профиль для использования не оригинальных профильных систем	20 м	14
MAM003	Комплект крепления 1 створки к приводу, для MAM613	14	10
MA7370	Верхний профиль для крепления закаленного стекла без обрамления, с нижними направляющими. L=1000	100	70
MA7470	Верхний профиль для крепления закаленного стекла без обрамления, с нижними направляющими. L=1500	116	81



Консольные ворота

Код Описание ед. цена €

Комплектующие для консольных ворот

* Комплект BASIC, проезд до 6 м, макс вес ворот 450кг

GIPI 4 RP6	Несущий профиль	6 м	
CA 4RPS	Опорная роликовая платформа	2	
41B	Ролик конечный	1	385
50B	Улавливатель конечный	1	
4RM	Верхняя пластина с роликами раздвижная	1	



Отдельные компоненты BASIC

GIPI 4 RP6	Несущий профиль, за 1 м.пог.	26	
CA 4RPS	Опорная роликовая платформа	113	
41B	Ролик конечный	31	
50B	Улавливатель конечный	31	
4RM	Верхняя пластина с роликами раздвижная	46	



* Комплект STANDARD, проезд до 8 м, макс вес ворот 600кг

GIPI 4 RG	Несущий профиль	6 м	
CA 4RS	Опорная роликовая платформа	2	
41P	Ролик конечный	1	700
50P	Улавливатель конечный	1	
4RM	Верхняя пластина с роликами	1	



Отдельные компоненты STANDARD

GIPI 4 RG	Несущий профиль, за 1 м.пог.	69	
CA 4RS	Опорная роликовая платформа	174	
41P	Ролик конечный	31	
50P	Улавливатель конечный	31	
4RM	Верхняя пластина с роликами	46	



Консольные ворота

Код Описание ед. цена €

Комплектующие для консольных ворот

* Комплект MAGNUM, проезд до 16 м, макс вес ворот 1200кг

GIPI 4 RM	Несущий профиль	6 м	
CA 4RMS	Опорная роликовая платформа	2	
41G	Ролик конечный	1	1360
50G	Улавливатель конечный	1	
4RG	Верхняя пластина с роликами	1	



* Комплект MAGNUM PLUS, проезд до 18 м, макс вес ворот 2200кг

GIPI 4 RM 2	Несущий профиль	6 м	
CA 4RMS 2	Опорная роликовая платформа	2	
41G	Ролик конечный	1	по запросу
50G	Улавливатель конечный	1	
4RG	Верхняя пластина с роликами	1	

НОВИНКА!



Отдельные компоненты MAGNUM

GIPI 4 RM	Несущий профиль, за 1 м.пог.	103
GIPI 4 RM2	Несущий профиль MAGNUM2, за 1 м.пог.	по запросу
CA 4RMS	Опорная роликовая платформа	346
41G	Ролик конечный	59
50G	Улавливатель конечный	56
4RG	Верхняя пластина с роликами	66

* ВНИМАНИЕ!

Заявленные характеристики по весу ворот относятся исключительно к статическим нагрузкам, направленным в вертикальных плоскостях.

При производстве ворот обязательно производить расчет конструкции на устойчивость к ветровым колебаниям при максимальной безопорной длине консоли, при максимальных порывах ветра в регионе установки ворот, пренебрегая жесткостью направляющей Rolling Center.

Диаграммы моментов приложения сил и эпюры напряжения могут быть предоставлены дополнительно.

Рекомендация

Для предотвращения излишней ветровой нагрузки на элементы консольных ворот, рекомендуем избегать длительной и неконтролируемой эксплуатации ворот в промежуточных положениях, а именно в положении «пешеходного прохода»

Консольные ворота

Код Описание ед. цена €

Комплектующие для консольных ворот

* Комплект SUPERMAGNUM (ЗВЕРЬ), проезд до 30 м, вес до 4500 кг

GIPI 4 RSM	Несущий профиль, за 1 м.пог.	
CA 4RSMS	Опорная роликовая платформа	
41SM	Ролик конечный	по запросу
50SM	Улавливатель конечный	
4RG	Верхняя пластина с роликами	



Дополнительные аксессуары

M20P45	Ручка под 450с крепежными пластинами	21
129	Замок для раздвижных ворот с цилиндром и ключами	46
F105	Центральный упор для распашных ворот	8
F40P	Боковой упор для распашных ворот	21
50S	Верхний улавливатель для откатных ворот.	23
153P	Пластиковая заглушка для направляющей STANDART	7
153B	Пластиковая заглушка для направляющей BASIC	7
153G	Пластиковая заглушка для направляющей MAGNUM	9



* ВНИМАНИЕ!

Заявленные характеристики по весу ворот относятся исключительно к статическим нагрузкам, направленным в вертикальных плоскостях.

При производстве ворот обязательно производить расчет конструкции на устойчивость к ветровым колебаниям при максимальной безпорной длине консоли, при максимальных порывах ветра в регионе установки ворот, пренебрегая жесткостью направляющей Rolling Center.

Диаграммы моментов приложения сил и эпюры напряжения могут быть предоставлены дополнительно.

Рекомендация

Для предотвращения излишней ветровой нагрузки на элементы консольных ворот, рекомендуем избегать длительной и неконтролируемой эксплуатации ворот в промежуточных положениях, а именно в положении «пешеходного прохода»

he,Touch

ЛЮБОЙ ФАНТАЗИИ ПО РЕШЕНИЮ

Будь то офис, квартира, дом или небольшое здание – система умного дома способна управлять практически всеми электронными устройствами как индивидуально, так и по придуманному вами сценарию.

Теперь вам не нужны отдельные датчики, кнопки или программаторы, домофон или видеонаблюдение – **HEI от CAME** возьмет все эти функции на себя. Тачскрин экран с процессором позволит все организовать в удобный интерфейс. Подключение к домашней сети позволяет использовать смартфон в качестве устройства управления и контроля.

Скачайте подробный каталог с описанием системы и функций с нашего сайта www.came.com.ua



