Наш инвертор обеспечивает надежное и эффективное преобразование солнечной энергии в электричество. С его мощностью 5000W (5 кВт) и 48V входным напряжением, вы получите выдающуюся производительность для вашей солнечной энергетической системы. Что делает MUST PV18-5248PRO особенным? Этот инвертор предлагает правильную синусоиду, гарантируя стабильное и чистое электричество для вашего дома или бизнеса. Вы можете использовать его как сетевой инвертор, автономный источник энергии или онлайн устройство для мониторинга и управления вашей системой.



Интегрированный максимальный мощностной точкой принятия (MPPT) с током заряда от 1 до 60A и диапазоном входного напряжения от 160V до 275V обеспечивает максимальную эффективность и долговечность. MUST PV18-5248PRO гарантирует, что каждый лучший момент солнечной энергии используется в максимальной степени.

Повысьте свою солнечную энергию на новый уровень с MUST PV18-5248PRO - ваш надежный партнер в энергосбережении и устойчивом будущем!"

Характеристики

5200 BA/5200 BT
10,4 кВА
90%~93%
230 В переменного тока ± 5%
170 ~ 280 В переменного тока (для
персонального компьютера) 90 ~ 280 В
переменного тока (для бытовой
техники) 184 ~ 253 В переменного
тока (VED4105)
50 Гц/60 Гц
48 В постоянного тока
54,8 В постоянного тока
60 В постоянного тока
5000BT
27A
150-430 В постоянного тока
450B

Максимальный ток солнечной зарядки	80A
Максимальный ток заряда	1-60A
переменного тока	
Максимальный ток заряда	80A
Размеры(Ш*В*Г) (мм	272*355*100
Bec	11 кг

Условия доставки: наложенный платеж, Новая Почта

Склад: Одесса

Акции, скидки: скопируйте ссылку на товар и отправьте на Telegram, Viber на номер 096-622-70-58. с пометкой "Акция, скидка", или звоните и получите акционное предложение или дополнительную скидку)