

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Вивід кабелю білий Asfora

EPH5500121

### Головна

Серія Продукту	Asfora
Діапазон	Asfora
Тип Виробу Або Компоненту	Вивід кабелю
Опис Виробу	Повний комплект
Номінальний Струм	25 А на 250 В змінний струм
Відтінок Кольору	Білий

### Додаткова інформація

Монтаж Пристрою	Вбудований
Матеріал	Термопластик ABS-UV
Кількість Кабелів	3 0...10 мм <sup>2</sup> для Жорсткий або гнучкий
Функція Клемного Блоку	Neutral, phase, protective earth
Покриття Поверхні	Глянцевий
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	48 мм
Спосіб Кріплення	Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 56...74 мм Гвинтами
Глибина Проекції	19,85 мм
Маса Нетто	0,05613 кг

### Навколишнє середовище

Знак Якості	CE
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу/Тре	IP20

### Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,000 см
Ширина 1 Упаковки	8,000 см
Довжина 1 Упаковки	8,000 см

Варіанти цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	9,500 см
Ширина 2 Упаковки	18,500 см
Довжина 2 Упаковки	27,500 см
Вага 2 Упаковки	805,000 г
Тип 3 Упаковки	S04
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	120
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	40,000 см
Довжина 3 Упаковки	60,000 см
Вага 3 Упаковки	10,293 кг

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

## Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

## Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні