

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОМП'ЮТЕРНА РОЗЕТКА RJ45 UTP CAT. 5E ПОДВІЙНА БІЛА ASFORA

EPH4400121

Головна

Діапазон	Asfora
Тип Виробу Або Компоненту	Мультимедійна розетка
Область Застосування Пристрою	Комунікаційні функції
Опис Виробу	Повний комплект
Тип Екранування Кабелю	UTP
Тип Комп'ютерної Розетки	RJ45
Відтінок Кольору	Білий
Тип Пакування	Упаковка

Додаткова інформація

Монтаж Пристрою	Вбудований
Кількість Розеток	2
Категорія Мережі Обміну Даними	5e
Клеми Підключення	IDC
Кількість Кабелів	2 кабель(лі)
Гнучкість Кабелю	Жорсткий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки
Покриття Поверхні	Глянцевий
Матеріал Провідника	Мідь
Спосіб Кріплення	Монтажні лапки 51...80 мм
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	48 мм
Глибина Проекції	9 мм
Маса Нетто	0,072 кг

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP20
-----------------	------

Пакувальна одиниця

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	4,000 см
Ширина 1 Упаковки	8,000 см
Довжина 1 Упаковки	8,000 см
Вага 1 Упаковки	74,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	9,500 см
Ширина 2 Упаковки	18,500 см
Довжина 2 Упаковки	27,500 см
Вага 2 Упаковки	813,000 г
Тип 3 Упаковки	S04
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	120
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	40,000 см
Довжина 3 Упаковки	60,000 см
Вага 3 Упаковки	10,363 кг

Гарантия

Гарантія	18 months
----------	-----------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✔ Toxic Heavy Metal Free

✔ Не Містить Ртуті

✔ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Директива Єс **Rohs** [Сумісні](#)
[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Директива **Weee** На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.