

## TLO BATTERY 18-32

Обрізка гілок одним натисканням кнопки: обвідний акумуляторний секатор з високоякісними лезами дозволяє без всяких зусиль зрізати гілки діаметром до 3 см - навіть в тих випадках, коли до них важко дістатися. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.



### Артикул

1.444-020.0

- Обрізання сучків навіть у важкодоступних місцях
- Обрізка без зусиль завдяки високоякісним лезам

### Технічні дані

4054278548951

Акумуляторний		1
Акумуляторна платформа		Акумуляторна платформа 18 В
Привод		Щітковий мотор
Загальна довжина	см	91
Зусилля різання сухої деревини	см	2,8
Зусилля різання свіжої деревини	см	3
Зусилля різання	Нм	250
Рівень шуму	дБ(А)	80
Матеріал леза		Сталь з тефлоновим покриттям
Товщина леза	мм	4,8
Напруга	В	18
Продуктивність від заряду батареї *	розр.	макс. 375 (2,5 Агод) / макс. 750 (5,0 Агод)
Час роботи від 1 заряду батареї	хв	макс. 20 (2,5 Агод) / макс. 40 (5,0 Агод)
Маса (без аксесуарів)	кг	2,41
Маса (з пакуванням)	кг	3,25
Розміри (Д × Ш × В)	мм	911 × 96 × 209

### Міні-мийка

Варіант	Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки
Рукоятка	жорсткий, однополюсний
Тип ріжучого леза	Байпас
Гачок для зняття гілок	■

■ Включено в комплект поставки

\* Ø гілок: 3 см



## Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В

- Пристрій можна використовувати з будь-якими акумуляторами Kärcher на платформі Battery Power 18 В.



## Обвідний ніж

- Забезпечує точну і безпечну обрізку сучків.



## Великий радіус дії

- Дозволяє без проблем зрізати сучки, що знаходяться на досить великій висоті.

## АКСЕСУАРИ TLO BATTERY 18-32

1.444-020.0



	Артикул	Опис	
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>			
Акумулятор 18 В 2,5 А	1 2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2.5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	2 2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5.0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ</b>			
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	3 2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ</b>			
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	4 2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	5 2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А.ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>			
Акумулятор Battery Power+ 18/30	6 2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступні аксесуари    ○ Чистячі засоби