



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "11" 01 20 18 року

№ 602-123-20-3/ 654

**Об'єкт експертизи:** Фарби та лаки водорозчинні згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3209

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Будівництво житлових, громадських і промислових будівель, медичних та навчальних закладів. Реалізація в оптово-роздрібній торгівлі.

**Країна-виробник:** Іспанія, "PINTURAS ISAVAL, S. L.", C/Velluters parcela 2-14 Poligono Industrial Casanova 46394 Ribarroja del Turia, Valencia-España, Telephone: 34(96)1640001, Telefax: 34(96)1640002, WEB: <http://www.isaval.es>, e-mail: [isaval@isaval.es](mailto:isaval@isaval.es)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Дочірнє підприємство "Ізалайн", 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 2/6, код за ЄДРПОУ 32243625

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря після полімеризації (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>, не більше):  
бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; вінілацетату – 0,15; формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етиленгліколю – 1,0; стиролу – 0,002; спирту бензилового – 0,16; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-11717-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування, ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати (ГДК, мг/м<sup>3</sup>): бутилакрилату – 10, п, 3 клас безпеки; акрилонітрилу – 0,5; п, А, 2 клас

небезпеки; титану діоксиду – 10, а, Ф, 4 клас небезпеки; вінілацетату – 10, п, 3 клас небезпеки; формальдегіду – 0,5; п, Г, А, 2 клас небезпеки; ацетальдегіду – 5, п, 3 клас небезпеки; етиленгліколю – 5; п+а, 3 клас небезпеки; стиролу – 30/10; п, 3 клас небезпеки; спирту бензилового – 5, п, 3 клас небезпеки відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуальними засобами відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фарби та лаки водорозчинні згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28384 від 22 грудня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державна установа "Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної  
академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" 01 2018 року

№ 602-123-20-3/ 654

Назва продукту	Речовини, що визначаються у повітрі робочої зони	ГДК п.р.з., мг/м <sup>3</sup> ; агрегатний стан, особливості дії на організм, клас небезпеки	Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, ГДК с.д., мг/м <sup>3</sup>
БІКСОЛАН (BIXOLAN), ВАМАР ЛІСО (VAMAR LISO BLANCO), РЕВІФЛЕКС (REVIFLEX), ФІКСЕНОЛ (FIXENOL), СІЛТОП (SILTOP), ІМПЕРМІСАЛЬ ЕЛАСТИКО ТЕРМОАЙСЛАНТ (IMPERMISAL ELASTICO TERMOAISLANT), ІМПЕРМІСАЛЬ ЕЛАСТИКО ЛІСО (IMPERMISAL ELASTICO LISO), ІМПЕРМІСАЛЬ ЕЛАСТИКО РУГОСО (IMPERMISAL ELASTICO RUGOSO), ІМПЕРМІСАЛЬ ЛІСО МАТОВИЙ (IMPERMISAL LISO MATE), ІМПЕРМІСАЛЬ РУГОСО МАТОВИЙ (IMPERMISAL RUGOSO), РЕВІСАЛЬ ЕЛАСТИКО ЛІСО (REVISAL ELASTICO LISO), М-18 (Олімпія) (M-18 (OLIMPIA), БРУМА (BRUMA), ГІДРОФУГО (HIDROFUGO), ТЕРМОАЙСЛАНТ ІНТЕРІОРЕ (TERMOAISLANTE INTERIOR), СУПРА (SUPRA), БІАНКО МАТОВА (BIANCO BASICO MATE), ЕСПЕСЬЯЛЬ ПІКАДОС (M-8) (ESPECIAL PICADOS (M-8), М-14 (ПІНМАТ) (M-14 (PINMAT), М-10 (М-10), ЕСПАСІОС (ESPACIOS), АКВАТЕКС (ACQUATEX), АКВАТЕКС АНТИКАЛОРИКО (ACQUATEX ANTICALORICO), ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА АККУА (SEÑALIZACION VIAL ACQUA), ФАРБА ДЛЯ БАСЕЙНІВ АКРИЛОВА (ACRILICA PISCINAS), ТІКСОВАЛЬ АККУА (TIXOVAL ACQUA), САТІНАДО КОРАЛЬ (SATINADO CORAL), MV МАТОВАЯ (EMEUV BLANQUEADOR)	бутилакрилат	10, п, III	0,0075
	акрилонітрил	0,5; п, А, II	0,03
	титану діоксид	10, а, IV, Ф	
АККУА-РОК (ACQUA-ROC), ВАМАР РУГОСО (VAMAR RUGOSO), СІЛВЕЛ (SILVEL), РЕВІСАЛЬ ЛІСО (REVISAL LISO), ІЗАКРІЛІКО (ISACRILICO), ІЗАФОРТ (ISA-FORT), КСАНОЛ ГРУНТ-ПРОПИТКА (XANOL FONDO IMPREGNANTE), КСАНОЛ ЛАЗУР (XANOL LASUR), СПОРТИВНА ФАРБА (SUELOS PISTAS DEPORTIVAS)	бутилакрилат	10, п, III	0,0075
	акрилонітрил	0,5; п, А, II	0,03
РЕВІСАЛЬ РУГОСО (REVISAL RUGOSO), РЕВІ КВАРЦ (REVIQUARZ), САТІНАДО СУПЕР (SATINADO SUPER), ЕЛЬБА (ELBA), ТЕЙДЕ (TEIDE), ДУІН ЕКОЛОГІКА (DUIN MATE ECOLOGICO), ГЕЛЬ-ПАТИНА (GEL-PATINA), НАКАРВАЛЬ (NACARVAL REFLEJOS), ІЗА-ОРО (ISA-ORO), ІЗА-ПЛАТА (ISA-PLATA), ЕКОФОНД (ECOFOND), РЕВІ КВАРЦ (REVIQUARZ), ІЗАКЛІН (ISACLEAN), ІЗАБЛОК (ISABLOCK)	вінілацетат	10, п, III	0,15
	формальдегід	0,5; п, О, А, II	0,003
	ацетальдегід	5, п, 3	0,01
ГІДРОФУГАНТЕ АККУА (HIDROFUGANTE INVISIBLE ACQUA)	відсутні		
АКВАПОКС (ACQUAPOX), АККУАСЕЛЛ (ACQUASELL), ІЗАЛТЕКС АККУА (ISALTEX AL AGUA),	титану діоксид	10, а, IV, Ф	

Назва продукту	Речовини, що визначаються у повітрі робочої зони	ГДК п.р.з., мг/м <sup>3</sup> ; агрегатний стан, особливості дії на організм, клас небезпеки	Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, ГДК с.д., мг/м <sup>3</sup>
БАРНІС АККУА (BARNIZ ACQUA), КСАНОЛ БАРНІС (XANOL BARNIZ), КСАНОЛ ПАРКЕТ (XANOL PARQUETS)	ацетальдегід	5, п, 3	0,01
	формальдегід	0,5; п, О, А, II	0,003
	етиленгліколь	5, п+а, III	1,0
ПРАЙМЕР (PRIMER)	стирол	30/10, п, III	0,002
	формальдегід	0,5; п, О, А, II	0,003
	акрилонітрил	0,5; п, А, II	0,03
КІТАККУА (QUITACQUA)	спирт бензиловий	5, п, III	0,16
ЕСПАСІОС МАГНІТНА (ESPACIOS MAGNETICA), КСАНОЛ ДЛЯ СУВОРОГО КЛІМАТУ (XANOL CLIMAS ADVERSOS), ГРУНТІВКА ІЗАЛНОКС АККУА (ISALNOX IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE ACQUA), КРЕМ ДЕ САТІН (CRÈME DE SATIN)	LD <sub>50</sub> (білі щури, в/ш) > 1 г/кг (3 клас помірно небезпечних речовин)		
ЕСПАСІОС ЛЮМІНЕСЦЕНТНА (ESPACIOS LUMINISCENTE)	цинку солі	0,5, а, II	
ЕСПАСІОС "ЕФФЕКТ ШКІЛЬНОЇ ДОШКИ" (ESPACIOS PIZARRAS)	N-метилпірролідон	100, п+а, IV	
КСАНОЛ ПОРО ЗАПОВНЮВАЧ (XANOL TAPAPOROS); КСАНОЛ ГРУНТІВКА (XANOL SELLADORA), ЕМАЛЬ ІЗАЛНОКС АККУА (ISALNOX ESMALTE ACQUA), КСАНОЛ ДЛЯ ТЕРАС (XANOL TARIMAS Y TERRAZAS), КУБРЕКС (CUBREX), КОБЛАНК (COBLANC), БАРНІС КОТІС (BARNIZ COTIZ)	LD <sub>50</sub> (білі щури, в/ш) > 5 г/кг (4 клас малонебезпечних речовин), подразнює слизові оболонки очей		
КСАНОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ (XANOL LIMPIADOR DE MADERA)	пропанол-2-он	200, п, IV	
КСАНОЛ ВОГНЕСТІЙКИЙ ЛАК (XANOL BARNIZ IGNÍFUGO)	2-бутоксіетанол	5, п, III	

ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
 тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
 e-mail: yik@napi.kiev.ua;  
 секретар експертної комісії:  
 (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28384 від 22 грудня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
 директор ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"  
 М.П.



Чернюк В.І.

