

DIM-2



Особливості

Артикул	002470009
Назва	DIM-2
Категорія	Перемикачі сутінкові та сходові
Призначення	Димер
Номинальний струм (A)	2
Тип напруги	AC
Напруга живлення (V)	230
Тип контактів	triac
Кількість контактів	1
Максимальне навантаження AC1 (VA)	500

[Сторінка продукту](#)

Інша документація






- [Каталог](#)
- [3D Модель](#)
- [Інструкція](#)
- [CE декларація](#)
- [Файл Eplan](#)


ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000297
Категорія	Реле лестничного освітлення
Номінальний струм	2
Тип напруги	АС
Функціональне призначення	Електронний з попередженням про відключення
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Кількість модулів	1
Глибина вбудовування	68mm
Затримка при відключенні	0...20min
Попередження про відключення	Інші
Напруга живлення	230...230V
Тип напруги / струму живлячої напруги	Змінний струм (АС)

Креслення



Позначення / Підключення



Опис

Supply terminals A1

Output

Controlling input for push button

Supply indication

Output indication

Brightness setting

t1 - dim-up time setting

t2 - time delay setting

t3 - dim-down time setting

Supply terminals A2

Controlling input for switch

