

Акумулятор LiFePO4 48 V, В, Вольт, 100 АН, Ah, ампер-годин, Merlion, АКБ, тяговий, для інвертора, ДБЖ

Літійовий акумулятор 48, 100АН, LiFePO4, акумуляторна батарея, що не обслуговується, герметична, глибокого розряду, LiFePO4, максимального терміну експлуатації,

Літій залізо фосфатний акумулятор 48 Вольт, 100 Ампер годинника, Ah, встановлюється в шафу, шафа, виконання в стійку на кріплення, монтується в панель, літій залізо фосфатний акумулятор для дому, ДБЖ, інвертора, джерела, блока, електростанції, для безперебійника, інвертора з правильною синусоїдою, котла, сигналізації, UPS, безперебійника, відеоспостереження, медичне обладнання, системи електропостачання, телекомунікаційне обладнання, вітрові електростанції, протипожежна сигналізація, автономне освітлення від акумулятора, будинку та квартири у разі відключення електрики. Чи не мріяли ви про безперебійне харчування для вашого будинку, ДБЖ, інвертора чи системи живлення важливих електронних пристроїв? Тепер ваша мрія може стати реальністю завдяки LiFePO4 акумулятору Merlion!



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: Нова пошта, післяплати!

Доставка по Києву: Нова пошта або самовивіз

Чи беремо участь у тендерах: ТАК!

· Ви більше не витратите час на обслуговування вашої батареї. Merlion LiFePO4 – це герметична акумуляторна батарея, яка не потребує жодного операційного втручання.

· Ця батарея здатна витримати глибокий розряд, забезпечуючи стабільне електроживлення навіть у найвибагливіших умовах.

· Merlion LiFePO4 акумулятор забезпечує тривалий термін служби завдяки технології LiFePO4, відомої своєю довговічністю та надійністю.

· Завдяки напруженому рівню 51.2V та потужності 50АН, цей літійовий акумулятор ідеально підходить для використання в домашніх системах, ДБЖ, інверторах, як джерело енергії та блок безперебійного живлення.

· Merlion LiFePO4 можна легко встановити в шафу або панель завдяки вбудованому стійкому кріпленню.

Цей літійовий акумулятор відповідає всім вашим потребам у надійному джерелі живлення, і ви можете бути впевнені, що пристрої залишаться завжди працездатними. Merlion – це обрана надійність, продуктивність та майбутнє вашого харчування!

Характеристики

Номинальна напруга	48 В
Номинальна ємність	100 Ач
Енергія	4800 Вт·год
Внутрішній опір	<200 мОм
Циклічна довговічність	>3000 циклів @0.2С 80% DOD
Саморозряд	<3% на місяць
Ефективність заряду	100% @ 0.2С
Ефективність розряду	96-99% @ 1С
Напруга заряду	54.8±0.2
Режим заряду	CC/CV
Струм заряду	20-50 А
Напруга розряду	37.5 У
Діапазон робочих температур	0 °С ~ 45 °С
Діапазон температур зберігання	-20 °С ~ 60 °С
клас захисту	IP65
Розміри	482*396*132 мм
Вага	37.5кг
Тип клем	50А через клеми
BMS	15S100A

Акумулятор 48, 100А типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Підстанції кабельних, високовольтних та розподільчих мереж,

підприємств генерації та передачі електроенергії: акумулятори встановлюються в шафи, панелі, щити постійного струму, такі як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристроїв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.

Для інверторів та ДБЖ, ДБЖ, ДБЖ, UPS- Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення,

Сонячні та вітряні електростанції: акумуляторні батареї служать для накопичення електричної енергії від сонячних та вітрових електростанцій ДБЖ, UPS медичного обладнання: акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормащини, електрокардіографа, відсмоктування, хірургічного та реанімаційного електроустаткування, рентгенапарату, інкубатора для новонароджених

Телекомунікації: Акумуляторна батарея напругою від 48 Вольт забезпечує у складі ДБЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомунікаційного та мережевого,

що передає обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації.

Акумулятор 48 В, Вольт, V 100 АН забезпечує резервне харчування електрообладнання у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого електропостачання будинку, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків, офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок на ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна, альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний будинок, теплої підлоги, теплового насоса, систем та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозильних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової, офісної електротехніки, мереж ІТ, охорони, сигналізації.

Електротранспорту: Акумулятор 48 В, Вольт, V 100 АН використовується як тягова, тяговий акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, мийної та електроприбиральної машини, комунальних електро-пилососа, обладнання мобільних кафе, дит. супермаркетів, вуличного сміттєзбірника, трапу або тягача для аеропорту, вокзалу, складу.