

Аккумулятор 12V, 18AH, AGM, глубокого разряда, тяговый, для инвалидной коляски



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Акции и скидки: Да!

Участвуем ли мы в тендерах: Да!

Merlion LiFePO4 12.8V 18AH - это высококачественный литий-железо-фосфатный аккумулятор, предназначенный для длительного использования. Он находит применение в электротранспорте (электромобилях, электровелосипедах, машинах для гольфа и других), системах бесперебойного питания, а также в солнечной и ветровой энергетике, и осветительном оборудовании.

Основные характеристики аккумулятора:

- Встроенная защита от перезарядки, перегрузки и перегрева.
- Безопасен от пожаров и взрывов.
- Легкий.
- Обладает долгим сроком службы.
- Не чувствителен к хроническому недозаряду.
- Предоставляет полную емкость при любых токах разряда.
- Заряжается большим током по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами.
- Не требует строгого алгоритма заряда.

Характеристики

тип акб	литий-железо-фосфатный
напряжение	12,8 V
ёмкость	18 АН
мощность	230,4 Wt
внутреннее сопротивление	$\leq 60 \text{ м} \Omega$
циклов разряда	3000
самостоятельный разряд	меньше 3,5% в месяц
ток заряда	4,8 A
максимальный ток заряда	12 A
ток разряда	4,8 A
импульсный разрядный ток	100 A (меньше 3 сек.)
температура заряда	от 0 до 45 градусов
температура разряда	от (-20) до 60 градусов

температура хранения	от 0 до 40 градусов
тип защиты	IP 55(от пыли, от струй воды)
тип клемм	M5
материал корпуса	пластик
размеры акб	181x77x167 мм
вес	2,2 кг (Допуск ± 5,0%)

Аккумулятор 12V, 18AH типа EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppecke, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK
Подстанции кабельные, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии: аккумуляторы устанавливаются в шкафу, панели, щиты постоянного тока, такие как ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, СОТ, ЩПКЭ, ЩПТ, ЩПС, обеспечивающие резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны, телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др. Для инверторов и ИБП, ИБП, ИБП, UPS - Для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания ,

Солнечные и ветряные электростанции: аккумуляторные батареи служат для накопления электроэнергии от солнечных и ветряных электростанций.

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ИВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, отсоса, хирургического и реанимационного электрооборудования, рентгенаппарата, инкубатора для новорожденных

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 12 Вольт обеспечивает в составе ИБП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передающего оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации.

Аккумулятор 12 В, Вольт, V 18 AH обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, администризаций, складов, торговых точек рынка в составе Блоков, источников, питания как замена, альтернатива бензинового и дизельного генератора, дизель-генераторов, поддержка электропитания системы умный дом, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовой техники, холодильников, морозильных камер, электродвигатели, твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов, бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализации

Электротранспорта: Аккумулятор 12 В, Вольт, V 18 АН используется как тяговая, тяговая аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, детских поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборника, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, склада.