















Номенклатура	Колір	Модель/ Артикул	Фото	Опис	РРЦ, грн
<b>Металічний обігрівач - лінійка SW</b>					
Обігрівач Інфрачервоний металевий	Білий	<a href="#">SW-300</a>		Розмір:800x370x14, Потужність:300Вт, Виключатель, Площа обігріву: 7м.кв.	<b>1649</b>
Обігрівач Інфрачервоний металевий	Білий	<a href="#">SWRE-400</a>		Розмір:800x370x14, Потужність:400Вт, Електронний програматор, Площа обігріву: 8м.кв.	<b>2889</b>
Обігрівач Інфрачервоний металевий	Білий	<a href="#">SW-500</a>		Розмір:470x1100x14, Потужність:500Вт, Виключатель, Площа обігріву: 10м.кв.	<b>2579</b>
Обігрівач Інфрачервоний металевий	Білий	<a href="#">SWRE-700</a>		Розмір:470x1100x14, Потужність:700Вт, Електронний програматор, Площа обігріву: 14м.кв.	<b>3979</b>
Обігрівач Інфрачервоний металевий	Білий	<a href="#">SW-750</a>		Розмір:1200x570x14, Потужність:750Вт, Виключатель, Площа обігріву: 15м.кв.	<b>2889</b>
Обігрівач Інфрачервоний металевий	Білий	<a href="#">SWRE-1000</a>		Розмір:1200x570x14, Потужність: 1000Вт, Електронний програматор, Площа обігріву: 24 м.кв.	<b>4499</b>
Опора SW (компл.)		<a href="#">SW</a>		Міцна опора для надійного переміщення обігріву. На роликах.	<b>620</b>


Номенклатура	Колір	Модель	Фото	Опис	РРЦ, грн
<b>Інфрачервоний Конвектор Гібрид - лінійка SW Hybrid</b>					
Інфрачервоний Конвектор Гібрид	Білий	<a href="#">SWH-600</a>		Розмір:642x605x46, Потужність:600Вт, Площа: 12м.кв.	<b>2379</b>
Інфрачервоний Конвектор Гібрид	Білий	<a href="#">SWH RE-600</a>		Розмір:642x605x46, Потужність:600Вт, Площа: 12м.кв.	<b>3229</b>

Інфрачервоний Конвектор Гібрид	Білий	<a href="#">SWH-700</a>		Розмір:942x455x46, Потужність:700Вт, Площа: 14м.кв.	<b>3029</b>
Інфрачервоний Конвектор Гібрид з регулятором	Білий	<a href="#">SWH RE-700</a>		Розмір:942x455x46, Потужність:700Вт, Площа: 14м.кв.	<b>4049</b>
Інфрачервоний Конвектор Гібрид	Білий	<a href="#">SWH-1000</a>		Розмір:942x605x46, Потужність:1000Вт, Площа: 20м.кв.	<b>3849</b>
Інфрачервоний Конвектор Гібрид з регулятором	Білий	<a href="#">SWH RE-1000</a>		Розмір:942x605x46, Потужність:1000Вт, Площа: 20м.кв.	<b>4829</b>
Опора SWH (компл.)		SWH		Міцна опора для надійного переміщення обігріву. На роликах.	<b>620</b>

Номенклатура		Модель	Фото	Опис	РРЦ, грн
<b>Обігрівач із лицьовою поверхнею зі скла - лінійка SWG</b>					
Скляний обігрівач	Ультрабіле/чорне дзеркало	<a href="#">SWG-400</a>		Розмір:600x600x15, Потужність:400Вт, Площа: 8м.кв.	<b>2769</b>
Скляний обігрівач з регулятором	Ультрабіле/чорне дзеркало	<a href="#">SWG-RA 400</a>		Розмір:600x600x15, Потужність:500Вт, Площа: 10м.кв.	<b>3399</b>
Скляний обігрівач (радіусний)	Ультрабіле/чорне дзеркало	<a href="#">SWG-450</a>		Розмір:900x450x10, Потужність:450Вт, Площа:9м.кв.	<b>3019</b>
Скляний обігрівач (радіусний) з регулятором.	Ультрабіле/чорне дзеркало	<a href="#">SWG-450 RA</a>		Розмір:900x450x10, Потужність:450Вт, Площа:9м.кв.	<b>3769</b>
Скляний обігрівач	Ультрабіле/чорне дзеркало	<a href="#">SWG 600</a>		Розмір:900x600x17, Потужність: 600Вт, Площа: 12м.кв.	<b>3679</b>
Скляний обігрівач з регулятором	Ультрабіле/чорне дзеркало	<a href="#">SWG-RA 600</a>		Розмір:900x600x17, Потужність: 750Вт, Площа: 15м.кв.	<b>4649</b>
Скляний обігрівач	Ультрабіле/чорне дзеркало	<a href="#">SWG 800</a>		Розмір: 1200x600x17, Потужність: 800Вт, Площа: 16м.кв.	<b>4839</b>

Номенклатура	Колір	Модель	Колір	Опис	РРЦ, грн
<b>Стельові інфрачервоні обігрівачі - лінійка SWPO</b>					
Інфрачервоний обігрівач - стеля і плінтус	Білий	SWPO 400/1600		Розмір:1600x200x11, Потужність:400Вт,	<b>2299</b>
Стельовий інфрачервоний обігрівач. Під армстронг 600x600.	Білий	SWPO 450/600		Розмір:600x600x14, Потужність:450Вт, Площа: 9м.кв.	<b>2269</b>

Номенклатура	Колір	Модель	Фото	Опис	РРЦ, грн
<b>Стельові металічні промислові обігрівачі - лінійка SW PRO</b>					
Інфрачервоний промисловий обігрівач	Нерж/анод. алюмін	<a href="#">Pro 1000</a>		Розмір:1500x150x42, Потужність: 1000Вт	<b>4299</b>
Інфрачервоний промисловий обігрівач	Нерж/анод. алюмін	<a href="#">Pro 1300</a>		Розмір:1500x150x42, Потужність: 1300Вт	<b>4599</b>
Інфрачервоний промисловий обігрівач	Нерж/анод. алюмін	<a href="#">Pro 1500</a>		Розмір:1500x150x42, Потужність: 1500Вт	<b>5049</b>
Інфрачервоний промисловий обігрівач	Нерж/анод. алюмін	<a href="#">Pro 2000</a>		Розмір:1500x150x42, Потужність: 2000Вт	<b>5479</b>
Інфрачервоний промисловий обігрівач	Нерж/анод. алюмін	<a href="#">Pro 3000</a>		Розмір:1500x300x42, Потужність: 3000Вт	<b>8489</b>
Інфрачервоний промисловий обігрівач	Нерж/анод. алюмін	<a href="#">Pro 4000</a>		Розмір:1500x300x42, Потужність: 4000Вт	<b>9349</b>
Інфрачервоний промисловий обігрівач	Нерж/анод. алюмін	<a href="#">Pro 5000</a>		Розмір:1500x300x42, Потужність: 3000Вт	<b>12959</b>
Інфрачервоний промисловий обігрівач	Нерж/анод. алюмін	<a href="#">Pro 6000</a>		Розмір:1500x300x42, Потужність: 4000Вт	<b>13849</b>
Кронштейн настінний для промислового обігрівача	Нерж.				<b>300</b>









Номенклатура	Колір	Модель	Фото	Опис	РРЦ, грн
<b>Стельові металічні промислові обігрівачі - лінійка SW STR</b>					
Інфрачервоний промисловий обігрівач		SW STR 2000			<b>4399</b>
Інфрачервоний промисловий обігрівач		SW STR 4000			<b>7249</b>
Інфрачервоний промисловий обігрівач		SW STR 6000			<b>10299</b>










### Акcesуари

Сушка для одягу і взуття	Колір	Модель	Фото	Максимальне завантаження білизни для сушки 5.0 (кг) Матеріал утримувача -метал.	РРЦ, грн
--------------------------	-------	--------	------	------------------------------------------------------------------------------------	----------

### Металічна рушникосушарка (нержавіюча сталь)

Рушникосушарка металева	Нержавіюча харчова сталь	<a href="#">SWT 150</a>		Розмір:800x370x14, Потужність:150Вт, Виключатель, Площа обігріву: 4 м.кв.	<b>2399</b>
-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------

Рушникосушарка металева	Нержавіюча харчова сталь	<a href="#">SWT 300</a>		Розмір:470x1100x14, Потужність:300Вт, Виключатель, Площа обігріву: 6 м.кв.	<b>3599</b>
Рушникосушарка металева	Нержавіюча харчова сталь	<a href="#">SWT 400</a>		Розмір:1200x570x14, Потужність:400Вт, Виключатель, Площа обігріву: 8 м.кв.	<b>4779</b>
Рушникосушарка металева з регулятором	Нержавіюча харчова сталь	<a href="#">SWT-RA 150</a>		Розмір:800x370x14, Потужність:150Вт, Електронний програматор, Площа обігріву: 4м.кв.	<b>3549</b>
Рушникосушарка металева з регулятором	Нержавіюча харчова сталь	<a href="#">SWT-RA 300</a>		Розмір:470x1100x14, Потужність:300Вт. Електронний програматор. Площа обігріву: 6м.кв.	<b>4839</b>
Рушникосушарка металева з регулятором	Нержавіюча харчова сталь	<a href="#">SWT-RA 400</a>		Розмір:1200x570x14, Потужність:400Вт, Виключатель, Площа обігріву: 8 м.кв.	<b>6289</b>
Рушникосушка металева з регулюванням потужності та таймером	Нержавіюча харчова сталь	<a href="#">SWT-T 150</a>		Розмір:800x370x14, Потужність:150Вт, Виключатель, Площа обігріву: 4 м.кв.	<b>2699</b>
Рушникосушка металева з регулюванням потужності та таймером	Нержавіюча харчова сталь	<a href="#">SWT-T 300</a>		Розмір: 470x1100x14, Потужність: 300Вт, Виключатель, Площа обігріву: 6 м.кв.	<b>4059</b>
Рушникосушка металева з регулюванням потужності та таймером	Нержавіюча харчова сталь	<a href="#">SWT-T 400</a>		Розмір:1200x570x14, Потужність:400Вт, Виключатель, Площа обігріву: 8 м.кв.	<b>5399</b>

Сушка для одягу і взуття	Колір	Модель	Фото	Максимальне завантаження білизни для сушки 5.0 (кг) Матеріал утримувача -метал.	РРЦ, грн
<b>Рушникосушарка із скляною поверхністю</b>					
Скляна рушникосушарка	Ультрабілий	<a href="#">SWGT 250</a>		Розмір:600x600x15, Потужність:250Вт, Площа:8м.кв.	<b>4219</b>
Скляна рушникосушарка	Ультрабілий	<a href="#">SWGT 300</a>		Розмір:900x450x15, Потужність:300Вт, Площа: 9м.кв.	<b>4449</b>
Скляна рушникосушарка	Ультрабілий	<a href="#">SWGT 400</a>		Розмір:900x600x17, Потужність: 400Вт, Площа: 12м.кв.	<b>4949</b>
Скляна рушникосушарка з регулятором	Ультрабілий	<a href="#">SWGT-RA 450</a>		Розмір:900x450x15, Потужність:450Вт, Площа: 9м.кв.	<b>5769</b>
Скляна рушникосушарка з регулятором	Ультрабілий	<a href="#">SWGT-RA 400</a>		Розмір:600x600x15, Потужність:400Вт, Площа:8м.кв.	<b>5349</b>
Скляна рушникосушарка з регулятором	Ультрабілий	<a href="#">SWGT-RA 600</a>		Розмір:900x600x17, Потужність: 600Вт, Площа: 12м.кв.	<b>6499</b>
Скляна рушникосушарка з регулятором	Ультрабілий	<a href="#">SWGT-RA 800</a>		Розмір: 1200x600x17, Потужність: 800Вт, Площа: 16м.кв.	<b>7239</b>
Скляна рушникосушарка з регулюванням потужності та таймером	Ультрабілий	<a href="#">SWGT-T 250</a>		Розмір:600x600x15, Потужність:250Вт, Площа:8м.кв.	<b>4829</b>
Скляна рушникосушарка з регулюванням потужності та таймером	Ультрабілий	<a href="#">SWGT-T 300</a>		Розмір:900x600x17, Потужність: 400Вт, Площа: 12м.кв.	<b>5719</b>
Скляна рушникосушарка з регулюванням потужності та таймером	Ультрабілий	<a href="#">SWGT-T 500</a>		Розмір: 1200x600x17, Потужність: 800Вт, Площа: 16м.кв.	<b>6769</b>

Гарантійний термін - 5 років. Термін експлуатації 30+ років. Гарантійний термін на електроніку -2 роки.