




Номенклатура	Модель/ Артикул	Колір	Фото	Опис	РРЦ, грн
<b>Економ лінійка ТС-370</b>					
Керамічний обігрівач	<a href="#">ТС 395</a>	білий, чорний		Розмір: 600x600x15, Потужність: <b>395Вт</b> , Площа: 8м.кв.	<b>1 599</b>
Керамічний обігрівач	<a href="#">ТС 395 Beige</a>	бежевий		Розмір: 600x600x15, Потужність: <b>395Вт</b> , Площа: 8м.кв.	<b>1 549</b>

### Класична лінійка (моно кольори) TCM-400

Керамічний обігрівач	<a href="#">TCM 400</a>	білий, чорний, бежевий	<b>3 кнопкою</b> 	Розмір: 600x600x15, Потужність: <b>400Вт</b> , Площа: 8м.кв.	<b>2 099</b>
Керамічний обігрівач з терморегулятором	<a href="#">TCM-RA 500</a>	білий, чорний, бежевий	<b>3 терморегулятором</b> 	Розмір: 600x600x15, Потужність: <b>500Вт</b> , Площа: 10м.кв.	<b>3 149</b>

Кольори:

білий



бежевий




чорний



Номенклатура	Модель	Колір	Фото	Опис	РРЦ, грн
<b>Лінійка Комфорт TCM-450 (мармур і граніт)</b>					
Керамічний обігрівач	<a href="#">TCM 450</a>	всі кольори	<b>3 кнопкою</b> 	Розмір: 900x450x15, Потужність: <b>450Вт</b> , Площа: 9м.кв.	<b>2 849</b>
Керамічний обігрівач з терморегулятором	<a href="#">TCM-RA 550</a>	всі кольори	<b>3 терморегулятором</b> 	Розмір: 900x450x15, Потужність: <b>550Вт</b> , Площа: 11м.кв.	<b>3 899</b>

Кольори:



49713




4905




49103



49103





Білий



Білий

## Лінійка Комфорт TCM-600 (мармур і граніт)


Керамічний обігрівач	<a href="#">TCM 600</a>	всі кольори	3 кнопкою 	Розмір: 900x600x17, Потужність: 600Вт, Площа: 11м.кв.	<b>3 299</b>
Керамічний обігрівач з терморегулятором Діапазон встановлення кімнатної t°: 5 ... 35 С. Діапазон встановлення t° обігрівача 40 ... 95 С.	<a href="#">TCM-RA 750</a>	всі кольори	3 терморегулятором 	Розмір: 900x600x17, Потужність: 750Вт, Площа: 15м.кв.	<b>4 799</b>


Кольори:






Номенклатура	Модель	Колір	Фото	Опис	РРЦ, грн
<b>Лінійка TCM-800 (моно кольору і мармурне забарвлення). 1200x600</b>					
Керамічний обігрівач	<a href="#">TCM 800</a>	всі кольори	3 кнопкою 	Розмір: 1200x600x17, Потужність: 800Вт, Площа: 16м.кв.	<b>3 899</b>
Керамічний обігрівач з терморегулятором. Діапазон встановлення кімнатної t°: 5 ... 35 С. Діапазон встановлення t° обігрівача 40 ... 95 С.	<a href="#">TCM-RA 1000</a>	всі кольори	3 терморегулятором 	Розмір: 1200x600x17, Потужність: 1000Вт, Площа: 20м.кв	<b>5 299</b>

Кольори:




Опори (ніжки- економ) для інфрачервоних панелей TerloCeramic та SunWay	<a href="#">HCP</a>	білий		Для інфрачервоних панелей TerloCeramic та SunWay	<b>495</b>
--	---------------------	-------	---	--	------------



Опора TCM (компл.)	<a href="#">TCM</a>	білий		Міцна опора для мобільного переміщення обігрівача. На роликах.	<b>500</b>
Опори (ніжки) для інфрачервоних панелей TeploCeramic та SunWay	<a href="#">HCP-2</a>	білий		Для інфрачервоних панелей TeploCeramic та SunWay	<b>395</b>
Сушка для одягу та взуття	<a href="#">MD 400 MARBLE</a>	білий		Максимальне завантаження білизни для сушки 5.0 (кг) Матеріал утримувача - метал.	<b>199</b>

Номенклатура	Модель	Колір	Фото	Опис	РРЦ, грн
--------------	--------	-------	------	------	----------

### Інфрачервоний Конвектор Гібрид - лінійка TCH (Hybrid) 500

Інфрачервоний керамічний Конвектор Гібрид	<a href="#">TCH 500</a>	білий, чорний, бежевий		Розмір: 600x600x15, Потужність: <b>500Вт</b> , Площа: 10м.кв.	<b>2 449</b>
Інфрачервоний Конвектор Гібрид з терморегулятором	<a href="#">TCH RA 500</a>	білий, чорний, бежевий	3 терморегулятором 	Розмір: 600x600x15, Потужність: <b>500Вт</b> , Площа: 10м.кв.	<b>3 549</b>



### Інфрачервоний Конвектор Гібрид - лінійка TCH (Hybrid) 550

Інфрачервоний керамічний Конвектор Гібрид	<a href="#">TCH 550</a>	всі кольори		Розмір: 900x450x15, Потужність: <b>550Вт</b> , Площа: 11м.кв.	<b>2 999</b>
Інфрачервоний керамічний Конвектор Гібрид з терморегулятором	<a href="#">TCH-RA 550</a>	всі кольори	3 терморегулятором 	Розмір: 600x600x15, Потужність: <b>500Вт</b> , Площа: 10м.кв.	<b>4 149</b>

### Інфрачервоний Конвектор Гібрид - лінійка TCH (Hybrid) 750

Інфрачервоний керамічний Конвектор Гібрид	<a href="#">TCH 750</a>	всі кольори	3 кнопкою 	Розмір: 900x600x17, Потужність: <b>750Вт</b> , Площа: 15м.кв.	<b>3 599</b>
Інфрачервоний керамічний Конвектор Гібрид з терморегулятором	<a href="#">TCH-RA 750</a>	всі кольори	3 терморегулятором 	Розмір: 900x600x17, Потужність: <b>750Вт</b> , Площа: 15м.кв.	<b>4 999</b>

### Інфрачервоний Конвектор Гібрид - лінійка TCH (Hybrid) 1000

Інфрачервоний керамічний Конвектор Гібрид	<a href="#">TCH 1000</a>	всі кольори		Розмір: 600x1200x15, Потужність: <b>1000Вт</b> , Площа: 20м.кв.	<b>4 199</b>
Інфрачервоний керамічний Конвектор Гібрид з терморегулятором	<a href="#">TCH-RA 1000</a>	всі кольори	3 терморегулятором 	Розмір: 600x1200x15, Потужність: <b>1000Вт</b> , Площа: 20м.кв.	<b>5 599</b>



Номенклатура	Модель	Колір	Фото	Опис	РРЦ, грн
--------------	--------	-------	------	------	----------

### Керамічна рушникосушарка

Керамічна рушникосушарка	<a href="#">TCMT 250</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 2 шт.		Розмір: 600x600x15, Потужність: <b>250Вт</b> , Площа: 8м.кв.	<b>2 499</b>
--------------------------	--------------------------	--	---	--	--------------

Керамічна рушникосушарка з регулятором	<a href="#">TCMT-RA 250</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 2 шт.		Розмір: 600x600x15, Потужність: 250Вт, Площа: 6м.кв.	<b>3 559</b>
Керамічна рушникосушарка з регулюванням потужності та таймером	<a href="#">TCMT-T 250</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 2 шт.		Розмір: 600x600x15, Потужність: 250Вт, Площа: 8м.кв.	<b>2 849</b>
Керамічна рушникосушарка	<a href="#">TCMT 300</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 900x450x15, Потужність: 300Вт, Площа: 9м.кв.	<b>3 099</b>
Керамічна рушникосушарка з регулятором	<a href="#">TCMT-RA 300</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 900x450x17, Потужність: 300Вт, Площа: 9м.кв.	<b>4 299</b>
Керамічна рушникосушарка з регулюванням потужності та таймером	<a href="#">TCMT-T 300</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 900x450x15, Потужність: 300Вт, Площа: 9м.кв.	<b>3 399</b>
Керамічна рушникосушарка	<a href="#">TCMT 400</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 900x600x17, Потужність: 400Вт, Площа: 12м.кв.	<b>3 849</b>
Керамічна рушникосушарка з регулятором	<a href="#">TCMT-RA 400</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 600x600x15, Потужність: 400Вт, Площа: 8м.кв.	<b>5 099</b>
Керамічна рушникосушарка з регулюванням потужності та таймером	<a href="#">TCMT-T 400</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 900x600x17, Потужність: 400Вт, Площа: 12м.кв.	<b>4 399</b>
Керамічна рушникосушарка	<a href="#">TCMT 500</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 1200x600x17, Потужність: 500Вт, Площа: 16м.кв.	<b>4 199</b>
Керамічна рушникосушарка з регулюванням потужності та таймером	<a href="#">TCMT-T 500</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 1200x600x17, Потужність: 500Вт, Площа: 16м.кв.	<b>4 839</b>
Керамічна рушникосушарка	<a href="#">TCMT 450</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 900x450x15, Потужність: 450Вт, Площа: 9м.кв.	<b>2 875</b>
Керамічна рушникосушарка з регулятором	<a href="#">TCMT-RA 450</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 900x450x15, Потужність: 450Вт, Площа: 9м.кв.	<b>3 969</b>
Керамічна рушникосушарка	<a href="#">TCMT 600</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 900x600x17, Потужність: 600Вт, Площа: 12м.кв.	<b>3 679</b>
Керамічна рушникосушарка з регулятором	<a href="#">TCMT-RA 600</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 900x600x17, Потужність: 600Вт, Площа: 12м.кв.	<b>4 715</b>
Керамічна рушникосушарка	<a href="#">TCMT 800</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 1200x600x17, Потужність: 800Вт, Площа: 16м.кв.	<b>4 025</b>
Керамічна рушникосушарка з регулятором	<a href="#">TCMT-RA 800</a>	Колір: мармур білий. Корпус і рейлінги - харчова нержавіюча сталь. Рейлінги - 3 шт.		Розмір: 1200x600x17, Потужність: 800Вт, Площа: 16м.кв.	<b>5 175</b>

Гарантійний термін - 5 років. Термін експлуатації 30+ років. Гарантійний термін на електроніку - 2 роки.