

Найменування товару	Стан	Ціна від 5 шт.	Наявність	Гарантія, міс.
Кишенькові модеми-роутери з АКБ				
Alcatel EE70	new	52	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Huawei E5372Ts-32 (1500 мАч) білий	A+	48	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Huawei E5372s-32 (1500 мАч) чорний	A+	48	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Huawei E5577Cs-321 білий	new	92	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Huawei E5885Ls-93A чорний	new	435	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Huawei UMG587	A+	19	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Inseego M2000B	new	134	<input checked="" type="checkbox"/>	3
NetGear 771S	new	20	<input checked="" type="checkbox"/>	3
NetGear 797s	new	41	<input checked="" type="checkbox"/>	3
NetGear 797s	A/A+	37	<input checked="" type="checkbox"/>	3
NetGear 797s	A	35	<input checked="" type="checkbox"/>	3
NetGear 815s	A/A-	53	<input checked="" type="checkbox"/>	3
NetGear 791L	A/A-	41	<input checked="" type="checkbox"/>	3
NetGear 791L	A+	46	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Novatel MiFi 6620L	A	33	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Novatel MiFi 6620L	new	36	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Novatel MiFi 7000L	new	38	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Novatel MiFi 7730L	new	38	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Novatel MiFi 8000L	A	51	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Novatel MiFi 8000L	A+	51	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Novatel MiFi 8800L	A	51	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Novatel MiFi 8800L	A+	51	<input checked="" type="checkbox"/>	3
ZTE MF70	A	12	<input checked="" type="checkbox"/>	3
ZTE MF79u	new	29	<input checked="" type="checkbox"/>	3
ZTE MF915	A+	22	<input checked="" type="checkbox"/>	3
ZTE WD670 з антенним виходом CRC9	new	32	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Samsung LC11 A+ (гарантія на АКБ не надається)	new	10	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Huawei EC306 без ковпачка (або прозорий ковпачок)	A-	6	<input checked="" type="checkbox"/>	3

Huawei EC315 коробкове рішення "Автомобільний WiFi роутер" (Інтертелеком)	new	26	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Avenor V-RE500 з функцією Power Bank (Інтертелеком)	new	35	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Novatel MiFi 5510L (Інтертелеком)	A+	15	<input checked="" type="checkbox"/>	3
ZTE AC70 (Інтертелеком)	A+	26	<input checked="" type="checkbox"/>	3
			<input checked="" type="checkbox"/>	3
			<input checked="" type="checkbox"/>	3
			<input checked="" type="checkbox"/>	3
			<input checked="" type="checkbox"/>	3

Найменування товару (в кінці у дужках - тип роз'єму, якщо відрізняється від N Female)	Ціна від 5 шт.	Наявність	Гарантія, міс.					
Репітери - підсилювачі мобільного зв'язку								
900/1800 70 дБ 20 дБм	56	<input checked="" type="checkbox"/>	3					АПГ (AGC) - автоматичне регулювання підсилення
900/1800/2100/2600 70 дБ 20 дБм	85	<input checked="" type="checkbox"/>	3					MGC - ручне регулювання підсилення
ATNJ E-GSM 900 МГц 70 дБ (режим сну, АРП) (SMA)	84	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
GSM mini 900	22,5	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
GSM mini 1800	26	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
GSM mini 2100	23	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
GSM mini 1800 + 2100	45	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
GSM mini 900 + 2100	49	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
GSM mini 900 + 1800	45	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW13A-GSM 900 (SMA)	38	<input checked="" type="checkbox"/>	12					
Lintratek KW16L-GSM 900	35	<input checked="" type="checkbox"/>	6					
Lintratek KW16L-GSM-PRO 900 AGC	56	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW16L-DCS 1800	50	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW16L-DCS-PRO 1800 AGC	65	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW16L-WCDMA 2100	56	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW16L-WCDMA-PRO 2100 AGC	65	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW17L-GD 900/1800	84	<input type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW17L-GW 900/2100	84	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW20C-DW 70 дБ	86	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek AA23-LGD 800/900/1800 AGC	89	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW19L-GDW	92	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek AA23-GDW AGC	94	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW20L-GDW AGC	150	<input checked="" type="checkbox"/>	12					
Lintratek KW20L-GDWL 900/1800/2100/2600 AGC	175	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW23C-GD 70 дБ AGC	89	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW25A-GD 80 дБ ALC MGC	223	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW25A-GDW MGC	268	<input checked="" type="checkbox"/>	3					
Lintratek KW23F-GDW 80 дБ APY	920	<input checked="" type="checkbox"/>	12					
Анени								
Анени автомобільна GSM 900 МГц 5 дБі + 0,3 м кабеля з роз'ємом F Male, на магнітній основі діаметром 80 мм (добре підходить і для інших частот, особливо 1800 і 2100, але можна і для 2600)	21	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
Анени термінальна 3 дБі 600-2700 МГц з SMA-роз'ємом	4,7	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
Анени термінальна 3 дБі 600-2700 МГц з N-роз'ємом	8,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
Анени термінальна 4 дБі 820-2170 МГц з 10 м кабелю 75 Ом з N-роз'ємом	18	<input type="checkbox"/>	14 днів					
Анени зовнішня термінальна 86 см с N-роз'ємом 1785-1805 МГц (добре підходить для підсилення частот 1800 2100 2600 МГц)	35	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
Анени спрямована (GSM 900) 7-8 дБі з роз'ємом SMA Female	15,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
Анени спрямована (GSM 900) 7-8 дБі з роз'ємом N Female	19	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
Анени спрямована "прапорець" в пластику Multi Band 10 дБі	20	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
Анени спрямована "прапорець" в пластику Multi Band 12 дБі	26	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
Анени купольна Multi Band 3 дБі з кабелем 0,3 м з роз'ємом N Female	16	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
Анени купольна Multi Band 3 дБі з кабелем 2 м з роз'ємом N Male	16	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					
G-подібне кріплення для купольної антени	3	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів					

Антенa планшетна Multi Band 8/9 дБi з кабелем 0,3 м з роз'ємом N Female	16	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Антенa планшетна Multi Band 8/9 дБi з кабелем 2 м з роз'ємом N Male	19	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Антенa спрямована GSM 900 14 дБ (без кабелю)	15,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
RNet Стрiла-2 20 дБi 1700-2170 МГц	19	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
RNet КВАДРАТ 4G 17 дБ 824-960 / 1700-2700 мГц з F-роз'ємом	20	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
RunBit Ольхон-3-PRO 1700-2700 МГц 2*29 дБi MIMO опромiнювач + супутникова тарiлка 0,6 м	75	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Сплiттери							
Сплiттер 1x2 WAY	13	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Сплiттер 1x3 WAY	14	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Сплiттер 1x4 WAY	15	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Аксесуари							
Аттенуатор AT-10 N Female N Male 10 дБ	22	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Аттенуатор AT-10 N Female N Male 20 дБ	22	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
F-конектор RG58 1 шт.	0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
F-конектор RG6 1 шт.	0,23	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Перехiдник N male - N male (бочка)	1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Перехiдник N female - N female (бочка)	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
N male F female	1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Перехiдник SMA male N female	3	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Перехiдник SMA female N female	3,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Перехiдник SMA female N male	3	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Зарядний пристрiй 5 В 1 А до репiтерiв, з USB роз'ємом, товстий штекер	4,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Зарядний пристрiй 12 В 2 А до репiтерiв, з вбудованим кабелем, товстий штекер	4,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Штекер автоприкурювача з кабелем для живлення репiтерiв 12В, 1 м, товстий штекер	8	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель живлення до репiтера, USB, товстий штекер	4,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель живлення до репiтера, USB, тонкий штекер	4,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель 3D-FB 15 м з роз'ємами SMA female SMA male 50 Ом бiлий	17	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель 3D-FB 5 м з роз'ємами N Male SMA male 50 Ом бiлий	12	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель 5D-FB 10 м з роз'ємами SMA Female SMA Male 50 Ом чорний	11	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель Dialan CCA 50 Ом чорний 5 м (плакована мiддю центральна жила)	2,9	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель Eutelsat RG-58U RG-58U CCA 0.8+64x0,12, центральна жила - мiдь, облiщення - CCA, 50 Ом, 5 м (з кроком у 5 м)	3,6	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель Одескабель 690BV 90% 75 Ом 5 м (з кроком у 5 м)	2,3	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель RG-8 Sprint обтиснутий роз'ємами F Male 10 м чорний	30	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель Dialan RG6U 32% 75 Ом 5 м (з кроком у 5 м)	1,2	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
Кабель Одескабель RG-58 C/U, центральна жила сплетена iз лужених мiдних проводiв, облiщення - лужена мiдь, 50 Ом, 5 м (з кроком у 5 м)	3,8	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів				
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					

Найменування товару	Ціна від 5 шт.	Наявність	Гарантія
Анени			
3G/4G АН-4G-1 1700-2700 МГц 2xСRС9 Male 2,8 дБі	9,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
3G/4G АН-4G-1 1700-2700 МГц 2xSMA Male 2,8 дБі	8,8	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
3G/4G АН-4G-1 1700-2700 МГц 2xTS9 Male 2,8 дБі	10	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa автомобільна CDMA 800 МГц (824-894 МГц) 5 дБі + 0,3 м кабелю з роз'ємом F Male, на магнітній основі діаметром 80 мм (під замовлення можемо зробити таку антену на різні діапазони частот, з будь-якою довжиною кабелю і будь-яким роз'ємом)	21	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa автомобільна GSM 900 МГц 5 дБі + 0,3 м кабелю з роз'ємом F Male, на магнітній основі діаметром 80 мм (добре підходить і для інших частот, особливо 1800 і 2100, але можна і для 2600)	21	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa зовнішня термінальна 86 см с N-роз'ємом 1785-1805 МГц (добре підходить для підсилення частот 1800 2100 2600 МГц)	35	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa спрямована "прапорець" в пластику Multi Band 10 дБі	20	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa спрямована "прапорець" в пластику Multi Band 12 дБі	26	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa спрямована (GSM 900) 7-8 дБі з роз'ємом N Female	19	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa спрямована (GSM 900) 7-8 дБі з роз'ємом SMA Female	15,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa спрямована GSM 900 14 дБ (без кабелю)	15,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa GSM 900/1800 МГц SMA Male 3 дБі 3 м кабелю	4,7	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa GSM 900/1800 МГц SMA Male довжиною 30 см 7 дБі 3 м кабелю	3,8	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Антенa GSM 900/1800 МГц TS9 Male 3 дБі 3 м кабелю	8,7	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
КВАДРАТ 4G-17 (824-960 / 1700-2700)	20	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
КВАДРАТ MIMO-17 (1700-2700)	19,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
КВАДРАТ MIMO-24 (1700-2700)	57,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Кімнатна 3G/4G LTE MIMO 9 дБі (+ 2*3 м кабелю) - роз'єм CRC9	17	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Кімнатна 3G/4G LTE MIMO 9 дБі (+2*3 м кабелю) - роз'єм SMA	15,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Кімнатна 3G/4G LTE MIMO 9 дБі (+2*3 м кабелю) - роз'єм TS9	14,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Панельна Energy Mimo 1700-2700 МГц 2x15 дБ	19	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Панельна MEGA v.2 Mimo 1700-2700 МГц 2x18 дБі	29,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
ПЛАНШЕТ MIMO-17 (824-960 / 1700-2700)	29	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Стріла-2 20 дБі (1700-2170)	19	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Стріла-5 20 дБі (1700-2170)	26	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Термінальна 4G LTE 3 дБі ТИП CRC9	3	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів

Термінальна 4G LTE 3 дБі ТИП TS9	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Термінальна 6 дБі SMA Male біла	4,3	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
Термінальна 6 дБі SMA Male чорна	4,3	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
RunBit Ольхон-3-PRO 1700-2700 МГц 2*29 дБі MIMO опромінювач + супутникова тарілка 0,6 м	75	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
RunBit Ольхон-3-PRO 3G/4G MIMO опромінювач	20,5	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
WiFi 2.4 ГГц 3 дБі тип RP-SMA (Male)	3	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
WiFi 2.4 ГГц 3 дБі тип SMA (Male)	3	<input checked="" type="checkbox"/>	14 днів
WiFi 2.4 ГГц 6 дБі тип RP-SMA (Male)		<input type="checkbox"/>	14 днів
WiFi 2.4 ГГц 6 дБі тип SMA (Male)		<input type="checkbox"/>	14 днів