

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

LACRYLIL®

LACRYLIL

ЛАКРИСИЛ - продукція ООО "ПОЛИМЕР-ЛАК" (Херсонська область, Україна), виробителя високоякісних воднодисперсійних шпатлевок, герметиків та клеїв на основі акрилових і силіконових полімерів з використанням унікальних технологій. ООО "ПОЛИМЕР-ЛАК" - єдинственна компанія в Україні, що виробляє полімерні смоли по власним рецептурам. Практично вся лінійка матеріалів по своїм властивостям не поступає кращим європейським аналогам, но загалом доступніше по ціні. ЧП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ "LACRYLIL" з 2008 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата последнего изменения прайса 17.04.2024. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ

Клеи монтажные ЛАКРИСИЛ

1	ДЕКОР ЛАКРИСИЛ		Клей акриловый LACRYLIL "ДЛЯ ДЕКОРА" монтажный	Клей для внутренних работ на основе акриловых полимеров, предназначен для приклеивания легких конструкций из пенополистирола или полиуретана (плит, панелей, розеток, багетов, бордюров, изоляционных материалов, декоративных элементов), к пористым основаниям: бетону, кирпичу, гипсу, штукатурке, ДСП, ДВП, дереву. Свойства: обладает высокими фиксирующими и клеящими свойствами, отличной адгезией к пористым основаниям.	туба 12	белый	С	0,2	кг	52,45	56,40
					картуш 15						
2	КРУЧЕ ГВОЗДЕЙ ЛАКРИСИЛ		Клей акриловый LACRYLIL "КРУЧЕ ГВОЗДЕЙ" монтажный	Клей для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров, предназначен для приклеивания строительных материалов, таких как: дерево, металл, ПВХ, керамика, гипсокартон, пенопласт и др. к бетонным, каменным, деревянным, оштукатуренным поверхностям. Свойства: Отличная адгезия к гладким и пористым поверхностям. Легко наносится на вертикальные поверхности. Атмосферостойкий. Не содержит растворителей. Экологически чистый продукт.	туба 12	белый	А	0,2	кг	58,59	63,00
					картуш 15						
3	СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА ЛАКРИСИЛ		Клей акриловый LACRYLIL "СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА" экстрапрочный	Уникальный в своем роде клей для внутренних и наружных работ, предназначен для приклеивания любых строительных материалов к любым строительным материалам в сложных условиях эксплуатации (клеит всё ко всему: новую плитку на старую, плитку на гипсокартон, на OSB плиту, бамбук, пробку, гипсовые декоры, клинкерный кирпич к фасадам зданий во влажной среде, любые типы утеплителей к фасаду и т.д.). Свойства: тонкослойный, обладает высокой клеящей способностью, имеет отличную адгезию к различным строительным поверхностям. Клеевой шов водостойкий. Не стекает на вертикальных поверхностях.	туба 12	белый	А	0,2	кг	64,17	69,00
					картуш 15						
4	СУПЕРСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ЛАКРИСИЛ		Клей акриловый LACRYLIL "СУПЕРСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ" монтажный	Клей для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров, предназначен для приклеивания практически всех традиционных строительных материалов: дерева, ламината, паркета, линолеума, ковровина, полистирола, полиуретана, стекла, зеркала, керамической плитки, гипсовых декоров, керамики и т.д. на любые строительные поверхности. Свойства: очень сильная начальная фиксация (нулевое первоначальное сползание приклеиваемого материала).	туба 12	белый	С	0,2	кг	52,73	56,70
					картуш 15						
5	КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ ЛАКРИСИЛ		Клей каучуковый LACRYLIL "КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ" монтажный	Клей для внутренних и наружных работ на основе органоразбавляемых каучуковых сополимеров, предназначен для приклеивания дерева, металла, ПВХ, керамики, гипсокартона и др. к любым пористым и непористым поверхностям. Свойства: Отличная адгезия к гладким и пористым поверхностям. Легко наносится на вертикальные поверхности. Атмосферостойкий. Влагостойкий.	картуш 15	бежевый	А	280	мл	106,30	114,30
6	ПРОЗРАЧНЫЙ КАУЧУК ЛАКРИСИЛ		Клей каучуковый LACRYLIL "ПРОЗОРИЙ" монтажный	Багатоцільовий органорозтворюваний каучуковий ПРОЗОРИЙ клей для внутрішнього та зовнішнього застосування. Призначений для швидкого і надійного приклеювання важких конструкцій, порогів, стінових панелей, підвіконь, приклеювання керамічних плит, ПВХ, ДСП, металу, пластику, гуми, елементів з деревини до поверхонь, які витримують дію органічних розчинників. Водостійкий та водонепроникний, має дуже високу початкову силу зчеплення, витримує навантаження 200 кг/10 см². Температура експлуатації від -40°C до +90°C	тюбик 20	безбарвний	А	0,05	кг	55,80	60,00
					картуш 15						
7	МС-ПОЛИМЕР ЛАКРИСИЛ		Клей-герметик MS-полимерный LACRYLIL "МС-ПОЛИМЕР" универсальный	Универсальный эластичный клей-герметик на основе силан-модифицированного полимера (MS-полимер) для внутренних и наружных работ. Предназначен для ремонта, приклеивания, герметизации любых материалов (стекло, любые металлы, пластик, акрил (ванне), камень, древесина и т.п.). Обеспечивает прочное склеивание и герметизацию в одной операции. Обладает сильной клеящей способностью и превосходной адгезией к сухим и влажным, гладким и пористым поверхностям.	блистер 20	белый	А	85	гр	60,45	65,00
					картуш 15						
8	МАСТИКА ЛАКРИСИЛ		Мастика акриловая LACRYLIL "ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ"	Мастика гидроизоляционная воднодисперсионная для внутренних и наружных работ на акриловой основе предназначена для гидроизоляции кровли (рулонной, битумной, железобетонной и др.), гидроизоляции для бассейнов, ванных комнат и подвалов, заделки швов и трещин, создания гидроизоляционной мембраны при монтаже электрического теплого пола, перед укладкой керамической плитки (после высыхания похожа на резиноподобную суперэластичную массу). Хорошо красится, стойкая к УФ-лучам, рабочий диапазон температур от -30 до +70С.	картуш 8	белый	А	1,2	кг	230,92	248,30
					1						
9	ГЕРМЕТИК А ЛАКРИСИЛ		Герметик акриловый LACRYLIL А для наружных монтажных швов	Специализированный воднодисперсионный герметик для наружных работ на акриловой основе. Предназначен для долговременной и надежной герметизации, уплотнения различных строительных материалов и конструкций, отделки наружных монтажных швов, заделки трещин в любых строительных конструкциях. Высокопароницаем, водонепроницаем на 100%, эластичность 400%, диапазон рабочих температур от -40С до 100С, идеален для вертикальных швов, устойчив к УФ-лучам, может окрашиваться.	6	белый	А	1,2	кг	175,68	188,90
					1						
10	ГЕРМЕТИК В ЛАКРИСИЛ		Герметик акриловый LACRYLIL В для внутренних монтажных швов	Специализированный воднодисперсионный герметик для внутренних работ на акриловой основе. Предназначен для выполнения внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных, дверных, витражных конструкций, для надежной герметизации примыканий дверных и оконных коробок во время монтажа и ремонта, герметизации различных трещин и отверстий внутри помещений. Паро- и водонепроницаем, эластичность 400%, может окрашиваться.	6	белый	А	1,2	кг	175,68	188,90
					1						
					1		С	7	кг	891,96	959,10

Гидроизоляция акриловая ЛАКРИСИЛ

8	МАСТИКА ЛАКРИСИЛ		Мастика акриловая LACRYLIL "ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ"	Мастика гидроизоляционная воднодисперсионная для внутренних и наружных работ на акриловой основе предназначена для гидроизоляции кровли (рулонной, битумной, железобетонной и др.), гидроизоляции для бассейнов, ванных комнат и подвалов, заделки швов и трещин, создания гидроизоляционной мембраны при монтаже электрического теплого пола, перед укладкой керамической плитки (после высыхания похожа на резиноподобную суперэластичную массу). Хорошо красится, стойкая к УФ-лучам, рабочий диапазон температур от -30 до +70С.	картуш 8	белый	А	1,2	кг	230,92	248,30
					1						
9	ГЕРМЕТИК А ЛАКРИСИЛ		Герметик акриловый LACRYLIL А для наружных монтажных швов	Специализированный воднодисперсионный герметик для наружных работ на акриловой основе. Предназначен для долговременной и надежной герметизации, уплотнения различных строительных материалов и конструкций, отделки наружных монтажных швов, заделки трещин в любых строительных конструкциях. Высокопароницаем, водонепроницаем на 100%, эластичность 400%, диапазон рабочих температур от -40С до 100С, идеален для вертикальных швов, устойчив к УФ-лучам, может окрашиваться.	6	белый	А	1,2	кг	175,68	188,90
					1						
10	ГЕРМЕТИК В ЛАКРИСИЛ		Герметик акриловый LACRYLIL В для внутренних монтажных швов	Специализированный воднодисперсионный герметик для внутренних работ на акриловой основе. Предназначен для выполнения внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных, дверных, витражных конструкций, для надежной герметизации примыканий дверных и оконных коробок во время монтажа и ремонта, герметизации различных трещин и отверстий внутри помещений. Паро- и водонепроницаем, эластичность 400%, может окрашиваться.	6	белый	А	1,2	кг	175,68	188,90
					1						
					1		С	7	кг	891,96	959,10

Клеи строительные ЛАКРИЗИЛ

11	ПРОБКА И БАМБУК ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSIL "ДЛЯ ПРОБКИ И БАМБУКА"	Специализированный прозрачный клей для внутренних работ, предназначен для приклеивания натуральных материалов: пробковых рулонных покрытий, пробковых плиток, бамбуковых покрытий и обоев, легких и тяжелых тканей, всех видов тяжелых обоев, джутовых материалов на внутренние стены и потолки из гипса, цемента, дерева, бетона, пенобетона и на оштукатуренные или окрашенные поверхности. Имеет полную прозрачность после высыхания. Эластичный и водостойкий.	ведро 6	бесцветный	A	1	кг	254,63	273,80
					2		A	4,5	кг	1068,66	1149,10
12	ПЛИТКА И МОЗАЙКА ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSIL "ДЛЯ ПЛИТКИ И МОЗАЙКИ"	Клей акриловый для внутренних и наружных работ предназначен для облицовки керамической, стеклянной, фаянсовой плиткой, камнем, мозаикой, стеклокерамикой основ из дерева, бетона, кирпича, цемента, камня, гипсовых штукатурок, гипсокартонных поверхностей, плит ОСБ, ДСП, ДВП. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, стекловаты, оргалита, звукопоглощающих панелей на потолок и стены.	ведро 8	белый	A	1,5	кг	146,38	157,40
					2		A	3	кг	219,02	235,50
					1		A	8	кг	520,06	559,20
					1		A	15	кг	907,77	976,10
13	УЛЬТРА ЛИП ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSIL "УЛЬТРА ЛИП" для напольных покрытий	Специализированный клей для внутренних работ на акриловой основе, предназначен для приклеивания и фиксации всех типов напольных покрытий: линолеума бытового, полукommerческого, коммерческого, линолеума на основе и без основы, ковровина, пробки, паркета, ламината на любые пористые основы (бетон, стяжка, древесина, др.). Обладает постоянной липкостью, имеет отличную адгезию ко всем основам, эластичный, водостойкий. Подходит для полов с подогревом. Экологически чистый продукт.	ведро 8	белый	A	1,2	кг	158,10	170,00
					2		A	3	кг	373,86	402,00
					2		A	6	кг	715,17	769,00
					1		A	12	кг	1331,76	1432,00
14	ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ЛАКРИЗИЛ		Клей дисперсионный LACRYSIL "ОБОЙНЫЙ" для стеклохолста и стеклообоев	Готовый к применению клей на основе дисперсии ПВА и модифицированного крахмала для приклеивания на любые впитывающие поверхности обоев всех типов (стеклохолст, стеклообои, тяжелые виниловые и бумажные обои и т.д.) Удобен в работе, не оставляет следов на поверхности обоев.	2	бесцветный	C	2,5	кг	254,82	274,00
					2		C	5	кг	464,07	499,00
					1		C	10	кг	825,84	888,00

Герметики ЛАКРИЗИЛ

15	АКРИЛ ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYSIL "СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ"	Герметик для внутренних и наружных работ на основе акриловых полимеров, обладает рядом уникальных свойств, полностью повторяющих свойства традиционных силиконовых герметиков, но с возможностью быть окрашенным: герметизация соединений, оконных рам, подоконников, заполнения трещин и щелей в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке, гипсе, древесине. Свойства: отличная адгезия к материалам, таким как: стекло, бетон, кирпич, гипс, древесина, камень и др. Легко окрашивается.	туба 12	белый	C	0,2	кг	46,31	49,80
					картуш 15		A	280	мл	64,08	68,90
16	ДВА В ОДНОМ ЛАКРИЗИЛ		Клей-герметик акриловый LACRYSIL "ДВА В ОДНОМ" прозрачный	Уникальный прозрачный клей-герметик для внутренних и наружных работ предназначен для одновременного склеивания и герметизации практически любых строительных пористых и непористых материалов: дерево, металл, керамика, изделия из ПВХ, стекло, зеркало к бетонным, кирпичным, деревянным, каменным поверхностям. Свойства: содержит антисептик, может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухне и для герметизации оконных рам. Может заменить силиконовый герметик. Окрашивается.	туба 12	бесцветный	A	0,15	кг	75,33	81,00
					картуш 15		A	280	мл	92,63	99,60
17	СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРИЗИЛ		Герметик силиконовый LACRYSIL "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ"	Кислотный многоцелевой силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнения щелей и швов. Свойства: отличная адгезия к непористым поверхностям: стеклу, керамике, стали, алюминию и пластику. Эластичный. Устойчив к влаге, ультрафиолетовым лучам, моющим средствам. Антигрибковый. Не окрашивается.	блисте р 20	белый	C	50	гр	49,29	53,00
					картуш 15		C	280	мл	110,67	119,00
18	СИЛИКОН САНИТАРНЫЙ ЛАКРИЗИЛ		Герметик силиконовый LACRYSIL "САНИТАРНЫЙ"	Кислотный антигрибковый силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнение щелей и швов. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью. Обладает ярко выраженными антигрибковыми и биоцидными свойствами. Хорошая адгезия к непористым поверхностям. Не окрашивается.	блисте р 20	белый	C	48	гр	49,29	53,00
					картуш 15		C	280	мл	110,67	119,00
					блисте р 20	бесцветный	C	50	гр	52,08	56,00
					картуш 15		C	280	мл	122,02	131,20
19	КАМИН ЛАКРИЗИЛ 280мл		Герметик силикатный LACRYSIL "ДЛЯ КАМИНОВ"	Герметик термостойкий для внутренних и наружных работ, предназначен для ремонта и герметизации соединений, щелей и стыков в каминах, печах, топках, дымоходах. Возможно использование для ремонта выхлопных систем автомобилей. Свойства: отличная адгезия к металлу, кирпичу, цементу, камню. Устойчив к прямому воздействию огня. Высокая термостойкость до +1250°C. Газонепроницаемый после высыхания. Не крошится и не трескается после отверждения. Устойчив к морозу и влаге.	картуш 15	черный	A	280	мл	114,86	123,50
					картуш 15		C	0,45	кг	91,14	98,00
20	ДРЕВЕСИНА ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYSIL "ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ"	Шпатлевка-герметик для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров и мраморной муки, предназначена для заполнения и выравнивания дефектов на любых деревянных поверхностях (полы, паркет, плинтус, окна, двери, фанера, ДСП, ДВП и т.п.). Незаменима при герметизации срубов из бревна. Обладает малой усадкой. Отлично шлифуется, окрашивается и лакируется любыми типами красок. Поставляется в картушах под пистолет.	картуш 15	сосна, дуб, орех, венге	C	0,45	кг	91,14	98,00

Клеи ПВА ЛАКРИЗИЛ

21	ПВА Д3 ЛАКРИЗИЛ		Клей винил-ацетатный LACRYSIL ПВА Д3 столлярный	Клей профессиональный столлярный для внутренних и наружных работ на основе влагостойкой поливинилацетатной дисперсии D3. Применяется для прочного склеивания материалов из дерева (рамы, садовая мебель, фурнитура, паркет и ламинат, шпунты и т.д.), а также кожи, фарфора, ткани, линолеума на основе и др. После высыхания образует прозрачную эластичную водостойкую пленку. Экологически чистый продукт.	туба 12	белый	A	0,15	кг	49,29	53,00
					6		A	0,4	кг	83,70	90,00
					6		A	0,75	кг	144,15	155,00
					6		A	2	кг	354,33	381,00
22	ПВА ЛАКРИЗИЛ		Клей винил-ацетатный LACRYSIL ПВА контактный	Клей модифицированный для внутренних работ на основе поливинилацетатной дисперсии. Применяется для прочного склеивания материалов из картона, бумаги, линолеума на основе, а также для введения в штукатурные цементные или меловые растворы для улучшения их характеристик. Раствор молочного цвета, после высыхания образует прозрачную эластичную пленку.	8	белый	C	0,9	кг	81,84	88,00
					1		C	2,5	кг	202,74	218,00
					1		C	4,5	кг	331,08	356,00
					1		C	9	кг	620,31	667,00

Грунтовка-концентрат универсальная ЛАКРИЗИЛ

23	ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ ЛАКРИЗИЛ		Грунтовка-концентрат LACRYSIL "1:10" универсальная	Грунтовка-концентрат глубокого проникновения на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Разводится водой в соотношении 1:10 (грунтовка : вода). Применяется для грунтования всех видов традиционных поверхностей перед нанесением минеральных и синтетических штукатурок, красок, текстурных покрытий, бумажных, виниловых обоев, стеклообоев.	9	бесцветный	C	1	л	195,11	209,80
					6		C	2	л	365,49	393,00
					2		C	5	л	876,15	942,10

Пены монтажные с трубкой (ручные) ЛАКРИЗИЛ

24	ПЕНА РУЧНАЯ 30 ЛАКРИЗИЛ		Пена монтажная LACRYSIL 30 ВСЕСЕЗОННАЯ с трубкой	Стандартная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ ручного применения без использования пистолета. Обеспечивает надежный монтаж оконных и дверных блоков, заполнение, уплотнение, герметизацию швов и пустот. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Вторичное расширение - до 170%. Температура применения от -10С до +35С. Температура эксплуатации от-65С до +130С. Плотность - 20кг/м3.	12	бежевый	C	320	мл	100,44	108,00
25	ПЕНА РУЧНАЯ 60 ЛАКРИЗИЛ		Пена монтажная LACRYSIL 60 ВСЕСЕЗОННАЯ с трубкой		12	бежевый	C	750	мл	160,89	173,00

26	ПЕНА РУЧНАЯ 65 ЛАКРИЗИЛ		Пена монтажная LACRYL 65 ВСЕСЕЗОННАЯ с трубкой		12	бежевый	С	800	мл	180,33	193,90
27	ПЕНА РУЧНАЯ 70 ЛАКРИЗИЛ		Пена монтажная LACRYL 70 ВСЕСЕЗОННАЯ с трубкой		12	бежевый	С	850	мл	206,46	222,00
Пены монтажные под пистолет (профессиональные) ЛАКРИЗИЛ											
28	ПЕНА ПРОФ 60 ЛАКРИЗИЛ		Пена монтажная LACRYL 60 ПРОФ пистолетная	Профессиональная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ с увеличенным выходом пены. Применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков; заполнения, герметизации щелей, швов, пустот, трещин; устройства звуко- и теплоизоляционных экранов. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Не деформирует конструкции, обладает низким вторичным расширением. Температура применения от -10С до +35С. Плотность - 25кг/м3.	12	бежевый	С	750	мл	179,49	193,00
29	ПЕНА ПРОФ 65 ЛАКРИЗИЛ		Пена монтажная LACRYL 65 ПРОФ пистолетная		12	бежевый	С	800	мл	190,65	205,00
30	ПЕНА ПРОФ 70 ЛАКРИЗИЛ		Пена монтажная LACRYL 70 ПРОФ пистолетная		12	бежевый	С	850	мл	212,04	228,00
Пены-клеи монтажные ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ ЛАКРИЗИЛ											
31	60 СЕКУНД ЛАКРИЗИЛ		Пена-клей LACRYL 60 СЕКУНД для приклеивания утеплителя	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Время отверждения - около 1-2 минут.	12	бежевый	С	800	мл	227,85	245,00
32	ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ РУЧНОЙ ЛАКРИЗИЛ		Пена-клей LACRYL РИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ с трубкой	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Для бытового применения.	12	бежевый	С	800	мл	208,32	224,00
33	ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ 70 ЛАКРИЗИЛ		Пена-клей LACRYL РИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ для приклеивания утеплителя	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Под пистолет.	12	бежевый	С	800	мл	223,20	240,00
Очиститель от пены ЛАКРИЗИЛ											
34	ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ ЛАКРИЗИЛ		Очиститель синтетический LACRYL ОЧИЩУВАЧ от полиуретановой пены	Однокомпонентный растворитель для очистки поверхностей и инструмента от незатвердевшей монтажной пены, полиуретановых клеев, применяется для обезжиривания поверхностей перед склеиванием, окраской, герметизацией силиконовыми или полиуретановыми герметиками. В конструкции баллона имеется специальный адаптер-распылитель для ручной чистки.	20	прозрачный	С	500	мл	82,68	88,90

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!