



KLINKERRIEMCHEN
THIN BRICKS



FORMATE

SIZES OF THIN BRICKS

DF DÜNNFORMAT
DF THIN SIZE



NF NORMALFORMAT
NF NORMAL SIZE



WDF WAALDICKFORMAT
WDF WAAL THICK SIZE



KLINKERRIEMCHEN THIN BRICK	Format Size	Bedarf Stück je m ² Pieces per sqm
NF	240 x 71 x 14 mm	ca. 48
DF	240 x 52 x 14 mm	ca. 64
WDF	215 x 65 x 14 mm	ca. 60
LDF	290 x 52 x 14 mm	ca. 54
XLDF	365 x 52 x 14 mm	ca. 44

Die KLINKERRIEMCHEN können in den Stärken 9 bis 25mm hergestellt werden.

Die Standardstärke unserer KLINKERRIEMCHEN beträgt 14mm.

Alle weiteren Stärken auf Anfrage. Die Absprache mit dem KLINKERWERK ist hierbei erforderlich.

THIN BRICKS can be manufactured in thicknesses from 9 to 25mm. The standard thickness of our THIN BRICKS is 14mm. All other thicknesses are available on request.

Please contact the BRICK FACTORY to make further arrangements.

LDF LANGES DÜNNFORMAT
LDF LONG THIN SIZE



XLDF EXTRA LANGES DÜNNFORMAT
XLDF EXTRA LONG THIN SIZE



Alle angegebenen Bedarfszahlen beziehen sich auf eine Fugenbreite von 10 bis 12 mm.
All stated figures refer to a grouting width of 10-12 mm.

WINKEL CORNERS



LÄUFERWINKEL
EDGE CORNERS




Läuferwinkel werden vorwiegend als Stilmittel eingesetzt - z.B. für Stürze in Fensterlaibungen, zum Verkleiden von Sichtkanten im Sockelbereich oder als gleichschenkeliger Läuferwinkel hochkant an Gebäudeecken, um Akzente an der Fassade zu erzielen.

Die Produktion richtet sich nach der benötigten Menge für das gesamte Objekt und der jeweiligen Produktlinie.

Edge corners are used mainly as stylistic elements in window lintels and reveals or to clad visible edges in base areas. They can be used as equal-sided corners and laid on edge on building corners to create accents on the facade. Production depends on the amount required for the building and the desired product collection.

WINKELRIEMCHEN
THIN BRICK CORNERS



LÄUFER entsprechend dem Format
STRETCHER according to size

KOPF HEADER	Format Size	Bedarf pro lfm. Pieces per RMT
NF	115 mm	ca. 12
DF	115 mm	ca. 16
WDF	102 mm	ca. 13

Alle angegebenen Bedarfszahlen beziehen sich auf eine Fugenbreite von 10 bis 12 mm.
All stated figures refer to a grouting width of 10-12 mm.

ACCUDO



R 720 DF



R 717 NF



R 721 DF



R 716 NF



R 711 NF



R 715 NF



R 719 NF



R 718 NF


Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.



ACCUDO



R 720 DF



R 721 DF



R 717 NF





R 716 NF






BACCO



Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.



BACCO




R 991 DF



R 985 DF



R 991 DF



R 985 DF



CARBONA



R 565 DF



R 565 NF



R 564 DF



R 564 NF



R 567 NF



R 561 NF




R 563 NF



R 560 NF

Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.

CARBONA



R 565 DF



R 564 DF



R 565 NF



R 564 NF

CLASSIC



R 700 DF



R 740 NF



R 540 NF



R 550 NF



R 303 LDF



R 303 DF



R 307 DF



R 307 NF

Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.



R 500 NF



R 500 NF



R 535 NF



R 343 NF




R 303 NF



R 335 NF



R 436 NF




R 332 NF





CLASSIC



R 400 DF



R 400 NF



R 435 NF



R 440 NF



R 480 NF



R 487 NF





R 220 NF



R 227 NF


Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.



CLASSIC






Die Abbildungen zeigen unverfälschte Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.









GALENA



Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.




R 356 NF



R 484 NF

GALENA



R 509 NF



R 384 NF



R 518 DF



R 385 NF

SINTRA



R 693 NF



R 697 NF



R 694 NF



R 685 NF



R 689 NF



R 698 NF



R 686 NF



R 665 NF

Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.




R 669 NF



R 664 NF



R 663 NF



R 687 NF



R 658 NF




R 690 NF




R 684 NF



R 695 NF



R 693 NF



R 669 NF



R 697 NF



R 663 NF





SINTRA



R 680 NF



R 682 NF



R 688 NF



R 696 NF



R 692 NF




R 691 NF

Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.




SINTRA



R 680 NF



R 688 NF



R 682 NF



R 692 NF

VARIO



R 931 NF



R 932 NF



R 923 DF



R 916 DF




R 941 DF



R 941 NF



R 942 DF



R 942 NF


Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster:
The images show non-binding average samples.



R 921 NF



R 921 XLDF



R 917 NF



R 918 DF



R 941 XLDF



R 943 XLDF




R 942 XLDF



R 944 XLDF








R 921 XLDF




R 941 NF




R 923 DF



R 942 DF



R 941 XLDF



R 943 XLDF



R 942 XLDF



R 944 XLDF






VASCU



R 761 NF




R 736 DF



R 737 XLDF



R 738 DF



R 739 DF



R 745 DF



R 747 DF



R 749 NF

Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.



R 736 DF






R 737 XLDF



VASCU



R 738 DF



R 745 DF



R 739 DF



R 747 DF





VASCU



R 770 NF



R 748 NF



R 743 NF



R 743 XLDF



R 752 NF



R 752 XLDF



R 744 NF



R 767 NF

Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.



R 768 DF



R 754 NF



R 750 LDF



R 750 NF



R 746 NF



R 769 NF



R 751 NF




R 759 DF

VASCU



R 746 NF



R 769 NF



R 750 NF







R 744 NF





VASCU



Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.



R 734 NF



R 766 NF



R 732 NF



R 730 NF



VASCU



R 734 NF



R 762 NF



R 766 NF



R 732 NF




R 757 NF







R 763 NF



VASCU




Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.




R 772 DF



R 760 NF



R 764 XLDF



R 773 XLDF



R 775 NF



R 771 NF







SALINA



R 581 NF



R 580 NF



R 582 NF

Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.

SALINA

R 581 NF

R 580 NF



BARO



R 882 DF



R 882 NF

Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.



PLANTO



R 788 NF



R 788 NF



R 882 DF



R 882 NF



R 788 NF



K 788 NF





DATEN UND FAKTEN

FACTS AND FIGURES

140 MITARBEITER EMPLOYEES



2.500 ARTIKEL PRODUCTS



KLINKERRIEMCHEN
THIN BRICKS



VERBLENDKLINKER
FACING BRICKS



PFLASTERKLINKER
CLAY PAVERS

OSNABRÜCK



BIELEFELD



MÜNSTER



FELDHAUS KLINKER
BAD LAER
NORDRING 1





***1857**


ÄLTESTES KLINKERWERK DEUTSCHLANDS
FAMILIENGEFÜHRT IN DER 4. UND 5. GENERATION
BETRIEBSGELÄNDE CA. 17 HA
ÜBERDACHTE PRODUKTIONSFLÄCHE CA. 6 HA
GERMANY'S OLDEST BRICK FACTORY
FAMILY-OWNED IN THE 4TH AND 5TH GENERATION
FACTORY PREMISES APPROX. 17 HA
PRODUCTION AREA INDOOR APPROX. 6 HA

ÜBER 41 LÄNDER

WELTWEITE VERMARKTUNG

MORE THAN 41 COUNTRIES

SALES WORLDWIDE




115 MILLIONEN

KLINKERRIEMCHEN, VERBLENDKLINKER UND PFLASTERKLINKER IM JAHR.
PRODUKTION VON TÄGLICH CA. 360 T GEBRANNTEM MATERIAL

115 MILLION

BRICK SLIPS, FACING BRICKS AND CLAY PAVERS PER YEAR.
DAILY PRODUCTION APPROX. 360 T FIRED RAW MATERIAL

SHOWROOM



2.500 EXPONATE EXHIBITS
SHOWROOM 1.400 QM SQM

EINE DER GRÖSSTEN AUSSTELLUNGEN DER BRANCHE –
AUCH ERGÄNZENDE BAUSTOFFE.
ONE OF THE BIGGEST EXHIBITIONS IN THE INDUSTRY –
ALSO COMPLEMENTARY MATERIALS.

FACHVERANSTALTUNGEN & HAUSMESSEN
WORKSHOPS & IN-HOUSE-EXHIBITIONS



9 BIS 18 UHR
9 AM TO 6 PM

MONTAG BIS FREITAG GEÖFFNET
SOWIE SAMSTAG VON 9 BIS 13 UHR.
TERMINRESERVIERUNG FÜR BERATUNG:

+49 (0)5424 2920-0

MONDAY TO FRIDAY OPEN
AND SATURDAY FROM 9 AM TO 1 PM.
DATE RESERVATION FOR DETAILED ADVICE:

+49 (0)5424 2920-0



FACHBERATUNG SPECIALIST COUNSELING

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR IHRE PLANUNGEN
MAIK LANDWEHR
+49 (0)5424 2920-0
YOUR CONTACT PERSON FOR YOUR PLANNING
MAIK LANDWEHR
+49 (0)5424 2920-0



CREATIVE LOUNGE - KONFIGURATOR CUSTOMIZER





FELDHAUS KLINKER VERTRIEBS-GMBH
Nordring 1 · 49196 Bad Laer
Telefon +49 (0)5424 2920-0 · Telefax +49 (0)5424 2920-129
www.feldhaus-klinker.de · info@feldhaus-klinker.de

