

Сонячна електростанція 1250Вт, 220V, з інвертором 1кВт, акумулятором 105Ah та гнучкою сонячною панеллю 100W

Автономна сонячна електростанція 1.25кВт під ключ з установкою, монтажем та налаштуванням роботи, з можливістю установки на дах приміщення, ферми, виробничого цеху, в комплекті з сонячними панелями 100Вт, гібридним інвертором 1кВт, 1000Вт, W, 12 В, Вольт, та 2 акумулятораом 105 Ah, системою кріплення,

Сонячна станція для монтажу на участку, ділянці, городі, фермі, теплиці, в будь-якому місці, для приватного будинку, котеджу, 1250Вт домашня гібридна СЕС, ціна станції може змінюватися в залежності від необхідної потужності

Купити електростанцію на сонячних батареях для підприємства - телефонуйте для консультації та прорахунку ціни на СЕС, адже гібридні сонячні електростанції розраховуються в залежності від потреб клієнтів та їх фінансової спроможності

Сонячна електростанція

1 250 Вт, 12 V



**Інвертор
1 кВт 12V**

**Гнучка панель
100 Вт**

**Акумулятор
12V 105 Ah**

Місцезнаходження складу:

Доставка по Україні:

Доставка по Києву:

Поточні акції та знижки:

м. Київ

не врахована в ціні

Нова пошта, післяплата або самовивіз

ТАК!



Характеристики інвертора MUST PV18-1012VPM

Кількість фаз	1
---------------	---

Кількість МРРТ	1
ККД%	98
Інтерфейс	RS232/USB
Форма вхідного сигналу	Синусоїда
Номінальна напруга	230
Номінальна потужність, Вт	1000
Вихідний струм, А	5
Вихідна напруга 230	230
Номінальна напруга	12
Максимальний струм заряду від мережі, А	20
Максимальний струм заряду, А (мережа + сонце)	70
Габарити, мм	255/355/92
Маса, кг	5
Клас захисту	IP21



Характеристики акумулятора NetPRO FT 12-105

Особливості акумулятора	Тяговий (стаціонарний)/Необслуговуємий (VRLA)
Термінал (тип клеми)	T16
Країна виробник	Китай
Гарантійний термін, міс	12
Напруга, В	12
Місткість акумулятора, А·г	105
Тип акумулятора	AGM/Свинцево-кислотні (SLA)
Вага, кг	30
Габаритні розміри, (ДхВхШ), мм	394x286x110



Характеристики сонячної панелі Altek ALF-100W

номін. потужність	100 Вт
напруга системи РW	До 1000 В
струм к. з	5.81 А
Номінальна напруга	18 В
струм (номін.)	5.56 А
напруга х. х	22 В
маса	1.8 кг
ДхТхВ, см	100х2х67