

КАТАЛОГ

ВЛАСНІ БРЕНДИ

Stone House

Носоріг

Арум

Алігатор

Кольорова Хата

Фазеліс

ANT



УКРГОСТ ГРУП



ЗМІСТ

НОСОРИГ Будівельна хімія	1
АЛІГАТОР Вогнебіозахист	2
STONE HOUSE Будівельна хімія	3
КОЛЬОРОВА ХАТА Барвник	7
AURUM Товари для декору	8
MR.BUILD Аерозольна фарба, клеї, герметики	9
DUFA Лакофарбова продукція	11
MGF Лакофарбова продукція	16
POLYCOLOR Лакофарбова продукція	18
MIKS Лакофарбова продукція	19
ХІМРЕАКТИВ Розріджувачі	21
POLAX Будівельні інструменти	22
SOMAFIX Монтажна піна та клеї	23
BESTFIX Монтажна піна та клеї	24
LACRYSil Клеї, герметики	25
SIKA Будівельна хімія, клеї	27
PLASMATEC Зварювальні електроди	29
ATAMAN Абразивні круги	30
Будівельне кріплення	30
Господарчі товари	31
ANT Сипучі суміші	32
Таблиця витрат ЛФМ	35
Нотатки	37



НОСОРИГ

БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ



Монтажна клей-піна

Професійна, всесезонна

Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 672 шт.

900 г



Монтажна клей-піна 60 секунд

Професійна, всесезонна

Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 672 шт.

850 г



Монтажна піна

Професійна, всесезонна

Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 672 шт.

850 мл



Монтажна піна

Ручна, всесезонна

Фасування	Упаковка	На піддоні
310 мл	20 шт	
500 мл	20 шт	960 шт
850 мл	12 шт	672 шт



Очищувач монтажної піни

Упаковка: 20 шт.
На піддоні: 960 шт.

500 мл



Клей монтажний Рідкі цвяхи

Упаковка: 20 шт.
На піддоні: 1600 шт.

440 г



Перетворювач іржі

Антикор

Фасування	Упаковка	На піддоні
0.475 кг	12 шт	600 шт
0.9 кг	8 шт	600 шт
5 кг	1 шт	



Клей ПВА

Фасування	Упаковка	На піддоні
0.25 кг		
1 кг	12 шт	720 шт
2.5 кг		160 шт
5 кг		120 шт
10 кг		120 шт



Малярна стрічка жовта

Розмір	Упаковка
25x50	36 шт
30x50	36 шт
38x20	24 шт
38x40	24 шт
38x50	24 шт
48x20	24 шт
48x50	24 шт



Рукавички трикотажні з ПВХ крапкою

Колір	Упаковка
Помаранчеві	200 шт
Червоні	200 шт
Чорні	300 шт



Газ бутан у балоні

227 г



Алігатор - 1 Т3

1 кг
Зелений барвник
Концентрат 1:10



Алігатор - 1 Р3

5 л
Зелений барвник



Алігатор - 1 Р3

10 л
Зелений барвник



Алігатор - 2 ТВК

1 кг
Червоний барвник
Концентрат 1:10



Алігатор - 2 РВК

5 л
Червоний барвник



Алігатор - 2 РВК

10 л
Червоний барвник

Вогнебіозахист I групи, сертифікований в Державному центрі ДСНС України. Призначений для просочення і захисту дерев'яних конструкцій та виробів (горіщних покриттів, каркасів, зрубів, покрівельних систем та ін.) та надання їм вогнезахисних, антибактеріальних й протигрибкових властивостей. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Придатний для промислового та професійного використання. Використовується для усіх порід деревини.

- Збереження біозахисного ефекту до 45 років;
- термін збереження вогнезахисного ефекту до 3 років;
- не вимагає додаткового покриття ЛФМ;
- не перешкоджає склеюванню та фарбуванню;
- універсальний біоцидний ефект, що надає стійкість деревині до найбільш поширених мікроорганізмів, грибків і комах.

Наносити засіб за допомогою валика, щітки, пульверизатора, або методом занурення (гаряча-холодна ванна). Кількість шарів залежить від виду деревини. Інтервал між повторним нанесенням 1-3 години. Поверхня деревини повинна висохнути перед нанесенням наступних шарів. На 1 м² слід застосувати не менше 250 – 500 мл засобу. Для прискорення поглинання рекомендується нагріти АЛІГАТОР до температури 50-60 °С.



ҐРУНТОВКИ

№14 Ґрунтовка глибокопроникаюча
Standart



№15 Ґрунтовка глибокопроникаюча
Professional



PREMIUM

№13 Ґрунтовка глибокопроникаюча
Premium



PREMIUM

- Готова до застосування;
- легко наноситься, проникає у пори та щілини;
- зчіплює слабку пористу основу та підвищує її міцність;
- усуває обсіпання дрібних частинок;
- утворює після висихання захисну водонепроникну плівку;
- підвищує зчеплення наступного шару з водою;
- може бути застосована під різноманітні покриття (фарби, штукатурки, шпаклівки, стяжки, клеї для плитки, підлоги з підігрівом);
- можна застосовувати для інтер'єрних та фасадних робіт;
- не містить органічних розчинників;
- без запаху.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.



ПЛАСТИФІКАТОРИ

№1 Пластифікатор прискорювач для всіх видів бетону



- Підвищує пластичність;
- запобігає процесу «всідання»;
- підвищує міцність та стійкість бетону до тріщин;
- не спричиняє висолоутворення;
- сповільнює виникнення корозії в армуючих конструкціях.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.

№2 Пластифікатор тепла підлога



- Підвищує теплопровідність підлоги;
- попереджує процеси всідання розчину;
- збільшує пластичність та рухливість;
- підвищує міцність та стійкість бетону до тріщин.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.

№5 Пластифікатор прискорювач протиморозний



- Потужний прискорювач схоплювання і твердіння бетону;
- допомагає отримати водонепроникні та морозостійкі бетони;
- прискорює набір міцності бетону;
- вирішує питання роботи з розчином при температурах - 15 °С.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.



ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНУ

№3 Замінник вапна для штукатурно-кладочних робіт



- Формує закриті пори у структурі;
- створює ефект «дихаючої» штукатурки;
- підвищує морозостійкість;
- повністю усуває здуття розчину;
- зберігає консистенцію при перервах у роботі й транспортуванні.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.

№4 Гідрофобізатор



- Створює паропроникне та водонепроникне покриття;
- забезпечує водонепроникність у басейнах, фундаментах будівель;
- зменшує теплопровідність до 40-50% завдяки водонепроникності оброблених матеріалів у зимовий період;
- ефективність понад 10 років.

Фасування: 1 л (концентрат 1:10) , 5 л, 10 л.

Упаковка: 1 л - 15 шт.

На піддоні: 1 л - 600 шт, 5 л - 136 шт, 10 л - 63 шт.



СУХИЙ ПІГМЕНТ ДЛЯ БЕТОНУ

ЗАЛІЗООКИСНИЙ ПІГМЕНТ

Для фарбування кладочних швів, бетону, цементу, тротуарної та фасадної плитки, садових доріжок, черепиці, штучного каменю, сухих будівельних сумішей, штукатурки, гіпсу, керамічної та силікатної цегли.

Витрати: 1-5 кг на 100 кг цементу.

Фасування: 900 г.

Упаковка: 20 шт.



Жовтий	Червоний	Коричневий	Чорний
Склад: БЦ500 - 25 кг.	Склад: ПЦ400 - 25 кг.	Склад: ПЦ400 - 25 кг.	Склад: ПЦ400 - 25 кг.
Пісок річковий - 110 кг.	Пісок річковий - 85 кг.	Пісок річковий - 85 кг.	Пісок річковий - 85 кг.
Пігмент жовтий - 0,5 кг.	Пігмент червоний - 0,75 кг.	Пігмент коричневий - 0,75 кг.	Пігмент чорний - 1 кг.
Вихід розчину: 80 л.	Вихід розчину: 65 л.	Вихід розчину: 65 л.	Вихід розчину: 65 л.



КОЛЕР КОНЦЕНТРАТ

Універсальна колерувальна паста «Кольорова Хата»

Фасування: 100 мл.

Упаковка: 10 шт.

10% 5% 1%				10% 5% 1%				10% 5% 1%				10% 5% 1%																	
1:10 1:20 1:100				1:10 1:20 1:100				1:10 1:20 1:100				1:10 1:20 1:100																	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*														
1. Лимонно-жовтий	2. Золотисто-жовтий	3. Бежевий	4. Кавовий	5. Помаранчевий	6. Апельсиновий	7. Темно-червоний	8. Червоно-коричневий	9. Світло-коричневий	10. Яскраво-жовтий	11. Жовто-коричневий	12. Хакі	13. Салатовий	14. Зелений	15. Морська хвиля	16. Смарагдовий	17. Синій	18. Чорний	19. Рожевий	20. Бузковий	21. Темно-коричневий	22. Фіалка	23. Корал	24. Ірис	25. Персик	26. Слива	27. Пурпуровий	28. Ультрамарин	29. Темно-червоний	30. Синій

** — для внутрішніх робіт середньої світлостійкості.

*** — для внутрішніх та зовнішніх робіт максимальної світлостійкості.



GLITTER

Декоративні блискітки

Фасування: 60 г.


Упаковка: 36 шт.




Золото




Бронза




Червоний




Срібло



Смарагд



Рожевий




Синій



Фіолетовий



Діамант



Чорний

- Зручність використання;
- гіпоалергенність;
- універсальність у застосуванні;
- необмежений термін придатності.

Використовується в якості добавки до будь-яких інтер'єрних, меблевих, а також декоративних водно-дисперсійних та органорозчинних лаків і мас, для декоративно-оздоблювальних робіт, виготовлення сувенірів та будь-яких інших художніх цілей, які обмежуються лише Вашою фантазією.

Глітер можна змішувати і поєднувати в різних комбінаціях на всіляких матеріалах основи та на різних структурах.



ArtMetall

Акрилова декоративно-художня фарба

Фасування, г	Упаковка, шт
100	96
400	20


- Висока атмосферостійкість;
- довговічність покриття;
- без запаху;
- швидке висихання;
- відмінна стійкість кольорів до вигорання.

Для художнього декорування та технічно захисної обробки дерев'яних, пінополістирольних, паперових, скляних, гіпсових, бетонних, металевих та кам'яних виробів, що експлуатуються всередині та зовні приміщень, для надання особливих декоративних ефектів, перламутрового блиску, імітації дорогоцінних каменів.

Для декоративного оздоблення поверхонь, елементів інтер'єрного декору, прикрас, сувенірів, різноманітних шпалер та фактурних штукатурок.



Антична бронза



Блакитна бронза



Бронза



Мідь



Перлина



Помаранчевий срібний



Рожевий шовк




Салатовий



Світле золото



Бузок




Графіт




Зелена бронза



Смарагд



Срібло



Темне срібло



Хамелеон



Червоне вино



Червоне золото





ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА

Фасування: 400 мл.
Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 98 шт.



ЕМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНА АКРИЛОВА

Фасування: 400 мл.
Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 98 шт.




ЕМАЛЬ СУПЕР ХРОМ

Фасування: 400 мл.
Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 98 шт.



ҐРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ

Фасування: 400 мл.
Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 98 шт.




ЕМАЛЬ ТЕРМОСТІЙКА +600 °C

Фасування: 400 мл.
Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 98 шт.



ЛАК УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ

Фасування: 400 мл.
Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 98 шт.



ЕМАЛЬ ДЛЯ ВАНН ТА КЕРАМІКИ

Фасування: 400 мл.
Упаковка: 12 шт.
На піддоні: 98 шт.



ГЕРМЕТИКИ




GN Нейтральний силіконовий герметик

Колір: прозорий, білий.
 Фасування: 280 мл.
 Упаковка: 24 шт.
 У палеті: 100 шт.



GP Універсальний силіконовий герметик

Колір: прозорий, білий, беж, сірий, коричневий, чорний.
 Фасування: 280 мл.
 Упаковка: 24 шт.
 У палеті: 100 шт.



SS Санітарний силіконовий герметик

Колір: прозорий, білий.
 Фасування: 280 мл.
 Упаковка: 24 шт.
 У палеті: 100 шт.



MIRROR Силіконовий герметик для дзеркал

Колір: прозорий.
 Фасування: 280 мл.
 Упаковка: 12 шт.
 У палеті: 100 шт.



ACRYLIC CAULK Акриловий герметик

Колір: білий.
 Фасування: 280 мл.
 Упаковка: 24 шт.
 У палеті: 100 шт.



AQUARIUM SEALANT Силіконовий герметик для акваріумів

Колір: прозорий.
 Фасування: 280 мл.
 Упаковка: 24 шт.
 У палеті: 100 шт.



PU90 Поліуретановий герметик

Колір: сірий, білий.
 Фасування: 600 мл.
 Упаковка: 20 шт.
 У палеті: 100 шт.



ДИСПЕРСІЙНІ ФАРБИ



Grund

Ґрунтовка глибокого проникнення
1 л, 5 л, 10 л



Grund D17

Ґрунтовка глибокого проникнення
1 л, 5 л, 10 л



Tiefgrund D14

Ґрунт-концентрат
1:4
1 л, 2 л, 5 л, 10 л



Tiefgrund Pro D14s

Ґрунт-концентрат
1:10
1 л, 2 л, 5 л



Wasserstopp D615

Кремній-органічний гідрофобізатор
2 л, 5 л, 10 л



Quarzgrund D815

Адгезійна ґрунтовка Біла
5 л, 10 л



Beton-Kontakt

Адгезійна ґрунтовка Рожева
1.4 кг, 2.5 кг, 5 кг, 14 кг



Grund Antiseptik

Ґрунтовка антисептична для мінеральних основ
1 л, 2 л, 5 л



Wandweiss

Фарба дисперсійна
1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Wandfarbe

Фарба дисперсійна гіпоалергенна
1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Edelweiss

Фарба дисперсійна гіпоалергенна
1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Polarweiss

Фарба акрилова супербіла
3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Mattlatex

Фарба латексна матова
1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Harmonieweiss

Фарба силікатна антиалергенна
2.5 л, 5 л, 10 л



MegaLatex

Фарба латексна надстітка
1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Super Mix B3

Фарба дисперсійна для комп'ютерного тонування
1 л, 2.5 л, 4.5 л, 9 л

ҐРУНТОВКИ

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ



ДИСПЕРСІЙНІ ФАРБИ

PREMIUM

ІНТЕР'ЄРНІ



Premium Latex

Фарба латексна зносостійка
2.5 л, 5 л, 10 л



Europlast 3

Фарба латексна зносостійка
1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л



Europlast 7

Фарба латексна зносостійка
1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л



Europlast 7 B3

Фарба латексна зносостійка для комп'ютерного тонування
1 л, 2.5 л, 4.5 л, 9 л



Fassade D690

Фарба дисперсійна фасадна
1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг




Fassadenfarbe F90

Фарба дисперсійна фасадна
1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Fassaden Mix B3 Transparent

Акрилова фарба
1 л, 2.5 л, 4.5 л, 9 л



Profi-Sil Fassade

Фарба водно-дисперсійна модифікована силіконом
3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Fassadenfüllfarbe DE201

Фарба дисперсійна
1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л



Fassaden-Silikon DE410

Фарба силіконова
5 л, 10 л



SuperElastik

Фарба універсальна гумова
1.2 кг, 3.5 кг, 12 кг

Кольори в асортименті



Silikon-Fassadenputz K 15

Структурна штукатурка Камінцева
Зерно: 1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм.
25 кг



Silikon-Fassadenputz R 20

Структурна штукатурка Короїд
Зерно: 2.0 мм.
25 кг



Структурна штукатурка Камінцева
Зерно: 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм.
25 кг



Структурна штукатурка Короїд
Зерно: 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм.
25 кг

ФАСАДНІ ФАРБИ

ШТУКАТУРКИ



Aqua-Hochglanzlack

Аква-емаль глянцева

Біла

750 мл, 2.5 л



Aqua-Hochglanzlack B3 Transparent

Аква-емаль глянцева для комп'ютерного тонування

750 мл, 2.5 л



Aqua-Seidenmattlack

Аква-емаль напівматова

Біла

750 мл, 2.5 л



Aqua-Heizkörperlack

Аква-емаль для опалювальних приладів

Біла, глянцева

750 мл, 2.5 л



düfatex Acryl Klarlack

Лак акриловий панельний Шовковисто-глянцевий

750 мл, 2.5 л, 10 л



düfatex Acryl Klarlack Matt

Лак акриловий панельний Напівматовий

750 мл, 2.5 л, 10 л



Aqua-Parkettlack Glanz

Аква-лак паркетний Глянцевий

750 мл, 2.5 л, 5 л, 10 л



Aqua-Parkettlack Matt

Аква-лак паркетний Напівматовий

750 мл, 2.5 л, 5 л, 10 л



Glanz Effekt

Лак фасадний для каменю

Глянцевий

750 мл, 2.5 л, 10 л



düfatex Base Aqua

Ґрунтовка для деревини з біоцидною дією

Шовковисто-глянцева

750 мл, 2.5 л, 5 л, 10 л



düfatex Holzwurm

Захисний засіб для деревини

Концентрат 1:6

1 л, 2 л, 5 л



Holzentgrauer

Засіб для чищення та відбілювання посірілої деревини

1 л

Vollton- und Abtönfarbe D230

Барвник дисперсійний

Для тонування білих дисперсійних акрилових, латексних і клейових фарб та синтетичних штукатурок, а також для декоративного оздоблення фасадних і внутрішніх поверхонь.

Колір: 25 кольорів.

Ступінь глянцею: шовковисто-глянцевий.

Клас стирання*: 2

Термін зберігання: 5 років.



Фасування	Упаковка	На європіддоні
250 мл	10 шт	1320 шт
750 мл	10 шт	540 шт

*Барвники позначені зірочкою над кодом, можна використовувати для зовнішніх робіт тільки в концентрованому вигляді (як самостійне покриття).

	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
Жовтий 101*					
Колір золота 100*					
Хромово-жовтий 104*					
Охра 110					
Тютюновий 118					
Оксидно-коричневий 112					
Топаз коричневий 131					
Колір умбри 109					
Деревно-коричневий 113					
Теракота 134*					
Помаранчевий 102*					
Червоний 103*					
Корал 136*					
Колір червоного вина 122*					
Оксидно-червоний 111					
Колір баклажану 105*					
Бузковий 124					
Колір зеленого яблука 128*					
Весняно-зелений 135*					
Оксидно-зелений 108					
Колір м'яти 125					
Петролевий 126					
Ультрамариновий 129					
Синій 106					
Чорний 114					



КЛЕЇ



Baukraftkleber

Клей суперміцний
універсальний

Колір: білий.

Витрата: 11 пог. м. шва 5x5 мм.
280 мл



Super Acryl

Герметик акриловий
універсальний

Колір: білий.

Витрата: 7-8 пог. м. шва 5x5 мм.
280 мл



Universal Silicon

Герметик силіконовий
універсальний

Колір: прозорий, білий.

Витрата: 12 пог. м. шва 5x5 мм.
280 мл



Gigant Universal Kleber D621

Клей універсальний

Колір: білий.

Витрата: 250-650 г/м².
280 мл, 1 кг, 2.5 кг, 5 кг, 10 кг



Styropor-Kleber D18

Клей стиропоровий для
декоративних плит

Колір: білий.

Витрата: 250-650 г/м².
280 мл, 1 кг, 3 кг



Glasgewebekleber D625

Клей для склошпалер

Колір: молочний.

Витрата: 300-500 г/м².
5 кг, 10 кг



Acryl-Spachtel

Шпаклівка готова
до використання

Фінішна

Колір: білосніжний.

1.5 кг, 3.5 кг, 8 кг, 16 кг



Schimmel-Entferner

Засіб для видалення цвілі
миттєвої дії

Витрата: 50-150 мл/м².

500 мл



Schimmelstopp

Антипліснява
(добавка до фарб та штукатурок)

Концентрат

250 мл на 10 л фарби,
25 кг штукатурки



Eco Grund M9

Ґрунтовка глибокого проникнення

1 л, 2 л, 5 л, 10 л



Grund M11

Ґрунтовка глибокого проникнення

1 л, 5 л, 10 л



Beton-Kontakt

Адгезійна пігментована ґрунтовка

1.4 кг, 2.5 кг, 5 кг, 14 кг



Quarzgrund M815

Адгезійна ґрунтовка з кварцем

5 л, 10 л



Eco Weiss M1

Фарба дисперсійна інтер'єрна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Wandfarbe M1a

Фарба дисперсійна інтер'єрна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Mattlatex M100

Фарба латексна матова інтер'єрна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Grund M14

Ґрунт-концентрат 1:6

1 л, 2 л



Eco Fassade M690

Фарба дисперсійна фасадна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Fassadenfarbe M90

Фарба латексна фасадна

1.4 кг, 3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Fassadenfarbe transparent

Фарба дисперсійна фасадна

2 л, 9 л



Fassaden Silikon M790

Фарба модифікована силіконом

3.5 кг, 7 кг, 14 кг



Relief

Фарба структурна для зовнішніх та внутрішніх робіт

15 кг, 25 кг



Kratzputz

Структурна штукатурка Камінцева

Зерно: 1.5 мм, 2.0 мм
25 кг



Reibeputz

Структурна штукатурка Короїд

Зерно: 2.0 мм, 2.5 мм
25 кг



Acryl-Spachtel

Шпаклівка фінішна готова до використання

1.5 кг, 3.5 кг, 8 кг, 17 кг, 25 кг



Aqua-Fensterlack

Аква-емаль для вікон та дверей
0.75 л, 2.5 л



Radiator Acrylfarbe

Аква-емаль для опалювальних приладів
0.75 л, 2.5 л



Aqua-Panellack

Лак панельний
Глянцевий
0.75 л, 2.5 л, 5 л, 10 л



Glanz Effekt

Лак фасадний для каменю
Глянцевий
0.75 л, 2.5 л, 5 л, 10 л



Aqua-Base M400


Грунтовка для деревини з біоцидною дією
0.75 л, 2.5 л, 5 л, 10 л




Aqua-Antiseptik

Лазур-антисептик для деревини
0.75 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Кольори в асортименті




Білий




Безбарвний



Сосна




Тік




Дуб



Махагон



Горіх



Палісандр



Holz-Spachtel M50

Шпаклівка по дереву
Колір: червоне дерево, сосна, палісандр, дуб, вільха, бук, білий.
0.4 кг, 0.9 кг



Styropor-Kleber M18

Клей стиропоровий для декоративних плит
1.5 кг, 3.5 кг, 8 кг, 17 кг, 25 кг



PVA

Клей ПВА
Витрата: 80 - 150 г/м².
250 г, 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг



Glasgewebekleber M625

Клей для склошпалер
5 кг, 10 кг



Saniermittel

Засіб для видалення цвілі миттєвої дії
Фасування: 500 мл.



Фарба гумова

для дахів, цоколю, фасадів
Colorina
1.2 кг, 3.6 кг, 6 кг, 12 кг



Білий

RAL 1021

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3020

RAL 5005



RAL 5015



RAL 6005



RAL 6018



RAL 7046



RAL 8017



RAL 9017



Емаль ПФ-115
універсальна
Comfort Home
0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Емаль ПФ-266
для підлоги
Comfort Home
0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Ґрунтовка
антикорозійна
Comfort Home
0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Емаль акрилова
для вікон та дверей
Корабельна
Високоглянцева
0.75 л, 2.5 л



Емаль ПФ-115
універсальна
Корабельна
Високоглянцева
0.25 кг, 0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Емаль ПФ-266
для підлоги
Корабельна
Високоглянцева
0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Ґрунт-емаль «3 в 1»
антикорозійна
Корабельна
Для внутр. та зовн. робіт
0.9 кг, 2.8 кг, 45 кг



Емаль акрилова
для радіаторів
Корабельна
Високоглянцева
0.4 л, 0.75 л, 2.5 л



Ґрунтовка ПФ-010М
з модифікатором
іржі
Корабельна
0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг



Емаль молоткова
антикорозійна 3 в 1
Корабельна
Антикор + ґрунт + емаль
0.75 л, 2 л





Емаль ПФ-115
універсальна
Глянцева/Матова
0.8 кг, 2.8 кг, 12 кг



Емаль ПФ-266
для підлоги
Глянцева
0.9 кг, 2.8 кг



Ґрунт-емаль «3 в 1»
антикорозійна
Напівглянцева
0.8 кг, 2.5 кг



Ґрунтовка
антикорозійна
Матова
0.9 кг, 2.8 кг



Емаль алкідна
для радіаторів
Напівглянцева
0.9 кг, 2.8 кг



Фарба для бетонних
поверхонь
Матова
3 кг



Ґрунтовка VL-02
фосфатувальна
Напівматова
1.0 кг (основа 0.8 кг
+ кислотний розріджувач 0.2 кг)



Лак акриловий
для каменю
Шовковистий
0.65 кг, 2.1 кг



Фасадна фарба
1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг



Фарба для стін
і стель
1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг



Фарба для стін
і стель, стійка
до миття
1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг



Фарба матова
інтер'єрна стійка
1 л, 5 л, 10 л



Лак паркетний алкідно-уретановий

Глянцевий/Шовковисто-матовий
0.8 кг, 2.3 кг



Лак паркетний акрил-поліуретановий

Глянцевий/Шовковисто-матовий
0.75 л, 2.5 л



Лак паркетний ПФ-231

Глянцевий
0.7 кг, 2.2 кг



Лак ПФ-170

Глянцевий
0.7 кг, 2.2 кг



Лак яхтовий акрил-поліуретановий

Глянцевий/Шовковисто-матовий
0.75 л, 2.5 л




Лак яхтовий алкідно-уретановий

Глянцевий/Шовковисто-матовий
0.8 кг, 2.3 кг



Гель-Лазур акрилова

Шовковисто-глянцева
0.8 л, 2.5 л



Білий



Сосна



Дуб



Горіх



Тік



Палісандр



Лак ПФ-283

Глянцевий
0.7 кг, 2.2 кг



Лак Лазур

Глянцевий
0.7 кг, 2.2 кг



Сосна



Дуб



Каштан



Махагон



Тік



Черешня



Горіх



Палісандр



РОЗРІДЖУВАЧІ



646
без прекурсорів
0.47 л, 0.94 л, 5 л



647
без прекурсорів
0.47 л, 0.94 л, 5 л



650
без прекурсорів
0.47 л, 0.94 л



**Розріджувач
для фарб**
0.47 л, 0.94 л



Сольвент
0.47 л, 0.94 л, 5 л



Розчинник Уайт
0.47 л, 0.94 л, 5 л



Бензин-калоша
0.47 л, 0.94 л



Керосин
0.47 л, 0.94 л



Денатурат
0.94 л, 5 л



Оліфа натуральна
0.47 л, 0.94 л



Оліфа оксоль
0.47 л, 0.94 л, 5 л

Упаковка:

0.47 л - 20 шт;
0.94 л - 20 шт.

Можливий налив під
замовлення.



Кисть кругла «Стандарт»

Дерев'яна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
08-001	№2 - Ø20 мм
08-002	№4 - Ø25 мм
08-003	№6 - Ø30 мм
08-005	№10 - Ø40 мм
08-007	№14 - Ø50 мм
08-009	№18 - Ø60 мм



Кисть радіаторна «Стандарт»

Дерев'яна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
13-001	1" / 25 мм
13-002	1.5" / 38 мм
13-003	2" / 50 мм
13-004	2.5" / 63 мм



Кисть «Чемпіон»

Дерев'яна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
06-001	1" / 25 мм
06-002	1.5" / 38 мм
06-003	2" / 50 мм
06-004	2.5" / 63 мм



Кисть «Англійська»

Пластикові ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
10-003	1" / 25 мм
10-002	1.5" / 38 мм
10-003	2" / 50 мм
10-004	2.5" / 63 мм
10-005	3" / 75 мм
10-006	4" / 100 мм



Кисть «Євро»

Дерев'яна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
14-001	1" / 25 мм
14-002	1.5" / 38 мм
14-003	2" / 50 мм
14-004	2.5" / 63 мм
14-005	3" / 75 мм
14-006	4" / 100 мм



Кисть «Лакра»

Дерев'яна ручка, штучний ворс

Артикул	Розмір
09-001	1" / 25 мм
09-002	1.5" / 38 мм
09-003	2" / 50 мм
09-004	2.5" / 63 мм
09-005	3" / 75 мм
09-006	4" / 100 мм



Кисть «Стандарт»

Пластикові ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
04-001	3/4" / 20 мм
04-002	1" / 25 мм
04-003	1.5" / 38 мм
04-004	2" / 50 мм
04-005	2.5" / 63 мм
04-006	3" / 75 мм
04-007	4" / 100 мм



Кисть «Elite»

Двокомпонентна ручка, змішаний ворс

Артикул	Розмір
03-001	1" / 25 мм
03-002	1.5" / 38 мм
03-003	2" / 50 мм
03-004	2.5" / 63 мм
03-005	3" / 75 мм
03-006	4" / 100 мм



Валик «Велюр»

Артикул	Розмір
17-001	8 x 45 x 180 мм
17-002	8 x 45 x 250 мм
17-003	6 x 30 x 100 мм
17-004	6 x 30 x 150 мм
17-005	6 x 15 x 100 мм
17-006	6 x 15 x 150 мм
17-007	6 x 15 x 70 мм
17-008	6 x 15 x 50 мм



Валик «Гірпайнт»

Артикул	Розмір
15-001	8 x 48 x 180 мм
15-002	8 x 48 x 250 мм
15-003	6 x 30 x 100 мм
15-004	6 x 30 x 150 мм
15-005	6 x 15 x 100 мм
15-006	6 x 15 x 150 мм



Валик «Мультикопюр»

Артикул	Розмір
19-001	8 x 48 x 180 мм
19-002	8 x 48 x 250 мм
19-003	6 x 30 x 100 мм
19-004	6 x 30 x 150 мм
19-005	6 x 15 x 100 мм
19-006	6 x 15 x 150 мм
19-007	6 x 15 x 70 мм
19-008	8 x 58 x 180 мм



Валик «Преміум»

Артикул	Розмір
18-001	8 x 48 x 180 мм
18-002	8 x 48 x 250 мм
18-003	6 x 30 x 100 мм
18-004	6 x 30 x 150 мм
18-005	6 x 15 x 100 мм
18-006	6 x 15 x 150 мм



Валик «Сінтекс»

Артикул	Розмір
16-001	8 x 48 x 180 мм
16-002	8 x 48 x 250 мм
16-003	6 x 30 x 100 мм
16-004	6 x 30 x 150 мм
16-005	6 x 15 x 100 мм
16-006	6 x 15 x 150 мм
16-007	8 x 58 x 180 мм
16-008	8 x 58 x 250 мм



Валик з рукою «Притискний»

Артикул	Розмір
21-001	6 x 50 мм
21-002	6 x 150 мм
21-003	8 x 180 мм
21-004	8 x 250 мм



Валик для самовирівнюючих поверхонь

Артикул	Розмір
100-001	70 x 400 мм
100-002	230 x 110 мм
100-003	200 x 70 мм



Ванна малярна

Артикул	Розмір
100-009	150 x 320 мм
100-010	230 x 270 мм
100-011	330 x 305 мм



S985
Монтажна піна

Зимова
Професійна
Фасування: 800 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 1200 шт.



S935
Монтажна піна

Всесезонна
Професійна
Фасування: 800 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 1200 шт.



S911
Монтажна піна

Всесезонна
Професійна
Фасування: 750 мл.
Упаковка: 12 шт.



S891
Монтажна піна

Всесезонна
Ручна
Фасування: 850 мл.
Упаковка: 12 шт.



S357 RTV
Термостійкий
силіконовий
герметик

Колір: червоний.
Фасування: 310 мл.



808
Супер клей
універсальний

Фасування: 20 г.
Упаковка: 50 шт.

ГЕРМЕТИКИ ТА ПІНИ



Силіконовий герметик

Колір: прозорий, білий.
 Фасування: 280 мл.
 Упаковка: 24 шт.



Монтажна піна професійна

Всесезонна
 Фасування: 860 мл.
 Упаковка: 12 шт.
 У палеті: 840 шт.




Монтажна піна ручна

Всесезонна
 Фасування: 800 мл,
 500 мл, 300 мл.
 Упаковка: 12 шт.
 У палеті: 840 шт.



Монтажна клей-піна

Всесезонна
 Професійна
 Фасування: 800 мл.
 Упаковка: 12 шт.
 У палеті: 840 шт.



Очищувач монтажної піни

Фасування: 500 мл.
 Упаковка: 12 шт.
 У палеті: 840 шт.



Клей «Божевільна липучка»

200 г, 280 мл, 1,2 кг,
3 кг, 6 кг, 12 кг



Клей ПВА D3 водостійкий

150 г, 200 г, 280 мл,
0,4 кг, 0,75 кг, 2 кг



Клей «Для корка та бамбука»

Колір: прозорий.
1 кг, 4,5 кг



Клей «Для плитки, мозаїки та каменю»

1,5 кг, 3 кг, 8 кг, 15 кг



Клей «Ультра лип» для покриттів на підлогу

1,2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг



Клей «LUX ADHESIVE» для склошпалер

1,5 кг, 5 кг, 10 кг



Клей «Для декору» Акриловий

Колір: білий.
200 г, 280 мл



Клей «Рідкі цвяхи»

Колір: прозорий, білий.
150 г, 280 мл



Клей «Супер монтаж»

Колір: білий.
200 г, 280 мл



Клей каучуковий

Колір: бежевий.

280 мл



Клей-герметик MS-полімерний

Колір: прозорий, білий.

280 г, 400 мл



Мастика гідроізоляційна «WaterBlock»

1,2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг



Герметик акриловий «Кольоровий»

Колір: сосна, дуб, горіх, венге.

280 мл



Клей-герметик акриловий «2 в 1»

Колір: білий.

150 г, 280 г



Герметик акриловий «Санітарний»

Колір: білий.

150, 280 г



Герметик акриловий «Силіконизований»

Колір: білий.

200 г, 280 г



Герметик силіконовий «Санітарний»

Колір: прозорий, білий.

200 г, 280 г



Герметик силіконовий «Універсальний»

Колір: прозорий, білий.

200 г, 280 г



Герметик вогнестійкий Силікатний

Колір: чорний.

280 мл



Герметик для монтажних швів А

Колір: білий.

1.2 кг, 7 кг



Герметик для монтажних швів В

Колір: білий.

7 кг



КЛЕЇ ТА ГЕРМЕТИКИ



Sikaflex®-11 FC Purform

Еластичний шовний герметик

Колір: білий, чорний, коричневий, бежевий, сірий.

300 мл, 600 мл



Sikasil® C

Нейтральний силіконовий герметик

Колір: прозорий, білий.

300 мл



Sika® Sanisil®

Санітарний силіконовий герметик

Колір: прозорий, білий.

300 мл



Sikacryl®-107

Універсальний акриловий герметик

Колір: білий.

300 мл



Sikaflex®-111 Stick & Seal

Еластичний клей та герметик

Колір: білий.

290 мл



Sikaflex®-112 Crystal Clear

Клей-герметик

Колір: прозорий.

290 мл



Sikaflex®-118 Extreme Grab

Високоміцний будівельний клей

Колір: білий.

290 мл



Sika® BlackSeal® BT

Конструктивний бутиловий клей-герметик

Колір: чорний.

300 мл



SikaBond®-109 Fast Glue

Універсальний клей з активатором

Колір: світло-бежевий.

50 г рідкий гель + 200 мл аерозоль



БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ



Sika Boom®-590 High Yield

Монтажна піна професійна
Всесезонна

Фасування: 870 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 816 шт.



Sika Boom®-582 Foam Fix

Клей-піна поліуретанова
для ізоляційних плит

Фасування: 750 мл.
Упаковка: 12 шт.
У палеті: 816 шт.



Sikadur®

Епоксидний високоміцний
конструкційний клей

Фасування: 1,2 кг (А+В)
Упаковка: 6 шт.



Sika® BV 3M

Пластифікатор для бетону
в тому числі для стяжок на
підлоги з підігрівом

1 кг, 6 кг, 10 кг, 20 кг



Sika® Mix Plus

Добавка до штукатурних розчинів
та розчинів до мурування.
Замінює вапно

1 кг, 5 кг



SikaPlast®-520

Універсальний ефективний
суперпластифікатор

1 кг, 6 кг



Sika® Antifreeze

Протиморозна добавка

1 кг, 5 кг, 10 кг



Sika® MultiSeal

Самоклейка бітумна
стрічка

Колір: сірий.
3 м x 100 мм
10 м x 100 мм
10 м x 50 мм
10 м x 150 мм



SikaFiber® PPM-12

Фібра поліпропіленова для
розчинів та бетонів

Розмір: 12 мм довжина.
Фасування: 600 г.
Упаковка: 30 шт.

ЗВАРЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОДИ



Моноліт РЦ

Вид покриття: рутил-целюлозне.


Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
2.0	300	0.5 / 1
2.5	350	0.5 / 1 / 2 / 2.5
3.0	350	0.5 / 1 / 2.5
3.2	350	0.5 / 1 / 2.5
4.0	450	1 / 2.5 / 5
5.0	450	5



Стандарт РЦ

Вид покриття: рутил-целюлозне.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
2.0	300	1
2.5	350	1 / 2.5
3.0	350	1 / 2.5
3.2	350	1 / 2.5
4.0	450	1 / 2.5 / 5
5.0	450	5



Моноліт PRO

Вид покриття: рутилове товсте.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
2.5	300	1 / 2.5
3.0	350	1 / 2.5
4.0	450	5
5.0	450	5



Continent АНО-36

Вид покриття: рутил-целюлозне.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
3.0	350	1 / 2.5
4.0	450	5
5.0	450	5



Арсенал АНО-21

Вид покриття: рутилове.


Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
3.0	350	2.5
4.0	450	5
5.0	450	5



УОНИ-13/55 Плазма

Вид покриття: основне з залізним порошком.


Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
2.0	300	2.0
2.5	350	2.5
3.0	350	2 / 2.5 / 5
3.2	350	2.5 / 5
4.0	450	5
5.0	450	5



ЦЧ-4

Вид покриття: основне.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
3.0	350	1 / 2
4.0	450	1



ЦЛ-11 Плазма

Вид покриття: рутилове.

Діаметр, мм	Довжина, мм	Вага, кг
2.0	300	1
2.5	350	1
3.0	350	3 шт
3.0	350	1 / 2
3.2	350	1
4.0	350	1



Дріт Св-08Г2С

Вид покриття: обміднене.

Діаметр, мм	Вага, кг
0.8	2.5 / 4 / 5
1.0	4 / 5 / 18
1.2	5



**Круг відрізний по металу
Ataman 41 14A**

Діаметр, мм	Товщина, мм
115	1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
125	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
150	1.6 / 2.0 / 2.5
180	1.6 / 2.0 / 2.5
230	1.6 / 2.0 / 2.5
355	3.5
400	3.5



**Круги шліфувальні по металу
Ataman 1 14A**

Розміри
115 x 6.0 x 22.23
125 x 6.0 x 22.23
150 x 6.0 x 22.23
180 x 6.0 x 22.23
230 x 6.0 x 22.23



**Круги шліфувальні по металу
Ataman 27 14A**

Розміри
115 x 6.0 x 22.23
125 x 6.0 x 22.23
150 x 6.0 x 22.23
180 x 6.0 x 22.23
230 x 6.0 x 22.23

БУДІВЕЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ




Цвяхи шиферні
Без покриття
120x0,5
10 кг




Цвяхи будівельні
Без покриття

Розмір, мм	Вага 1000 шт, кг	Фасування, кг
40x2,0	0,949	5
50x2,5	1,87	5
60x2,5	2,23	5
70x3,0	3,77	5
80x3,0	4,33	5
90x3,5	6,60	5
100x4,0	9,50	5
120x4,0	11,50	5
150x5,0	21,90	5
200x6,0	43,10	10



Плівка гідроізоляційна
Плівка пароізоляційна
FOIL S

Розмір рулону 50 x 1.5 м
Площа у рулоні 75 м²



Скловітка штукатурна
фасадна/внутрішня

Колір	Вага, г/м ²	Розмір
Помаранчевий	160	1x44 м
Синій	145	1x50 м
Білий	45	1x50 м



Будівельна плівка
Первинна/Вторинна

1500 мм x 80 мкм x 100 м.п
1500 мм x 100 мкм x 100 м.п
1500 мм x 120 мкм x 50 м.п
1500 мм x 150 мкм x 50 м.п
1500 мм x 200 мкм x 50 м.п

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ



Мішки поліпропіленові

90 x 55 мм
105 x 55 мм



Розпалювач для багаття

0.5 л, 1 л



Вугілля деревне

2.5 кг



Фарба для садових дерев

1.4 кг, 2.8 кг, 4 кг, 7 кг, 14 кг




**Рідина для склоомивача
Зима (-20°C)**

4 л



Дистильована вода

1 л, 5 л



**ПВХ плівка
«Гнучке скло»**

Товщина,мм	Довжина,м	Ширина,м
1,7	20	1
1	30	1
1	30	0,8
1	30	0,6
0,8	30	1
0,8	30	0,6
0,6	30	0,8
0,6	30	0,6



**Стретч плівка
Первинна/Вторинна**

20x500



СИПУЧІ СУМІШІ



DC-500

Суміш штукатурна цементна

25 кг



DC-700

Суміш самовирівнююча для підлог цементна

25 кг



DC-730

Суміш вирівнююча для підлог цементна

25 кг



DC-740

Суміш для підлог цементна

25 кг



DC-800

Суміш клейова цементна стандартна

25 кг



DC-810

Суміш клейова цементна еластична

25 кг



DC-820

Суміш клейова для систем теплоізоляції

25 кг



DC-825

Суміш клейова цементна для пінопласту та пінополістирольних плит

25 кг



DC-830

Суміш клейова цементна для каменю

25 кг



СИПУЧІ СУМІШІ



DC-840
Суміш клейова цементна
«Екстра»

25 кг



DC-845
Суміш клейова цементна біла
«Екстра»

25 кг



DC-850
Суміш клейова цементна біла
для мармуру

25 кг



DC-860
Суміш гідроізоляційна цементна

25 кг



DC-880
Суміш клейова цементна гелева
для великоформатної плитки
C2TES1 Cіра

25 кг



DC-880
Суміш клейова цементна гелева
для великоформатної плитки
C2TES1 Біла

25 кг



DC-890
Суміш клейова цементна
універсальна

25 кг



DC-900
Суміш клейова цементна
мурувальна

25 кг



DC-980
Суміш мурувальна цементна
для газобетону

25 кг

СИПУЧІ СУМІШІ



Вашно гашене

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
2 кг	10 шт



Вашно не гашене (комове)

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
2 кг	10 шт



Вашно пушене

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
2 кг	10 шт
3 кг	10 шт
4 кг	7 шт



Ізогіпс ABS

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Сатенгіпс ABS

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Гіпс Г-5

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Крейда

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Фугенфіюллер

Фасування	Упаковка
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Ротбанд

Фасування	Упаковка
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Цемент ПЦ-400

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Клей для плитки

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт



Перлфікс

Фасування	Упаковка
1 кг	25 шт
3 кг	10 шт
5 кг	6 шт

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ ЛФМ

ЕМАЛІ, ҐРУНТИ, ЛАКИ

Торгова марка	Назва	Витрата		Розчинник	Час висихання
		г/мл на 1 м ²	л/кг на м ²		
Comfort Home	ПФ-115	100-180 г	5,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-266	100-180 г	5,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ҐФ-021	70-120 г	8 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
Корабельная	ПФ-115	70-150 г	6,5 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-266	70-150 г	6,5 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-10М	100-150 г	6,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	12 год.
	Емаль 3 в 1	70-140 г	9 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	6 год.
	Молоткова 3 в 1	100-200 мл	5-10 м ²	ксилол	1 год.
	Емаль акрилова для вікон та дверей	100-125 г	8-10 м ²	Вода	1 год.
	Емаль акрилова для радіаторів	100-125 г	8-10 м ²	Вода	2 год.
Bellini	ПФ-115	100-190 г	5,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-266	100-180 г	5,5 - 10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ҐФ-021	70-120 г	8 - 14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Лак яхтний алкідно-уретановий	80-120 мл	10-12 м ²	сольвент, уайт-спірит	20 год.
	Лак паркетний алкідно-уретановий	80-120 мл	10-12 м ²	сольвент, уайт-спірит	20 год.
	Лазур	75-120 мл	8 - 14 м ²	уайт-спірит	24 год.
Colorina	Ґумова фарба	120-200 г	5 - 8 м ²	Вода	2 год.
Miks	ПФ-115	100-160 г	6-10 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	ПФ-266	140-160 г	6-7 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Ґрунтівка	60-100 г	10-15 м ²	сольвент, уайт-спірит	3 год.
	Емаль 3 в 1	100-140 г	7-10 м ²	сольвент, уайт-спірит	20 год.
	Емаль алкідна для радіаторів	100-125 г	8-10 м ²	сольвент, ксилол	24 год.
	Фарба для бетонних поверхонь	125-160 г	6-8 м ²	сольвент, ксилол	1 год.
	Ґрунтовка VL-02 фосфатувальна	80-100 г	10-12 м ²	-	15 хв.
	Емаль акрилова для вікон та дверей	90-125 мл	8-11 м ²	Вода	3 год.
	Емаль акрилова для радіаторів	90-125 мл	8-11 м ²	Вода	3 год.
	Лак акриловий для каменю	50-100 г	20-25 м ²	-	2 год.
	Лак акриловий панельний	80-100 мл	10-12 м ²	Вода	3 год.
	Лак ПФ-170	70-90 г	12-14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Лак ПФ-283	70-90 г	12-14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Лак ПФ-231	70-90 г	12-14 м ²	сольвент, уайт-спірит	24 год.
	Лак паркетний алкідно-уретановий	100-125 г	8-10 м ²	уайт-спірит	4 год.
	Лак паркетний акрил-поліуретановий	80-100 мл	10-12 м ²	Вода	3 год.
	Лак яхтний	90-110 г	9-11 м ²	уайт-спірит	4 год.
	Лак яхтний акрил-поліуретановий	80-100 мл	10-12 м ²	Вода	3 год.
	Лазур	70-200 г	5-14 м ²	уайт-спірит	24 год.
	Гель-лазур акрилова	100-140 г	7-10 м ²	Вода	3 год.

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ ЛФМ

ЕМАЛІ, ҐРУНТИ, ЛАКИ

Торгова марка	Назва	Витрата		Покриття		Ступінь глянцю	Час висихання
		г/мл на 1 м ²	л/кг на м ²	Внутрішнє	Зовнішнє		
Dufa	Ґрунтівка для деревини dūfatex Base Aqua	160-170 мл	5-6 м ²	+	+	Шовковисто-глянцевий	6-8 год.
	Лак панельний dūfatex Acryl Klarlack	100-125 мл	8-10 м ²	+	+	Глянцевий/Напівматовий	4 год.
	Лак паркетний Aqua-Parkettlack	100-125 мл	8-10 м ²	+		Глянцевий/Напівматовий	2-12 год.
	Лак для каменю Glanz Effekt	100-120 мл	10 м ²	+	+	Глянцевий	3-4 год.
	Емаль Aqua-Hochglanzlack	90-120 мл	11 м ²	+	+	Глянцевий	8 год.
	Емаль Aqua-Hochglanzlack B3	62-120 мл	16 м ²	+	+	Глянцевий	1-2 год.
	Емаль Aqua-Seidenmattlack	90-120 мл	11 м ²	+	+	Шовковисто-матовий	8 год.
	Емаль для радіаторів Aqua-Heizkörperlack	100-120 мл	10 м ²	+	+	Глянцевий	3-4 год.
MGF	Лазур Aqua-Antiseptik	75 мл	13 м ²	+	+	Шовковисто-глянцевий	12 год.
	Ґрунтівка для деревини Aqua-Base, M400	60-70 мл	14-16 м ²	+	+	Шовковисто-глянцевий	6-8 год.

ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ФАРБИ

Торгова марка	Назва	Витрата		Покриття		Клас стирання	Час висихання
		г/мл на 1 м ²	л/кг на м ²	Внутрішнє	Зовнішнє		
Dufa	Wandweis, D1	100-150 г	6-10 м ²	+		4	2 год.
	Wandfarbe, D1a	140-210 г	5-7 м ²	+		3	2 год.
	Edelweiss, D601	106-121 г	8-10 м ²	+		3	6-8 год.
	Polarweiss, D605	70-80 г	12-14 м ²	+		3	1-2 год.
	Mattlatex, D100	140-170 г	5-7 м ²	+		2	2 год.
	Super Mix B3	65-85 мл	11-15 м ²	+		3	4 год.
	Harmonieweis	145 мл	6-7 м ²	+		2	4 год.
	MegaLatex, D120	140-170 г	5-7 м ²	+		1	2 год.
	Premium Latex, DE200	70-100 мл	14 м ²	+		2	1 год.
	Europlast 3, DE103	80-100 мл	12 м ²	+		2	4-6 год.
	Europlast 7, DE107	66-100 мл	15 м ²	+		1	4-6 год.
	Europlast 7 B3, DE107 B3	62-100 мл	16 м ²	+		1	4 год.
	SuperElastik	100-180 г	5,5-10 м ²		+	1	2 год.
	Fassade, D690	185-260 г	3,5-5 м ²		+	2	2 год.
	Fassadenfarbe, D90	156-218 г	4,5-6 м ²		+	2	2 год.
	Fassaden Mix B3	100-140 г	7-10 м ²		+	2	2 год.
	Profi-Sil Fassade, D790	157-220 г	4,5-6 м ²		+	2	4 год.
	Fassadenfüllfarbe, DE201	76-100 мл	13 м ²		+	2	4-6 год.
Fassaden-Silikon, DE410	100-120 мл	10 м ²		+	1	6-8 год.	
MGF	Wandfarbe, M1a	150-180 г	5,5-6,5 м ²	+		3	2 год.
	Eco Weiss, M1	175-200 г	5-6 м ²	+		3	2 год.
	Mattlatex, M100	175-200 г	5-6 м ²	+		2	2 год.
	Eco Fassade, M690	220-250 г	4-4,5 м ²		+	2	3 год.
	Fassadenfarbe, M90	180-200 г	5-5,5 м ²		+	2	2 год.
	Fassadenfarbe transparent	100-140 г	7-10 м ²		+	2	2 год.
	Fassaden Silikon, M790	160-190 г	5-6 м ²		+	1	2 год.

*В таблиці зазначені середні значення, точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.



Telegram



Viber



Прайс-лист



Палітри

ТОВ «УКРГОСТ ГРУП»

Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 78
farbagost@gmail.com



ukrgost.com.ua