

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71




AURA

AURA - продукція стандарт-класу від концерну ESKARO GROUP AB (Гетеборг, Швеція), міжнародної групи компаній із виробництва лакофарбових матеріалів, куди входять підприємства, розташовані у країнах Балтії, Фінляндії та Швеції. Вододисперсійна продукція TM AURA виробляється в Одеській області на заводі ESKARO - найсучаснішому заводі в Україні. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер TM AURA з 2013 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.05.2024.1. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ



Ґрунтовки вологоізоляційні АКВАСТОП













1	АКВАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ АУРА		Ґрунтовка-концентрат AURA KONSENTRAT AQUAGRUND вологоізоляційна	Вологозахисна висококонцентрована ґрунтовка-концентрат на водній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Глибоко проникає і захищає поверхню від вологи. Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. Зменшує витрату фінішних ЛФМ. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, що дозволяє фарбувати поверхню більш рівномірно - без плям і пропусків. Без запаху. Розводиться водою 1:10 (ґрунтовка: вода)	легкий блиск	безбарвний	A	0,5	л	136,71	147,00
							A	1	л	257,61	277,00
							A	3	л	677,97	729,00
							A	10	л	2166,90	2330,00












Ґрунтовки вододисперсійні АУРА

2	ГАММА ГРУНТ АУРА		Ґрунтовка-концентрат AURA GAMMA GRUND глибокого проникнення	Класична ґрунтовка-концентрат на водній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Глибоко проникає, покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. Зменшує витрату фінішних ЛФМ. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, що дозволяє фарбувати поверхню більш рівномірно - без плям і пропусків. Зручна в застосуванні. Не містить органічних розчинників. Без запаху. Розводиться водою 1:5 (ґрунтовка: вода)	легкий блиск	безбарвний	C	0,5	л	82,77	89,00
							C	1	л	132,06	142,00
							C	3	л	318,06	342,00
							C	10	л	903,03	971,00
3	УНИГРУНТ РЕНОВЕР АУРА -20%		Ґрунтовка зміцнююча AURA UNIGRUND RENOVER глибокого проникнення	акрилова ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт для підготовки різних пористих будівельних поверхонь перед подальшим фарбуванням, обклеюванням шпалерами, шпаклюванням або приклеюванням керамічної плитки. Глибоко проникає, зменшує і вирівнює поглинання підкладки. Паропроникний. Без запаху.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	70,68	76,00
							C	5	л	220,97	237,60
							C	10	л	395,06	424,80
4	УНИГРУНТ КРАФТ АУРА -20%		Ґрунтовка зміцнююча AURA UNIGRUND KRAFT глибокого проникнення	акрилова ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт для зміцнення пористих, запорощених, з осипом, чутливих до вологи будівельних поверхонь перед подальшим фарбуванням, обклеюванням шпалерами, шпаклюванням або приклеюванням керамічної плитки, заливанням самовирівнювальних підлог. Унікальна властивість ґрунту - стійкість до лугів, що дозволяє ґрунтувати свіжі лужні цементні поверхні. Застосовується як пластифікатор для будівельних сумішей під час заміни води на ґрунтовку.	легкий блиск	безбарвний	C	5	л	220,22	236,80
							A	10	л	388,37	417,60
5	УНИГРУНТ БИОПРОТЕКТ АУРА		Ґрунтовка антисептична AURA UNIGRUND BIOPROTEKT глибокого проникнення	акрилова ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт з антипліснявими добавками. Глибоко проникає, зміцнює і дезінфікує основу. Запобігає зростанню цвілі та грибків. Зменшує водопоглинання. Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. Зменшує і вирівнює поглинаючу здатність поверхні. Паропроникний.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	95,79	103,00
							C	5	л	318,99	343,00
							C	10	л	597,99	643,00
6	АНТИСКИМ МЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ АУРА -20%		Ґрунтовка антисептична AURA ANTISKIMMEL універсальна	Антисептичний-концентрат на основі біоцидів нового покоління (ізоіазол). Застосовується всередині і зовні приміщень для ефективного знищення плісняви, грибків, мохів, водоростей, бактерій на будь-яких дерев'яних, мінеральних і пофарбованих поверхнях. Розводиться водою у співвідношенні 1:4 (концентрат : вода).	без блиску	безбарвний	A	1	л	148,80	160,00
7	АНТИСКИМ МЕЛЬ СПРЕЙ АУРА -20%		Ґрунтовка антисептична AURA ANTISKIMMEL спрей	Антисептик-спрей на основі біоцидів нового покоління. Застосовується всередині та зовні приміщень для ефективного знищення плісняви, грибків, мохів, лишайників, водоростей на будь-яких мінеральних, дерев'яних і пофарбованих поверхнях (кухні, комори, підвали, зовнішні стіни, камінь тощо). Може застосовуватися для профілактики зараження перед фінішним фарбуванням.	без блиску	безбарвний	A	0,5	л	76,63	82,40
8	ЛОТОС ЕФФЕКТ АУРА -20%		Ґрунтовка вологозахисна AURA LOTUS EFFEKT для швів плитки	Спеціальна ґрунтовка для внутрішніх робіт. Служить для обробки міжплиткових швів, для захисту від вологи і забруднень пористих оздоблювальних матеріалів (клинкер, неглазурована плитка). Глибоко проникає в поверхню, надаючи їй водовідштовхувальних властивостей. Не змивається з часом, стійка до побутових мийних засобів.	легкий блиск	безбарвний	A	0,33	л	92,26	99,20
















Фарби інтер'єрні АУРА


9	МАЛЯРЕ АУРА		Фарба акрилова AURA MALARE інтер'єрна	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого для фарбування і ґрунтування стін і стель у сухих приміщеннях із невисоким експлуатаційним навантаженням під час першого або ремонтного фарбування. Витримує сухе очищення. Застосовується на нових або раніше пофарбованих мінеральних основах (бетон, газобетон, силікатна цегла, оштукатурені поверхні, гіпсові шпаклівки, гіпсокартон). Зручна в нанесенні, не бризкає і не пузириться. Майже не має запаху.	глибок омазовий	білий	C	1	л	111,60	120,00
							C	2,5	л	242,73	261,00
							C	5	л	436,17	469,00
							C	10	л	835,14	898,00
10	МАСТАРЕ АУРА		Фарба акрилова AURA MASTARE інтер'єрна	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого для фарбування та ґрунтування стін і стель у сухих приміщеннях зі звичайним експлуатаційним навантаженням під час першого або ремонтного фарбування. Витримує сухе та легке вологе очищення. Висока адгезія дозволяє багаторазове нанесення шарів. Застосовується на нових або раніше пофарбованих мінеральних основах. Має високу покривну здатність і легкість у нанесенні - не бризкає і не пузириться. Без різкого запаху.	глибок омазовий	білий	C	1	л	134,85	145,00
							C	2,5	л	305,97	329,00
							C	5	л	483,60	520,00
							C	10	л	915,12	984,00

11	МАТТЛАТЕК С АУРА -20%		Фарба латексна AURA MATT LATEX інтер'єрна	Фарба для внутрішніх робіт на основі латексного зв'язуючого для фарбування і ґрунтування стін і стель у сухих приміщеннях із підвищеним експлуатаційним навантаженням під час первинного або ремонтного фарбування. Витримує вологе очищення (понад 2000 циклів). Застосовується на нових або раніше пофарбованих водними мінеральних основах, зокрема рекомендується для фарбування шпалер. Має високу покриваність і легкість у нанесенні - не бризкає і не пузириться. Без різкого запаху. Тонується ручними пігментними пастами і на професійному обладнанні.	глибок оматов ий	білий (база А)	A	1	л	139,13	149,60
							A	2,5	л	331,08	356,00
							A	5	л	607,10	652,80
							A	10	л	1105,58	1188,80
							C	20	л	2057,16	2212,00
12	НЕОЛАТЕКС АУРА		Фарба латексна AURA NEOLATEX інтер'єрна	Глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексного зв'язуючого, зручна для нанесення, полегшує роботу маляра. Призначена для фарбування стін і стель з високими експлуатаційними навантаженнями в сухих і вологих приміщеннях. Застосовується по нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах: бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні. Витримує інтенсивне вологе прибирання (2 клас зносостійкості).	глибок оматов ий	білий (база А)	A	1	л	242,73	261,00
							A	2,5	л	593,34	638,00
							A	5	л	1036,95	1115,00
13	ИНТЕРЬЕР ТР АУРА		Фарба латексна AURA INTERIOR TR інтер'єрна	Спеціалізована латексна воднодисперсійна фарба для тонування та отримання яскравих і насичених кольорів. Тільки для внутрішніх робіт. Матова (блиск - 5). Стійка до стирання: 2-клас стійкості до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300. Застосовується по нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах. Має високу адгезію.	матовий (5)	транспаре нтний (база TR)	C	0,9	л	200,88	216,00
							C	2,7	л	460,35	495,00
							C	9	л	1664,70	1790,00
14	ЛЮКС ПРО 3 АУРА		Фарба акрилова AURA LUX PRO 3 для стель	Високоякісна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого, зручна для нанесення, полегшує роботу маляра. Призначена для фарбування стін і стель з нормальними експлуатаційними навантаженнями в сухих приміщеннях. Застосовується на нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах: бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні. Витримує вологе прибирання (3 клас зносостійкості). Тонується на професійному обладнанні.	глибок оматов ий	білий (база А)	A	1	л	284,58	306,00
							A	2,5	л	633,33	681,00
							A	5	л	1146,69	1233,00
15	ЛЮКС ПРО 7 АУРА		Фарба латексна AURA LUX PRO 7 інтер'єрна	Високоякісна тонкошарова напівматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексного зв'язуючого, зручна для нанесення, полегшує роботу маляра. Призначена для фарбування стін з високими експлуатаційними навантаженнями в приміщеннях з нормальною або підвищеною вологістю. Застосовується на нових або раніше пофарбованих основах (бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні), зокрема рекомендується для фарбування шпалер. Витримує жорстке і часте вологе прибирання - понад 10 000 циклів мокрого стирання (1 клас зносостійкості). Тонується на професійному обладнанні.	напівм атовий	білий (база А)	A	1	л	369,21	397,00
							A	2,5	л	863,97	929,00
							A	5	л	1613,55	1735,00
							A	10	л	2928,57	3149,00
							транспаре нтний (база TR)	A	0,9	л	320,85
16	ЛЮКС ПРО ЕКСТРАМАТ АУРА -20%		Фарба латексна AURA LUX PRO EXTRAMAT інтер'єрна	Високоякісна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексного зв'язуючого для фарбування стін і стель з високими експлуатаційними навантаженнями в приміщеннях зі звичайною вологістю. Застосовується по нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах: бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні. Відмінно миється - витримує понад 10 000 циклів мокрого стирання (1 клас зносостійкості). Тонується на професійному обладнанні.	глибок оматов ий	білий (база А)	A	1	л	295,37	317,60
							A	2,5	л	691,18	743,20
							A	5	л	1290,84	1388,00
							A	10	л	2342,86	2519,20
							транспаре нтний (база TR)	A	0,9	л	256,68
17	ЛЮКС ПРО К&В АУРА -20%		Фарба латексна AURA LUX PRO K&V для вологих приміщень	Високоякісна напівматова фарба для внутрішніх робіт на основі латексного зв'язуючого з протипісляями добавками для фарбування стін з екстремально-високими експлуатаційними навантаженнями в приміщеннях з високою вологістю (кухні, ванні тощо). Застосовується на нових або раніше пофарбованих основах (бетон, газобетон, гіпсокартон, зашпакльованих поверхнях), містить віск, що полегшує очищення. Витримує жорстке і часте вологе прибирання, зокрема дезінфікуючими препаратами.	напівм атовий	білий (база А)	A	1	л	295,37	317,60
							A	2,5	л	691,18	743,20
							A	5	л	1290,84	1388,00
							A	10	л	2342,86	2519,20
							транспаре нтний (база TR)	A	0,9	л	256,68
Фарби фасадні АУРА											
18	ФАСАД АУРА		Фарба акрилова AURA FASAD фасадна	Класична глибокоматова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Застосовується для фарбування будь-яких мінеральних основ - нових і раніше пофарбованих фасадів, стін і стель всередині приміщень. Утворює стійке до атмосферних впливів, паропроникне довговічне покриття. Має гарну покривну здатність при економічній витраті та надійну адгезію до поверхні.	глибок оматов ий	білий	A	1,4	кг	146,01	157,00
							A	3,5	кг	300,39	323,00
							A	7	кг	587,76	632,00
							A	14	кг	1151,34	1238,00
19	ФАСАД ЕКСПО АУРА -20%		Фарба акрилова AURA FASAD EXPO фасадна	Фасадна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого. Застосовується по нових або раніше пофарбованих мінеральних основах зовні (бетон, газобетон, оштукатурені та зашпакльовані поверхні). Також застосовується для утворення глибокоматових покриттів, стійких до багатозаповного миття всередині приміщень. Фарба створює атмосферостійке, помірно еластичне покриття, яке добре миється і зберігає насиченість кольору. Тонується ручними пігментними пастами і на професійному обладнанні. Має прекрасну адгезію до поверхонь, раніше пофарбованих олійними або алкідними фарбами.	глибок оматов ий	білий (база А)	A	1	л	154,75	166,40
							A	2,5	л	344,47	370,40
							A	5	л	642,07	690,40
							A	10	л	1235,78	1328,80
							транспаре нтний (база TR)	C	20	л	2361,46
20	ФАСАД ФОРТ АУРА		Фарба силіконізована AURA FASAD FORT фасадна	Фасадна фарба для зовнішніх робіт на основі акрилат-силіконового зв'язуючого. Відрізняється відмінною атмосферостійкістю і стійкістю до промислового м'язького середовища. Застосовується по нових або раніше пофарбованих мінеральних основах зовні (бетон, газобетон, оштукатурені та зашпакльовані поверхні, силікатна, керамічна цегла). Має прекрасну адгезію до поверхонь, раніше пофарбованих олійними або алкідними фарбами. Створює атмосферостійке, еластичне покриття.	глибок оматов ий	білий (база А)	A	1	л	297,60	320,00
							A	2,5	л	700,29	753,00
							A	5	л	1202,49	1293,00
21	ФАСАД ТР АУРА		Фарба акрилова AURA FASAD TR фасадна	Спеціалізована глибокоматова акрилова воднодисперсійна фарба для тонування та отримання яскравих і насичених кольорів. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Застосовується по нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах, застосовується для систем утеплення. Має відмінну атмосферостійкість, високе водовідштовхування, створює еластичне, стійке до стирання, паропроникне покриття. Містить віск для додаткового вологозахисту.	глибок оматов ий	транспаре нтний (база TR)	A	2,25	л	525,45	565,00
							A	9	л	1756,77	1889,00
22	ЛЮКС ПРО РЕЗИДЕНС АУРА		Фарба силіконова AURA LUX PRO RESIDENS фасадна	Високоякісна фасадна фарба для зовнішніх робіт на основі силікон-модифікованого акрилового зв'язуючого. Застосовується по нових або раніше пофарбованих мінеральних основах зовні (бетон, газобетон, оштукатурені та зашпакльовані поверхні). Фарба створює посилене атмосферостійке, паропроникне покриття, особливо стійке в промислового і морського середовищі. Має ефект самоочищення. Тонується на професійному обладнанні в будь-які відтінки та кольори.	глибок оматов ий	білий (база А)	A	2,7	л	882,57	949,00
							A	9	л	2417,07	2599,00
							транспаре нтний (база TR)	A	2,7	л	805,38
							A	9	л	2300,82	2474,00


23	ЛЮКС ПРО ЦОКОЛЬ АУРА -20%		Фарба латексна AURA LUXPRO SOCKEL для цоколя	Фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилатного латексного зв'язуючого для первинного або ремонтного фарбування фасадів, особливо рекомендується для захисного фарбування цокольної частини будівель (кам'яних, відштукатурених цоколів з бетонних блоків і т.п.). Має дуже високу атмосферостійкість, еластичність, низьке водопоглинання. Відмінно захищає поверхню від атмосферних впливів, також в умовах промислового або морського середовища. Містить активний біоцид для запобігання зростанню на поверхні моху і пліснявих грибків. Завдяки воску, зручна при нанесенні гладкою, валиком, шпателем. Легко шліфується теркою з нержавіючої сталі. Паропроникна.	матовий	білий (база А)	A	0,9	л	268,58	288,80	
							A	2,5	л	741,02	796,80	
							C	10	л	2238,70	2407,20	
							A	0,9	л	247,01	265,60	
							транспарентний (база TR)	A	2,25	л	674,06	724,80
								C	9	л	2070,55	2226,40
Штукатурки дизайнерські АУРА												
24	АНТИК АУРА		Штукатурка "мраморіно" AURA ANTIK декоративна	Вододисперсійна декоративна акрилова штукатурка для внутрішніх робіт на основі мармурового наповнювача. Застосовується для створення в інтер'єрі поверхонь, стійких до високих навантажень, ефектів: шліфованого мармуру ("мраморіно", "гrotто"), тесаного каменю ("травертин"), натурального каменія, що осипалося, тощо. Поверхні: мінеральні основи (штукатурка, бетон), ГКЛ, МДФ тощо. Пластична, зручна при нанесенні гладкою, валиком, шпателем. Легко шліфується теркою з нержавіючої сталі. Паропроникна.	глибок ома товий	білий	C	4,5	кг	837,00	900,00	
							C	15	кг	2375,22	2554,00	
25	ЦИТАДЕЛЬ ФАСАД АУРА -20%	НОВИНКА	Штукатурка "мраморіно" AURA CITADELL FASAD декоративна	Вододисперсійна декоративна акрилова штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі мармурового наповнювача. Застосовується для створення на фасадах будівель різних декоративних ефектів: шліфованого мармуру ("мраморіно", "гrotто"), тесаного каменю ("травертин"), натурального каменія, що осипався, та ін. на будь-яких мінеральних основах. Паропроникна.	глибок ома товий	білий	C	15	кг	2082,46	2239,20	
26	ВОСК МАТТ АУРА		Віск акриловий AURA VAX MATT декоративний	Суміш спеціальних восків у водній дисперсії акрилового сополімера, для внутрішніх робіт. Лесуючий тиксотропний лак для декорування та фінішного оздоблення структурних поверхонь: декоративна штукатурка, зокрема з ефектами шліфованого мармуру ("мраморіно", "гrotто"), тесаного каменю ("травертин"), натурального каменія, що осипається, та інших структурних поверхонь. Підкреслює ефект об'ємності та глибини структури поверхні. Міцне та еластичне покриття, стійке до вологого прибирання.	напівматовий (10)	безбарвний	C	1	кг	409,20	440,00	
							C	2,5	кг	930,93	1001,00	
АКРИЛОВІ структурні ґрунти, фарби та штукатурки АУРА												
27	ДЕКОР ГРУНТ АУРА -20%		Ґрунт з кварцовим піском AURA DEKOR GRUND адгезійний	Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням акрилових структурних фарб і штукатурок (зокрема й у системах утеплення). Спрощує процес формування "малюнка" за рахунок створення міцної дрібнозернистої шорсткої структурної поверхні. Має хорошу паропроникність і водостійкість.	глибок ома товий	білий	A	2,5	л	282,72	304,00	
							A	10	л	984,31	1058,40	
28	ДЕКОР СТРУКТУР АУРА		Фарба структурна AURA DEKOR STRUKTUR фасадна	Середньоструктурна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу, застосовується для декоративного оздоблення поверхонь, яким необхідно надати декоративний структурний рельєф і/або вирівняти нерівності поверхні. Наноситься на нові та раніше пофарбовані бетонні, цегляні, оштукатурені поверхні. Має високу атмосферостійкість.	глибок ома товий	білий	A	2,5	л	568,23	611,00	
							A	10	л	1900,92	2044,00	
29	ДЕКОР СТРУКТУР МИНИ АУРА -15%		Фарба структурна AURA DEKOR STRUKTUR MINI фасадна	Дрібноструктурна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого і дрібного наповнювача у вигляді кварцового піску для декоративного оздоблення поверхонь, яким необхідно надати декоративного дрібноструктурного рельєфу та/або вирівняти невеликі нерівності поверхні. Утворює легкий дрібний рельєф. Наноситься валиком, пензлем, пульверизатором.	глибок ома товий	білий	C	9,5	л	1195,98	1286,00	
СИЛІКОНОВІ структурні ґрунти, фарби та штукатурки АУРА												
30	ДЕКОР СИЛІКОН ГРУНТ АУРА		Ґрунт з кварцовим піском AURA DEKOR SILIKON GRUND адгезійний	Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконовій основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням силіконових структурних фарб і штукатурок (зокрема, в системах утеплення мінеральною ватою і пінополістиролом). Спрощує процес формування "малюнка" за рахунок створення міцної дрібнозернистої шорсткої структурної поверхні. Має хорошу паропроникність і водостійкість. Може використовуватися як самостійний матеріал для декорування.	глибок ома товий	білий	A	2,5	л	418,50	450,00	
							A	10	л	1461,96	1572,00	
31	ДЕКОР СИЛІКОН СТРУКТУР АУРА		Фарба структурна AURA DEKOR SILIKON STRUKTUR фасадна	Середньоструктурна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого, модифікованого силіконом, для декоративного оздоблення поверхонь, яким необхідно надати декоративний структурний рельєф або вирівняти нерівності поверхні, також для оздоблення систем утеплення. Має високу паропроникність і атмосферостійкість.	глибок ома товий	білий	A	10	л	2094,36	2252,00	
32	ДЕКОР СИЛІКОН ПУТЦ К15 АУРА		Штукатурка силіконова AURA DEKOR SILIKON PUTZ K15 "баранчик"	Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконовій основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується на будь-яких типах поверхонь, рекомендується для оздоблення мінеральних штукатурок зовні, також для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і мінераловатного утеплювача. Особливо рекомендується для поверхонь, що вимагають високої паропроникності, водонепроникності, стійкості до експлуатації в промислового середовищі.	K15 (зерно 1,5 мм)	білий	A	25	кг	2218,05	2385,00	
33	ДЕКОР СИЛІКОН ПУТЦ R20 АУРА -15%		Штукатурка силіконова AURA DEKOR SILIKON PUTZ R20 "короїд"	Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силіконового сполучного і грануляції кольорового каменю. Застосовується для декоративного оздоблення різних поверхонь, рекомендується для цоколів будівель, оздоблення систем утеплення на основі пінопласту і мінеральної вати. Здатна витримувати високе ударне навантаження. Паропроникна, легка в обробці.	R20 (зерно 2,0 мм)	білий	C	25	кг	1885,30	2027,20	
34	МОЗАИК M10 АУРА		Штукатурка кварцова AURA LUX PRO MOZAIK M10 мозаїчна	Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силіконового сполучного і грануляції кольорового каменю. Застосовується для декоративного оздоблення різних поверхонь, рекомендується для цоколів будівель, оздоблення систем утеплення на основі пінопласту і мінеральної вати. Здатна витримувати високе ударне навантаження. Паропроникна, легка в обробці.	M10 (зерно 1,0 мм)	45 відтінків	C	15	кг	2106,45	2265,00	
35	МОЗАИК M20 АУРА		Штукатурка кварцова AURA LUX PRO MOZAIK M15 мозаїчна		M15 (зерно 1,5 мм)	50 відтінків	C	15	кг	2106,45	2265,00	
Готові акрилові шпаклівки та ґрунти АУРА												
36	ЛЮКС ПРО ФІН ШПАКЕЛЬ АУРА		Шпаклівка акрилова AURA LUXPRO FIN SPACKEL фінішна	Готова до застосування високоякісна фінішна дрібнозерниста шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Застосовується для фінішного суцільного або часткового вирівнювання будівельних поверхонь з бетону, будь-яких типів штукатурки, гіпсу, піскартону та інших матеріалів. Максимальна товщина шару - до 2 мм. Відмінно шліфується, не забуваючи абразивні матеріали.	глибок ома товий	білий	C	1,2	кг	122,76	132,00	
							C	8	кг	623,10	670,00	
							C	25	кг	1724,22	1854,00	
37	ЛЮКС ПРО АКВА ШПАКЕЛЬ АУРА -20%		Шпаклівка акрилова AURA LUXPRO AQUA SPACKEL фасадна	Вологостійка, готова до застосування акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт. Ідеальна для шпаклювання у вологих приміщеннях. Легко наноситься і шліфується. Утворює гладку поверхню. Біла після висихання. Має відмінну адгезію до основи. Можливе створення структурної поверхні товщиною до 2 мм. Паропроникна.	глибок ома товий	білий	C	1,2	кг	98,95	106,40	
							C	4	кг	279,00	300,00	
							C	16	кг	976,13	1049,60	
38	БЕТОН КОНТАКТ АУРА		Ґрунт з кварцовим піском AURA BETON CONTACT адгезійний	Ґрунт із кварцовим наповнювачем середньої фракції для зовнішніх і внутрішніх робіт. Створює шорсткий шар, застосовується для забезпечення прилипання будь-яких пісових, цементних, акрилових, силіконових, дисперсійно-силікатних штукатурок і клейових сумішей на будь-яку гладеньку невисмоктуючу поверхню (бетон, скло, алкідні фарби, керамічна плитка тощо).	глибок ома товий	рожевий	A	1,4	кг	150,66	162,00	
							A	4	кг	381,30	410,00	
							A	14	кг	1242,48	1336,00	
Фарби-колоранти АУРА												
39	КОЛОРАНТ АУРА		Фарба повнотонава AURA KOLORANT для тонування	Спеціальна кольорова повнотонава фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрила. Призначена для тонування водно-дисперсійних ґрунтовок, фарб, штукатурок, а також використовується в чистому вигляді для оформлення поверхонь всередині та зовні будівель і для обробки архітектурних елементів або виконання написів. Має стійкість до УФ-випромінювання.	глибок ома товий	22 відтінка	A	0,5	л	155,31	167,00	

Емалі акрилові воднодисперсійні АУРА



40	ЛЮКС ПРО РЕМИКС АКВА 30 АУРА		Емаль акрилова AURA LUX PRO REMIX AQUA 30 універсальна	Універсальна НАПІВМАТОВА воднодисперсійна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування будь-яких нових або раніше пофарбованих мінеральних, дерев'яних, заґрунтованих металевих поверхонь, радіаторів опалення. Має відмінну адгезію до старих алкідних і масляних плівок. Має високу еластичність і міцність. Повністю замінює за властивостями алкідні емалі. Колерується в пастельні кольори та відтінки.	напівматовий (30)	білий (база А)	A	0,75	л	342,24	368,00
							A	2,2	л	903,96	972,00
41	ЛЮКС ПРО РЕМИКС АКВА 70 АУРА		Емаль акрилова AURA LUX PRO REMIX AQUA 70 універсальна	Універсальна ГЛЯНЦЕВА воднодисперсійна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування будь-яких нових або раніше пофарбованих мінеральних, дерев'яних, заґрунтованих металевих поверхонь, радіаторів опалення. Має відмінну адгезію до старих алкідних і масляних плівок. Має високу еластичність і міцність. Повністю замінює за властивостями алкідні емалі. Колерується в будь-які кольори та відтінки.	глянцевий (70)	білий (база А)	A	0,75	л	342,24	368,00
							A	2,2	л	903,96	972,00
							напівматовий	транспарентний (база TR)	A	0,7	л
A	2,2	л	854,67	919,00							
42	ЛЮКС ПРО РЕМИКС ФОРУМ 10		Емаль акрилова AURA LUXPRO REMIX FORUM 10 для підлоги	Спеціалізована матова водорозчинна акрилова емаль для внутрішніх робіт. Застосовується для фарбування дерев'яних і бетонних підлог усередині приміщень, які піддаються помірного механічному впливу. Також може застосовуватися зовні за умови непрямого атмосферного впливу (під навісом). Утворює особливо міцну еластичну плівку.	матовий	білий (база А)	A	0,75	л	382,23	411,00
43	ЛЮКС ПРО РЕМИКС ФОРУМ 70		Емаль акрилова AURA LUXPRO REMIX FORUM 70 для підлоги	Спеціалізована глянцева водорозчинна акрилова емаль для внутрішніх робіт. Застосовується для фарбування дерев'яних і бетонних підлог усередині приміщень, які піддаються помірного механічному впливу. Також може застосовуватися зовні за умови непрямого атмосферного впливу (під навісом). Утворює особливо міцну еластичну плівку. Стійка до механічного зносу і побутових забруднювачів. Має відмінну адгезію, добре розтікається на поверхні. Без запаху.	глянцевий	білий (база А)	A	0,75	л	393,39	423,00
							A	2,2	л	1054,62	1134,00
							транспарентний (база TR)	A	0,7	л	343,17
A	2,2	л	988,59	1063,00							
44	ЛЮКС ПРО ТЕРМО АУРА -20%		Емаль акрилова AURA LUX PRO THERMO для радіаторів опалення	Емаль водорозчинна яскраво-біла, для внутрішніх робіт на основі високоякісного акрилового латексу. Призначена для фарбування радіаторів опалення - містить інгібітор миттєвої корозії, витримує нагрівання до 120С, ніколи не жовтіє. Також застосовується для фарбування будь-яких дерев'яних, мінеральних або заґрунтованих металевих поверхонь (двері, вікна, меблі тощо), не розм'якшується від високих температур, можна фарбувати теплі батареї (до 45С). Відмінна адгезія до старих алкідних плівок. Без запаху. Тонується в пастельні тони.	глянцевий	білий (база А)	A	0,45	л	157,73	169,60
							A	0,75	л	235,85	253,60
45	ЛЮКС ПРО ТЕРМО МАТТ АУРА -20%		Емаль акрилова AURA LUX PRO THERMO МАТТ для радіаторів опалення	Емаль водорозчинна яскраво-біла, для внутрішніх робіт на основі високоякісного акрилового латексу. Призначена для фарбування радіаторів опалення - містить інгібітор миттєвої корозії, витримує нагрівання до 120С, ніколи не жовтіє. Також застосовується для фарбування будь-яких дерев'яних, мінеральних або заґрунтованих металевих поверхонь (двері, вікна, меблі тощо), не розм'якшується від високих температур, можна фарбувати теплі батареї (до 45С). Відмінна адгезія до старих алкідних плівок. Без запаху. Тонується в пастельні тони.	матовий	білий (база А)	C	2,2	л	662,90	712,80
							A	0,45	л	168,89	181,60
							A	0,75	л	247,01	265,60
46	ЛЮКС ПРО РЕМИКС АНТИКОР АУРА		Емаль-ґрунт акрилова AURA LUX PRO REMIX ANTICOR антикорозійна	Спеціалізована воднодисперсійна НАПІВМАТОВА антикорозійна емаль-ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для антикорозійного захисту та декоративного фарбування виробів з металу і сталі із залишками іржі без додаткового використання перетворювача іржі та антикорозійної ґрунтовки. Проникає в іржу, пасивує її, створює бар'єр для корозії, утворює високоміцну атмосферостійку декоративну плівку, забезпечує надійний довготривалий захист металу. Без запаху. Час висихання одного шару - 1 година. Не застосовується для оцинкованих металів.	білий	A	0,75	л	347,82	374,00	
						C	2,2	л	942,09	1013,00	
						синій RAL 5005	C	0,75	л	347,82	374,00
						зелений RAL 6005	C	0,75	л	347,82	374,00
						темно-сірий RAL 7043	A	0,75	л	347,82	374,00
						чорвоно-коричневий RAL 8012	A	0,75	л	347,82	374,00
						шоколадно-коричн. RAL 8017	A	0,75	л	347,82	374,00
						чорний RAL 9011	A	0,75	л	347,82	374,00
C	2,2	л	942,09	1013,00							
Лаки воднодисперсійні АУРА											
47	АКВА ЛАК 20 АУРА -20%		Лак акриловий AURA AQUA LACK 20 панельний	Лак воднодисперсійний для внутрішніх робіт на акриловій основі. Призначений для оздоблення дерев'яних поверхонь (стінові та стельові панелі, колоди, брус, двері, плінтуси, елементи меблів). Лак можна використовувати для покриття бетонних, цегляних, поштукатурених, кам'яних основ, також для пофарбованих або обклеєних шпалерами поверхонь для надання їм волого-, зносостійкості та декоративного вигляду. Тонується.	напівматовий (20)	безбарвний (база ЕС)	A	1	л	259,66	279,20
							A	2,5	л	630,91	678,40
48	АКВА ЛАК 70 АУРА		Лак акриловий AURA AQUA LACK 70 панельний	Лак воднодисперсійний для внутрішніх робіт на акриловій основі. Призначений для оздоблення дерев'яних поверхонь (стінові та стельові панелі, колоди, брус, двері, плінтуси, елементи меблів). Лак можна використовувати для покриття бетонних, цегляних, поштукатурених, кам'яних основ, також для пофарбованих або обклеєних шпалерами поверхонь для надання їм волого-, зносостійкості та декоративного вигляду. Тонується.	глянцевий (70)	безбарвний (база ЕС)	A	1	л	286,44	308,00
							A	2,5	л	695,64	748,00
							A	10	л	2382,66	2562,00
49	ТРИУМФ 10 АУРА		Лак акриловий AURA TRIUMF 10 меблевий	Спеціалізований воднодисперсійний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування нових і раніше пофарбованих дерев'яних меблів, також для лакування стель і стін, оздоблених деревиною та інших елементів інтер'єру. Добре підходить для творчості та дизайнерських рішень "hand-made". Може застосовуватися під час інтер'єрних робіт для оздоблення мінеральних поверхонь. Лак не призначений для парилень і підлог. Без запаху. Захищає поверхню від вологи та побутових забруднень. Стійкий до подряпин і стирання.	напівматовий (10)	безбарвний (база ЕС)	C	0,75	л	306,90	330,00
50	ТРИУМФ 90 АУРА		Лак акриловий AURA TRIUMF 90 меблевий	Спеціалізований воднодисперсійний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування нових і раніше пофарбованих дерев'яних меблів, також для лакування стель і стін, оздоблених деревиною та інших елементів інтер'єру. Добре підходить для творчості та дизайнерських рішень "hand-made". Може застосовуватися під час інтер'єрних робіт для оздоблення мінеральних поверхонь. Лак не призначений для парилень і підлог. Без запаху. Захищає поверхню від вологи та побутових забруднень. Стійкий до подряпин і стирання.	високоглянцевий (90)	безбарвний (база ЕС)	C	2,5	л	958,83	1031,00
							C	0,75	л	280,86	302,00
51	ДЕКОР ЛАК АУРА -20%		Лак акриловий AURA DECOR LACK фасадний	Лак воднодисперсійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі. Призначений для захисту від атмосферних впливів мінеральних поверхонь (цегла, натуральний або штучний камінь, бетон, оздоблення цоколя тощо). Рекомендується використовувати для декоративного оздоблення камінів. Не застосовується на підлогах та інших горизонтальних поверхнях зовні.	напівматовий (20)	безбарвний	C	0,75	л	156,24	168,00
							C	2,5	л	511,13	549,60
							C	10	л	1726,08	1856,00
52	ДЕКОР ЛАК МАТТ АУРА	НОВИНКА	Лак акриловий AURA DECOR LACK МАТТ фасадний	Лак воднодисперсійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі. Призначений для захисту від атмосферних впливів мінеральних поверхонь (цегла, натуральний або штучний камінь, бетон, оздоблення цоколя тощо). Рекомендується використовувати для декоративного оздоблення камінів. Не застосовується на підлогах та інших горизонтальних поверхнях зовні.	матовий (5)	безбарвний	C	0,75	л	223,20	240,00
							C	2,5	л	706,80	760,00
							C	10	л	2405,91	2587,00
53	ПАРКЕТ ЕЛИТ МАТТ АУРА		Лак поліуретановий AURA LUXPRO PARKETT ELIT МАТТ паркетний	Воднодисперсійний високоміцний МАТОВИЙ лак на основі поліуретану для внутрішніх робіт. Застосовується для високоякісного фінішного лакування дерев'яних поверхонь, що особливо навантажуються (паркет, дошка, стільниці, перила, меблі тощо). Витримує інтенсивні механічні навантаження і вологість (зокрема в громадських приміщеннях). Не жовтіє, без запаху.	матовий (20)	безбарвний	A	0,75	л	599,85	645,00
							A	3	л	2153,88	2316,00
							C	5	л	3485,64	3748,00
54	ПАРКЕТ ЕЛИТ АУРА		Лак поліуретановий AURA LUXPRO PARKETT ELIT паркетний	Воднодисперсійний високоміцний ГЛЯНЦЕВИЙ лак на основі поліуретану для внутрішніх робіт. Застосовується для високоякісного фінішного лакування дерев'яних поверхонь, що особливо навантажуються (паркет, дошка, стільниці, перила, меблі тощо). Витримує інтенсивні механічні навантаження і вологість (зокрема в громадських приміщеннях). Без запаху.	глянцевий (90)	безбарвний	A	0,75	л	587,76	632,00
							C	3	л	2058,09	2213,00
							C	5	л	3354,51	3607,00
Ґрунтовки та Лазури акрилові для деревини АУРА											
55	БІОҐРУНТ АКВА АУРА		Ґрунтовка антисептична AURA BIOGRUND AQUA для деревини	Спеціалізована воднодисперсійна антисептична ґрунтовка на основі акрилату для внутрішніх і зовнішніх робіт. Для попереднього ґрунтування деревних матеріалів перед нанесенням водно- та органорозчинних матеріалів. Надійно захищає деревину від біопорази. Зменшує проникнення вологи в поверхню. Не утворює поверхневої плівки.	глибокоматовий	безбарвний	C	0,75	л	179,49	193,00
							C	2,5	л	515,22	554,00
							C	9	л	1513,11	1627,00

56	ЛАЗУРЬ АКВА АУРА -20%		Лазур-лак акриловий AURA LASUR AQUA для деревини	Водорозчинний декоративно-захисний засіб для дерев'яних поверхонь на основі акрилової дисперсії з антисептиком і УФ-фільтром. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Тиксотропний, не капає з пензля, не утворює підтоків. Утворює на поверхні деревини довговічне, атмосферостійке, еластичне, напівпрозоре покриття з шовковатим блиском. Містить віск, який підвищує брудо- і водовідштовхувальні властивості покриття.	напівматовий	безбарвний, білий, дуб, каштан, кипарис, тик	С	0,75	л	195,67	210,40
							С	2,5	л	639,10	687,20
							С	9	л	2171,74	2335,20
							С	0,75	л	222,46	239,20
							С	2,5	л	694,15	746,40
							С	9	л	2249,11	2418,40

Клеї будівельні АУРА

57	ФИКС ПВА АУРА -10%		Клей вініл-ацетатний AURA FIX PVA контактний	Клей для внутрішніх робіт на основі полівінілацетатної дисперсії. Застосовується для міцного склеювання матеріалів з дерева, шкіри, картону, паперу, лінолеуму на основі, а також для введення в цементні, гіпсові або крейдяні розчини для поліпшення їх характеристик. Розчин молочного кольору, після висихання утворює прозору еластичну плівку з хорошою адгезією до пористих матеріалів. Клейовий шов витримує від -30С до +80С. Екологічно чистий продукт.	легкий блиск	безбарвний	А	1	л	87,05	93,60
							А	2,5	л	222,64	239,40
							А	5	л	386,69	415,80
							А	10	л	801,66	862,00

Добавки до лакофарбових матеріалів АУРА



58	КРАФТИНГ ЭФФЕКТ АУРА -20%		Добавка в затирки для швів плитки AURA KRAFTING EFFEKT для зміцнення та еластичності	Спеціалізована латексна добавка для поліпшення міцності, адгезії, еластичності, вологостійкості, атмосферостійкості цементних затирок для швів облицювальної плитки. Особливо рекомендується для поверхонь, які схильні до атмосферного впливу і підвищеного механічного зносу. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Витрата: 0,33 л на 6 кг цементної затирки.	безбарвний	А	0,3	л	98,95	106,40
						А	0,33	л	33,48	36,00
59	ФИКСТУР АУРА -20%		Добавка в затирки для швів плитки AURA FIXTUR для зміцнення та еластичності	Спеціалізована латексна добавка для поліпшення міцності, адгезії, еластичності, вологостійкості, атмосферостійкості цементних затирок для швів облицювальної плитки. Особливо рекомендується для поверхонь, які схильні до атмосферного впливу і підвищеного механічного зносу. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Витрата: 0,33 л на 1 кг цементної затирки.	безбарвний	А	0,33	л	33,48	36,00
						С	1	л	85,56	92,00

TITAN

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Копір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.04.2024.

Ґрунтовки та фарби ТІТАН

1	КВАРЦ ТИТАН		Ґрунт з кварцовим піском TITAN KWARTZ адгезійний	Адгезійна ґрунтовка з кварцовим наповнювачем для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як адгезійне шорстке покриття для подальшого нанесення структурних матеріалів (штукатурок усіх типів, структурних фарб). Спрощує процес формування структурних матеріалів. Має відмінну водостійкість і паропроникність.	глибокоматовий	білий	А	13,8	кг	1029,51	1107,00
							А	14,8	кг	1102,05	1185,00
2	СТРУКТУРА ТИТАН		Фарба структурна TITAN СТРУКТУРА фасадна	Структурна фарба економ-класу для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого. Утворює глибокоматову структурну поверхню, стійку до механічних і атмосферних впливів. Застосовується для нового або ремонтного декоративно-захисного фарбування різних мінеральних і дерев'яних поверхонь.	глибокоматовий	білий	А	13,8	кг	1029,51	1107,00
							А	14,8	кг	1102,05	1185,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!