

WV 2 PLUS NP

Зручність, економія часу та відсутність брудної води на підвіконнях і підлогах: віконний пилосос дає змогу швидко й ретельно очистити скло, не залишивши на ньому жодних смуг або розводів.



Артикул

1.633-661.0

- 3 пульверизатором, мікроволокон насадкою і концентратом засобу для миття вікон (20 мл)
- 2 всмоктувальні насадки різних розмірів
- Світлодіодний індикатор на корпусі апарату

Технічні дані

		4066529063090
Робоча ширина всмоктуючої насадки	мм	280
Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки	мм	170
Об'єм бака для брудної води	мл	100
Час роботи акумулятора	хв	35
Час зарядки акумулятора	хв	230
Продуктивність прибирання від 1 заряду		Приблизно 105 м ² = 35 вікон
Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Маса (без аксесуарів)	кг	0,6
Маса (з пакуванням)	кг	1,115
Розміри (Д × Ш × В)	мм	120 × 280 × 320

Міні-мийка

Ширина всмоктуючої насадки	мм	280, 170
Зарядний пристрій		■
Пульверизатор Standard з мікроволоконною насадкою		■
Концентрат для миття вікон (1 x 20 мл)		■
Змінна всмоктувальна насадка		■
Скребок		■

■ Включено в комплект поставки



Легко вилити брудну воду

- Контейнер з брудною водою можна легко вилити в будь-який час.



Змінна всмоктуюча насадка

- Залежно від розмірів поверхні, яка очищується, може використовуватися насадка великого чи малого розміру.



Світлодіодний дисплей постійно на виду

- Вбудований у вимикач світлодіодний індикатор своєчасно інформує про необхідність зарядити акумулятор.

АКСЕСУАРИ WV 2 PLUS NP 1.633-661.0



	Артикул	Опис	
ВІКОННИЙ ПИЛОСОС			
Насадки			
Вузька всмоктуюча насадка для WV 2 / WV 5	1 2.633-112.0	Вузька всмоктуюча насадка для віконних пирососів WV 2 або WV 5 шириною 170 мм. Ідеально для вузьких вікон і інших гладких поверхонь.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадки для віконного пирососа			
Змінні стяжки для віконного пирососа	2 2.633-005.0	Запасні стяжки (280 мм) для всмоктуючої насадки віконного пирососа.	<input type="checkbox"/>
Розпилювач			
Пульверизатор Extra для віконного пирососа	3 2.633-129.0	Комплект для миття вікон: пульверизатор, обтяжка з мікрофібри з застіркою-липучкою, скребок для стійких забруднень і концентрат миючого засобу для миття вікон 20 мл.	<input type="checkbox"/>
Обтяжки			
МікрОВОЛОКОННІ обтяжки для внутрішніх робіт	4 2.633-130.0	Обтяжка з мікрОВОЛОКОННА із застіркою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пиросос, 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Обтяжки з мікрофібри Outdoor	5 2.633-131.0	Ідеальне рішення для миття зовнішніх поверхонь вікон: спеціальна мікрОВОЛОКОННА насадка зі збільшеним вмістом абразивних волокон, що закріплюється за допомогою липучки. Додається скребок для видалення найстійкіших забруднень.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальні трубки			
Подовжувальний комплект WV Evolution	6 2.633-144.0	За допомогою телескопічного подовжувального комплекту для віконного пирососа або акумуляторного вібраційного очищувача ви зможете очистити навіть вікна, розташовані на висоті. Регулювання довжини від 0,6 до 1,5 м.	<input type="checkbox"/>
КОНЦЕНТРАТ МІЮЧОГО ЗАСОБУ ДЛЯ СКЛА			
Концентрат чистячого засобу для вікон RM 503	7 6.295-302.0	Міючий засіб для очищення без розводів всіх гладких водостійких поверхонь, таких як скло, вікна, дзеркала, душові кабінні і т.д. Створює легкий ефект водовідштовхування та зберігає поверхні чистішими	<input type="checkbox"/>
Концентрат чистячого засобу для скла RM 500	8 6.295-772.0	Для очищення гладких скляних поверхонь та дзеркал. Видяляє стійкі жирові плями, відбитки пальців та інші забруднення.	<input type="checkbox"/>
Чистячий засіб для скла RM 500, 750 мл	9 6.296-170.0	Для очищення будь-яких водостійких гладких поверхонь. Видяляє жировий наліт, відбитки пальців, сліди комах та інші стійкі забруднення, не залишаючи розводів. Концентрат! 3 0.5 літра виходить 4 літри готового розчину	<input type="checkbox"/>
RM 500 RTU 1l glass cleaner	10 6.296-059.0	Для очищення гладких скляних поверхонь та дзеркал. Видяляє стійкі жирові плями, відбитки пальців та інші забруднення.	<input type="checkbox"/>
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	11 6.296-128.0		<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби