



# СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА



м.Чернігів  
2024

## | В-434 (квадро) КВАРТИРНИЙ ТИП



### МОДЕЛЬ 172

Антрацит/  
Білий матовий гладкий



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**11 067 грн**

Роздрібна вартість:  
~~11 900 грн~~

## | В-434 (квадро) КВАРТИРНИЙ ТИП



### МОДЕЛЬ 155

Оксид темний /  
Оксид світлий



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**11 067 грн**

Роздрібна вартість:  
~~11 900 грн~~

## ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 1 РІК



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 85 мм
Розміри блоків, мм	2040*840*940
Вага дверей, кг	64 / 68
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	Пластикові заглушки під ригеля замків
Теплоізоляція	Ні
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	72
Рєбра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	0,5
Захисні металеві кармани для замків, мм	0,8
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	10 / 10
Товщина МДФ листви, мм	16 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	Аріко, Україна (сувальдний)
Нижній замок	Аріко, Україна (під серцевину)
Циліндровий механізм	30*40 ключ/тумблер
Вічко	Так, чорне
Форма фурнітури	Квадратна, чорна шагрень
Ручка	Квадро-А, чорна шагрень

**B-606** КВАРТИРНИЙ ТИП

**МОДЕЛЬ 250**

Бетон антрацит/Оксид білий



Роздрібна вартість:  
~~14 600 грн~~

**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**13 578 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ**

**REVOLUT**  
DOORS

Дверний короб	
Дверний короб	Гнугий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	69 / 73
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	Пластикові заглушки під ригеля замків
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	85
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	0,8
Захисні металеві кармани для замків, мм	0,8
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	10 / 10
Товщина МДФ лиштви, мм	16 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна	Так
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	Аріко Україна (сувальдний)
Нижній замок	Кале 252 (під серцевину)
Циліндровий механізм	40*50 ключ/тумблер
Вічко	Так, хром
Форма фурнітури	Овальна / хром
Ручка	Smart-A, хром

## | B-81 Kale КВАРТИРНИЙ ТИП



### МОДЕЛЬ 559 / 191

Зріз каменю/  
Білий матовий гладкий



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**15 717 грн**

Роздрібна вартість:  
~~16 900 грн~~

## | B-81 Kale КВАРТИРНИЙ ТИП



### МОДЕЛЬ 544

Дуб немо карбон/  
Дуб немо срібний



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**15 717 грн**

Роздрібна вартість:  
~~16 900 грн~~

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	82 / 87
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний, Metallic Grafite - графіт
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	10/10
Товщина МДФ лиштви, мм	16 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата
Євроущільнювач (контур), од.	3
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 сувальдний (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE розмір 50*40 тумблер (Туреччина)
Нічний засув	Так
Вічко	Так, хром
Форма фурнітури	Овальна / хром
Ручка	Smart-A, хром

## B-81 Kale КВАРТИРНИЙ ТИП



### МОДЕЛЬ 172

Антрацит/  
Білий матовий гладкий



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**15 717 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**16 900 грн**

## B-81 Kale КВАРТИРНИЙ ТИП



### МОДЕЛЬ 564/264

Спил дерева коньячний/  
Венге парма (Кале)



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**15 717 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**16 900 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ**



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	82 / 87
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	10 / 10
Товщина МДФ листви, мм	16 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата
Євроущільнювач (контур), од.	3
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 сувальдний (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE розмір 50*40 тумблер (Туреччина)
Нічний засув	Так
Вічко	Так, хром
Форма фурнітури	Овальна / хром
Ручка	Smart-A, хром

## | K-8 Kale КВАРТИРНИЙ ТИП



### МОДЕЛЬ 514/191

Венге горизонт сіре /  
Дуб пломбір горизонт



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**16 554 грн**

Роздрібна вартість:  
~~17 800 грн~~

## | K-8 Kale КВАРТИРНИЙ ТИП



### МОДЕЛЬ 554

Оксид темний /  
Оксид світлий



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**16 554 грн**

Роздрібна вартість:  
~~17 800 грн~~

## ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92 / 98
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Колір каркасу	Metalic Grafite - графіт / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	105
Рейбра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	22 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата
Євроущільнювач (контур), од.	3
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 сувальдний (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50Т
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Securemme (Італія)
Форма фурнітури	Овальна / хром
Ручка	Smart-A

# УЛЬТРА (квадро) Kale КВАРТИРНИЙ ТИП



## МОДЕЛЬ 557/558

Оксид темний /  
Білий матовий гладкий



## МОДЕЛЬ 547/251

Дуб дорато темний /  
Рустик авиньон блан



## МОДЕЛЬ 535

Бетон антрацит /  
Бетон сніжний



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ

**17 763 грн**

Роздрібна вартість:

~~19 100 грн~~

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ**



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92 / 98
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	105
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	22 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	3
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 сувальдний (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50Т
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Securemme (Італія)
Форма фурнітури	Квадратна / чорна
Ручка	Smart квадро чорна

# УЛЬТРА (квадро) Securemme КВАРТИРНИЙ ТИП ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



## МОДЕЛЬ 539/237

Mamba morion /  
Рустик авиньон блан



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**19 437 грн**

Роздрібна вартість:  
~~20 900 грн~~

Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92 / 98
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	105
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	22 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	3
Замки і фурнітура	
Верхній замок	Securemme 2019 сувальдний (Італія)
Нижній замок	Securemme 2061 під циліндр (Італія)
Циліндровий механізм	Securemme K-2 (Італія) розмір 50*30 под шток
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Securemme (Італія)
Форма фурнітури	Квадратна / чорна
Ручка	Smart квадро чорна

# УЛЬТРА (квадро) Securemme КВАРТИРНИЙ ТИП



## МОДЕЛЬ 540/249

Зріз каменю /  
Білий матовий гладкий



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**19 437 грн**

Роздрібна вартість:  
~~20 900 грн~~



# УЛЬТРА (квадро) Securemme КВАРТИРНИЙ ТИП



## МОДЕЛЬ 557/607

Тоноване дзеркало  
Попелястий металік /  
Сірий шифер



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**22 041 грн**

Роздрібна вартість:  
~~23 700 грн~~

# ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92 / 98
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	105
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	22 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	3
Замки і фурнітура	
Верхній замок	Securemme 2019 сувальдний (Італія)
Нижній замок	Securemme 2061 під циліндр (Італія)
Циліндровий механізм	Securemme К-2 (Італія) розмір 50*30 под шток
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна
Ручка	Smart quadro чорна

# ТЕРМО УЛЬТРА (квадро) Securemme КВАРТИРНИЙ ТИП



## МОДЕЛЬ 546 / 607 - дзеркало

Роксі Антрацит Сірий /  
Біла шагрень



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**22 041 грн**

Роздрібна вартість:  
~~23 700 грн~~

# ТЕРМО СТАТУС (квадро) Securemme КВАРТИРНИЙ ТИП

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



## МОДЕЛЬ 216

Мусонне дерево/  
Мусонне дерево світле



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**20 925 грн**

Роздрібна вартість:  
~~22 500 грн~~

# СТАТУС (квадро) Securemme КВАРТИРНИЙ ТИП



## МОДЕЛЬ 549/551

Оксид темний /  
Оксид світлий



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**20 925 грн**

Роздрібна вартість:  
~~22 500 грн~~

### Дверний короб

Дверний короб	Гнучий профіль 110 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103 / 110
Товщина металу дверного коробу, мм	1,5
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,5
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic White - антрацит / біла

### Дверне полотно

Товщина дверного полотна, мм	105
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,5
Сталевий лист, мм	1,4
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	22 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	3

### Замки і фурнітура

Верхній замок	Securemme 2030 сувальдний (Італія) з нічником
Нижній замок	Securemme 2061 під циліндр (Італія)
Циліндровий механізм	Securemme К-2 (Італія) розмір 50*30 под шток
Нічний засув	Нічник в базі верхнього замка
Вічко	Securemme (Італія)
Форма фурнітури	Квадратна / чорна / мат. хром
Ручка	Smart квадро чорна / мат. хром

# ТЕРМО МЕГАПОЛІС (квадро) Mottura КВАРТИРНИЙ ТИП МОДЕЛЬ 528

Мусонне дерево / Мусонне дерево світле



Роздрібна вартість:  
~~26 200~~ грн

**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**24 366** грн

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ**



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 110 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	110 / 120
Товщина металу дверного коробу, мм	1,5
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,5
Теплоізоляція	Мінеральна вата, пробкове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic White - антрацит / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	105
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,5
Сталевий лист, мм	1,4
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	22 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	3
Замки і фурнітура	
Верхній замок	Девіаторна система вгору і вниз
Нижній замок	моноблок Mottura 54.797 (Італія)
Циліндровий механізм	Securemme K-2 (Італія) розмір 50*30 под шток
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Securemme (Італія)
Форма фурнітури	Квадратна / чорна
Ручка	Smart квадро чорна

# ТЕРМО ЕХРЕРТ (квадро) Mottura КВАРТИРНИЙ ТИП

## МОДЕЛЬ 550/253

Роксі Антрацит Сірий / Білий Супермат



Роздрібна ціна: ~~31 900 грн~~ **АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ 29 667 грн**

### ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 130 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	136 / 146
Товщина металу дверного коробу, мм	2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	105
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	2
Сталевий лист, мм	2
Захисні металеві кармани для замків, мм	2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	22 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	3
Замки і фурнітура	
Верхній замок	Девіаторна система вгору і вниз
Нижній замок	моноблок Mottura 54.797 MATIC (2+5 ключів) (Італія)
Циліндровий механізм	Securemme K-2 (Італія) розмір 50*30шток
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Securemme (Італія)
Форма фурнітури	Квадратна / чорна
Ручка	Smart квадро чорна

**ТЕРМО FORTEZZA (квадро) Securemme КВАРТИРНИЙ ТИП ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ**



**МОДЕЛЬ 536**

Mamba morion / Білий супермат



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**34 317 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**36 900 грн**

**FORTEZZA (квадро) Securemme КВАРТИРНИЙ ТИП**



**МОДЕЛЬ 563/556**

Зріз каменю / Сірий шифер



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**34 317 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**36 900 грн**

Дверний короб	
Дверний короб	Гнугий профіль 130 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	136 / 146
Товщина металу дверного коробу, мм	2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic White - чорна / біла Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	105
Ребра жорсткості, од.	4
Товщина профіля металу на полотні, мм	2
Сталевий лист, мм	2
Захисні металеві кармани для замків, мм	2
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	22 / ширина 80 - прихований монтаж
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	3
Замки і фурнітура	
Верхній замок	Securemme 2663 TOP GEAR редукторний (Італія)
Нижній замок	Securemme 2653 TOP GEAR редукторний (Італія)
Циліндровий механізм	Securemme К-64 (Італія) розмір 50*30штук - система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Securemme (Італія)
Форма фурнітури	Квадратна / чорна
Ручка	Smart квадро чорна

# COTTAGE Kale ВУЛИЧНИЙ ТИП



## МОДЕЛЬ 703/237

Metalic Grey /  
Вулична Білий атласний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**19 437 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**20 900 грн**

# COTTAGE Kale ВУЛИЧНИЙ ТИП



## МОДЕЛЬ 703/237

Metalic Grey /  
Вулична Титан



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**19 437 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**20 900 грн**

## ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	88 / 93
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	7
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель- лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20ммІнноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Ні
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фольгований утеплювач, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50Т система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart quadro чорна шагрень

# COTTAGE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 705/431

Metalic Grey /  
Вулична Білий атласний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**22 413 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**24 100 грн**

# COTTAGE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 705/431

Metalic Grey /  
Вулична Титан



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**22 413 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**24 100 грн**

## ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	102
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульоване пристрій прижима дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	7
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель- лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Стеклопакет	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світлового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Ні
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50T система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадро / чорна шагреня

# ТЕРМО HOUSE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 703/191

Антрацит / Вулична  
Бетон антрацит



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**22 506 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**24 200 грн**

# ТЕРМО HOUSE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 703/191

Антрацит / Вулична  
Дуб Полярний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**22 506 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**24 200 грн**

## ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	91 / 96
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	7
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50Т система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня



# ТЕРМО HOUSE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 703/191

Дуб бронза /  
Вулична Горіх натуральний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**22 506 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**24 200 грн**

# ТЕРМО HOUSE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 703/191

Венге темний /  
Вулична Венге темний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**22 506 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**24 200 грн**

## ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	91 / 96
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	7
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50T система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат чорна шагрень

# ТЕРМО HOUSE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 705/428

Антрацит / Вулична  
Бетон антрацит



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**24 924 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**26 800 грн**

# ТЕРМО HOUSE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 705/428

Антрацит / Вулична  
Дуб Полярний



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ  
**24 924 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**26 800 грн**

## ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	105
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	9
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20ммінноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Стеклопакет	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгирований утеплитель, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50T система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат чорна шагрень

# ТЕРМО HOUSE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 705/428

Дуб бронза / Вулична  
Горіх натуральний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**24 924 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**26 800 грн**

# ТЕРМО HOUSE Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 705/428

Венге темний /  
Вулична Венге темний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**24 924 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**26 800 грн**

## ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	105
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	9
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм інноваційне покриття - цинко-грунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Стеклопакет	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгированный утеплитель, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50Т система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

# ТЕРМО HOUSE (1200мм) Kale вуличний тип

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



**МОДЕЛЬ  
703/191**  
Антрацит / Вулична  
Бетон антрацит



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ

**27 249 грн**

Роздрібна вартість:

~~29 300 грн~~

# ТЕРМО HOUSE (1200мм) Kale вуличний тип



**МОДЕЛЬ  
703/191**  
Антрацит / Вулична  
Дуб Полярний



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ


**27 249 грн**

Роздрібна вартість:

~~29 300 грн~~

Дверний короб	
Дверний короб	Гнтий профіль 100 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	125
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм інноваційне покриття - цинко-грунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50T система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

# ТЕРМО HOUSE (1200мм) Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 703/191

Дуб бронза /  
Вулична Горіх  
натуральний



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ

**27 249 грн**

Роздрібна вартість:

~~29 300 грн~~

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	125
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50Т система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

# ТЕРМО HOUSE (1200мм) Kale вуличний тип



## МОДЕЛЬ 703/191

Венге темний /  
Вулична  
Венге темний



АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ

**27 249 грн**

Роздрібна вартість:

~~29 300 грн~~

# ТЕРМО HOUSE (1200мм) Kale вуличний тип ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



**МОДЕЛЬ  
705/428**  
Антрацит / Вулична  
Бетон антрацит



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**29 295 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**31 500 грн**

# ТЕРМО HOUSE (1200мм) Kale вуличний тип



**МОДЕЛЬ  
705/428**  
Антрацит / Вулична  
Дуб Полярний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**29 295 грн**

~~Роздрібна вартість:~~  
**31 500 грн**

Дверний короб	
Дверний короб	Гнугий профіль 100 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	135
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм/інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Стеклопакет основне полотно	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світлового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50Т система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат чорна шагрень

# ТЕРМО HOUSE (1200<sub>ММ</sub>) Kale вуличний тип

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ




**МОДЕЛЬ  
705/428**  
Дуб бронза /  
Вулична Горіх  
натуральний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**29 295 грн**

Роздрібна вартість:  
~~31 500 грн~~

# ТЕРМО HOUSE (1200<sub>ММ</sub>) Kale вуличний тип



**МОДЕЛЬ  
705/428**  
Венге темний /  
Вулична Венге  
темний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**29 295 грн**

Роздрібна вартість:  
~~31 500 грн~~

Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	135
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм інноваційне покриття - цинко-грунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Стеклопакет основне полотно	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світлового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50Т система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат чорна шагрень

# ТЕРМО HOUSE (1200мм) Kale вуличний тип

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



**МОДЕЛЬ 706/431**  
Дуб бронза /  
Вулична Білий атласний

**МОДЕЛЬ 706/431**  
Антрацит /  
Вулична Білий атласний



**МОДЕЛЬ 706/431**  
Венге темний /  
Вулична Білий атласний



**АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ**  
**33 015 грн**

Роздрібна вартість:  
**35 500 грн**

Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм (Терморозрив)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	145
Товщина металу дверного коробу, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригелі (14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Стеклопакет основне полотно	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	54, монолітна з дверним коробом.
Ламінований торець полотна.	Так
Теплоізоляція.	Мінеральна вата, фальгований утеплювач, екструдер
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки і фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	KALE (Туреччина) розмір 50*50Т система тандем (2 циліндри 5 ключів)
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня