

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Рамка 3-постова Алюміній Sedna Design



SDD313803

Головна

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Тип виробу або компоненту	Рамка
Відтінок кольору	Алюмінієвий (RAL 7047)
Матеріал	Термопластик ABS-UV

Додаткова інформація

Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість постів	3 пости
інструкція з монтажу	Горизонтальний/вертикальний
Покриття поверхні	Матовий
Монтаж електроустановчих виробів	Відкритий
Висота	227 мм
Ширина	85 мм
Обробка поверхні	Пофарбований Пофарбований Пофарбований Пофарбований Пофарбований Пофарбований Пофарбований
Глибина	10 мм
Маса нетто	0,023 кг
Ступінь ударозахисту	IK02
Сертифікація виробу	FIMKO SEMKO NEMKO VDE AENOR

Навколишнє середовище

Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
--	------

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість одиниць у 1 упаковці 1
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	23,500 см
Вага 1 упаковки	28,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	15
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	503,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	180
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	6,680 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні