

СОДЕРЖАНИЕ




РАЗДЕЛ I	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ И УХОДА САДОВ, ВИНОГРАДНИКОВ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР.....	2 - 19 стр.
1.1.	Крепления деревьев к шпалере PASCAL.....	3 стр.
1.2.	Стабфикс, крепления, хомути.....	3 стр.
1.3.	Затяжки GIPPLE.....	4 стр.
1.4.	Пленка BUDDY TAPE.....	5 стр.
1.5.	Секатор для прививки и окулировки Ω - и V –образный.....	5 стр.
1.6.	Скрепитель для веток Max Tapener original НТВ (N).....	6 стр.
1.7.	«Кембрик» - эластичная агро трубка.....	7 стр.
1.8.	Агрошпалера, нова генерація поліестерного моноволокна.....	8 стр.
1.9.	Проволока для садов и виноградников.....	9 стр.
1.10.	Одноручные секаторы FELCO.....	10 стр.
1.11.	Двуручные секаторы FELCO.....	12 стр.
1.12.	Ножницы для копыт FELCO.....	12 стр.
1.13.	Промышленная серия FELCO.....	13 стр.
1.14.	Точильные камни FELCO.....	13 стр.
1.15.	Чехлы FELCO.....	13 стр.
1.16.	Пилки садовые FELCO.....	14 стр.
1.17.	Прививочный и садовый нож FELCO /Victorinox.....	14 стр.
1.18.	Аксессуары Felco FELCO.....	15 стр.
1.19.	Электрический инструмент FELCOtronic.....	16 стр.
РАЗДЕЛ II	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА.....	20 – 29 стр.
2.1.	Капельная лента Aqua-ГраXX®.....	21 стр.
2.2.	Капельная лента NEPTUN.....	22 стр.
2.3.	Многолетняя капельная трубка для садов и виноградников.....	23 стр.
2.4.	Гибкий шланг Lay Flat.....	24 стр.
2.5.	Фурнитура для систем капельного полива.....	25 стр.
2.6.	Фильтра и фурнитура для систем капельного полива.....	27 стр.
2.7.	Оборудование для систем капельного полива.....	28 стр.
2.8.	Агроволокно TEXTON.....	29 стр.
РАЗДЕЛ III	ОБОРУДОВАНИЕ И ГАЗОННЫЕ ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА.....	30 – 38 стр.
3.1.	Травосмеси датской селекции от DLF-Trifolium.....	31 стр.
3.2.	Травосмеси немецкой селекции от FELDSAATEN FREUDENBERGER.....	32 стр.
3.3.	Оборудование для ландшафтного полива IRRITROL.....	34 стр.

РАЗДЕЛ I

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ И УХОДА САДОВ, ВИНОГРАДНИКОВ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР






КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ К ШПАЛЕРЕ PASCAL (ФРАНЦИЯ)

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В КОРОБКЕ	ЦЕНА, €/шт
МНОГОЦЕЛЕВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (10 CM)			
	<p>Применяется в основном в садах и виноградниках. Удобно и быстро крепится, чем существенно снижает затраты на оплату труда по сравнению с подвязкой. Крепко закрепляет и способствует скольжению дерева по шпалере. Дает возможность прикрепить дерево различного диаметра. Длина 100 мм. Диаметр шпалеры 3,0 - 3,5 мм. Многосезонный и многоразового использования</p>	6 000,00	0,015 €
МНОГОЦЕЛЕВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (17 CM)			
	<p>Применяется в основном в садах и виноградниках. Удобно и быстро крепится, чем существенно снижает затраты на оплату труда по сравнению с подвязкой. Крепко закрепляет и способствует скольжению дерева по шпалере. Дает возможность прикрепить дерево различного диаметра. Длина 170 мм. Диаметр шпалеры 3,0 - 3,5 мм. Многосезонный и многоразового использования</p>	5 000,00	0,019 €
ВИНОГРАДНАЯ ЦЕПОЧКА (20 MM)			
	<p>Удерживает толстую ветку со шпалерой. Применяется в основном в садах и виноградниках. Позволяет легко регулировать необходимый диаметр затяжки. Длина - 20 см. Многосезонный и многоразового использования.</p>	2 500,00	0,019 €

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

СТАБФИКС, КРЕПЛЕНИЯ, ХОМУТИ


НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В КОРОБКЕ	ЦЕНА, €/шт
СТАБФИКС ДЛЯ БАМБУКА 20-30MM			
	<p>Для качественной пристёжки бамбука к проволоке используются специальные фиксаторы «Стабфикс». Использование самодельных проволочных фиксаторов, как показала практика, приводит к значительной потере надёжности и технологичности системы.</p>	500,00	0,056 €
КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВА К ПРОВОЛОКЕ Ø 4 CM			
	<p>Крепления дерева к проволоке Ø 4 см</p>	500,00	0,058 €
КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВА К ПРОВОЛОКЕ Ø 8 CM			
	<p>Крепления дерева к проволоке Ø 8 см</p>	500,00	0,086 €

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.



ЗАТЯЖКИ GRIPPLE (В.БРИТАНИЯ)

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В КОРОБКЕ	ЦЕНА, €/шт
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАТЯЖКИ (КЛЕЩИ)			
	Инструмент Grippler обеспечивает регулирование нагрузки усилие от 100 до 600 кг. Механизм инструмента с зубчатым приводом обеспечивает механическое усиление 6:1, в результате чего достигается максимальное напряжение при минимальных усилиях, позволяющий время от времени проводить повторное натяжения, не прилагая при этом особых усилий	4.00	70,09 €
МАЛЕНЬКАЯ ЗАТЯЖКА SMALL ОТ 1,4 ДО 2,20 ММ.			
	Соединитель GRIPPLE PLUS оснащен керамическими роликами, которые крепко зажимают проволоку. Ролики изготовлены из керамики высокого инженерного класса, что обеспечивает три главных преимущества: Стойкость к коррозии, что продлевает долговечность конструкции. Твердость и крепость, что обеспечивает лучшее качество зажимания проволоки. Отличные результаты при повторном натяжении и последующей эксплуатации.	700.00	0,93 €
СРЕДНЯЯ ЗАТЯЖКА MEDIUM ОТ 2,00 ДО 3,25 ММ.			
	Соединитель GRIPPLE PLUS оснащен керамическими роликами, которые крепко зажимают проволоку. Ролики изготовлены из керамики высокого инженерного класса, что обеспечивает три главных преимущества: Стойкость к коррозии, что продлевает долговечность конструкции. Твердость и крепость, что обеспечивает лучшее качество зажимания проволоки. Отличные результаты при повторном натяжении и последующей эксплуатации.	500.00	1,12 €
БОЛЬШАЯ ЗАТЯЖКА LARDGE ОТ 3,25 ДО 4,20 ММ.			
	Соединитель GRIPPLE PLUS оснащен керамическими роликами, которые крепко зажимают проволоку. Ролики изготовлены из керамики высокого инженерного класса, что обеспечивает три главных преимущества: Стойкость к коррозии, что продлевает долговечность конструкции. Твердость и крепость, что обеспечивает лучшее качество зажимания проволоки. Отличные результаты при повторном натяжении и последующей эксплуатации.	300.00	1,96 €

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.






ПЛЕНКА BUDDY TAPE (ЯПОНИЯ)

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В КОРОБКЕ	ЦЕНА, €/шт
BUDDY TAPE, РУЛОН НА 800 САЖЕНЦЕВ, 25MM X 40M X 50MM			
	Эта прививочная лента разлагается под воздействием солнечного света, что исключает затраты на ее удаление, и снижает уровень отходов. Еще одним ее свойством является эластичность, обеспечивающая легкую и надежную фиксацию с одновременной защитой места прививки при дальнейшем росте стебля. Закрепление места прививки происходит при растяжении ленты, что упрощает ее применение, а содержащийся в ее составе воск обеспечивает защиту от потери влаги в месте прививки, при этом, не препятствуя доступу воздуха. Также, плотное покрытие Buddy Tape защищает почку от инфекций и насекомых до того момента, как побег сформируется и легко прорастет сквозь обвязку лентой.	8,00	14,02 €
BUDDY TAPE, РУЛОН НА 1000 САЖЕНЦЕВ, 25MM X 40M X 40MM			
	Эта прививочная лента разлагается под воздействием солнечного света, что исключает затраты на ее удаление, и снижает уровень отходов. Еще одним ее свойством является эластичность, обеспечивающая легкую и надежную фиксацию с одновременной защитой места прививки при дальнейшем росте стебля. Закрепление места прививки происходит при растяжении ленты, что упрощает ее применение, а содержащийся в ее составе воск обеспечивает защиту от потери влаги в месте прививки, при этом, не препятствуя доступу воздуха. Также, плотное покрытие Buddy Tape защищает почку от инфекций и насекомых до того момента, как побег сформируется и легко прорастет сквозь обвязку лентой.	8,00	15,42 €




* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

СЕКАТОР ДЛЯ ПРИВИВКИ И ОКУЛИРОВКИ Ω- И V –ОБРАЗНЫЙ


НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В КОРОБКЕ	ЦЕНА, €/шт
СЕКАТОР ДЛЯ ПРИВИВОК Ω- И V -ОБРАЗНЫЙ, 2 ЛЕЗВИЯ В КОМПЛЕКТЕ			
	Прививочный Ω-образный секатор - это специальный инструмент для прививания растений. Оснащен двумя типами лезвий: Ω-образным и V-образным. Применяется для прививки любых типов растений. Все компоненты инструмента легко можно заменить при их износе. Предлагаемый секатор – уникальный инструмент для облегчения прививки. Он оснащен 2-мя типами лезвий, который может использоваться для любых видов многолетних растений. За два нажима на секатор подвой и привой уже готовы для совмещения. Такой инструмент значительно экономит Ваше время и не требует специальных навыков у тех людей, которые производят прививку.	1,00	43,93 €
ПРИВИВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ			
	Дополнительный прививочный инструмент позволяет осуществлять венцеобразную прививку растений диаметром до 45 мм. Он используется в сочетании с Ω-образным прививочным секатором. Оба инструмента используют один и тот же вид лезвия. Идеальное совпадение и закрепление срезов подвой и привоя обеспечивают быстрое срастание. Также такие типы срезов более эффективны, чем стандартные косые срезы в силу большей площади срастания, который также обеспечивает устойчивость к обламыванию привоя в месте прививки под действием физических факторов (ветер, град, снегопад и т.д.).	1,00	46,73 €
СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ПРИВИВОЧНОГО СЕКАТОРА Ω, V И П.			
	Сменные лезвия для прививочных секаторов 1-го и 2-го типа.	1,00	4,67 €

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.








СКРЕПИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕТОК MAX TAPENER ORIGINAL НТВ (N)

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В КОРОБКЕ	ЦЕНА, €/шт
СКРЕПИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕТОК MAX TAPENER ORIGINAL НТВ (N)			
	<p>Прекрасно подходит для подвязки молодых побегов винограда, вьющихся растений, высокорослых огородных культур.</p> <p>С помощью этого инструмента можно в несколько раз быстрее подвязать растение, не повредив его.</p> <p>Применяется как с разноцветными лентами из ПВХ, так и с бумажными лентами.</p>	1,00	57,57 €
ЛЕНТА ДЛЯ ЗЕЛЕННОЙ ПОДВЯЗКИ			
	<p>Отличная лента, эластичная, медленно выцветает на солнце.</p> <p>Ею хорошо подвязывать цветы, годится для формирования букета.</p>	10,00	6,07 €
СКОБЫ ДЛЯ ЗЕЛЁНОЙ ПОДВЯЗКИ			
	<p>Скобы для зеленой подвязки. В пачке 10000 штук. Расходный материал, для подвязочного инструмента Taperer Max.</p>	4 800,00	4,21 €

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.



«КЕМБРИК» - ЭЛАСТИЧНАЯ АГРО ТРУБКА ДЛЯ ПОДВЯЗКИ САЖЕНЦЕВ, ВЕТОК, ЛОЗЫ В САДАХ И ВИНОГРАДНИКАХ

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В КОРОБКЕ	ЦЕНА, €/шт
Ø 2.0 ММ, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, 2 КГ МОТОК			
	Подвязка деревьев осуществляется с помощью специального эластичного кембрика к вертикальной бамбуковой опоре. Трубка изготовлена из первичного сырья ПВХ с УФ-стабилизатором. Срок службы такой завязки 7-10 лет. Основные ее преимущества состоят в том, что она является стойкой к высоким температурным изменениям, а так же не врезается в саженец за счет своей эластичности.	1,00	12,15 €
Ø 3.0 ММ, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, 2 КГ МОТОК			
	Подвязка деревьев осуществляется с помощью специального эластичного кембрика к вертикальной бамбуковой опоре. Трубка изготовлена из первичного сырья ПВХ с УФ-стабилизатором. Срок службы такой завязки 7-10 лет. Основные ее преимущества состоят в том, что она является стойкой к высоким температурным изменениям, а так же не врезается в саженец за счет своей эластичности.	1,00	12,15 €
Ø 4.0 ММ, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, 2 КГ МОТОК			
	Подвязка деревьев осуществляется с помощью специального эластичного кембрика к вертикальной бамбуковой опоре. Трубка изготовлена из первичного сырья ПВХ с УФ-стабилизатором. Срок службы такой завязки 7-10 лет. Основные ее преимущества состоят в том, что она является стойкой к высоким температурным изменениям, а так же не врезается в саженец за счет своей эластичности.	1,00	12,15 €
Ø 5.0 ММ, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, 2 КГ МОТОК			
	Подвязка деревьев осуществляется с помощью специального эластичного кембрика к вертикальной бамбуковой опоре. Трубка изготовлена из первичного сырья ПВХ с УФ-стабилизатором. Срок службы такой завязки 7-10 лет. Основные ее преимущества состоят в том, что она является стойкой к высоким температурным изменениям, а так же не врезается в саженец за счет своей эластичности.	1,00	12,15 €
Ø 2.0-2.5 ММ, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, 1 КГ КЛУБОК			
	Подвязка деревьев осуществляется с помощью специального эластичного кембрика к вертикальной бамбуковой опоре. Трубка изготовлена из первичного сырья ПВХ с УФ-стабилизатором. Срок службы такой завязки 7-10 лет. Основные ее преимущества состоят в том, что она является стойкой к высоким температурным изменениям, а так же не врезается в саженец за счет своей эластичности.	1,00	6,07 €
Ø 3.0 ММ, ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ, 1 КГ КЛУБОК			
	Подвязка деревьев осуществляется с помощью специального эластичного кембрика к вертикальной бамбуковой опоре. Трубка изготовлена из первичного сырья ПВХ с УФ-стабилизатором. Срок службы такой завязки 7-10 лет. Основные ее преимущества состоят в том, что она является стойкой к высоким температурным изменениям, а так же не врезается в саженец за счет своей эластичности.	1,00	6,07 €
КОЛЬЦО С НОЖИКОМ			
	Для удобства работы с подвязочным материалом	1,00	1,87 €



АГРОШПАЛЕРА, НОВА ГЕНЕРАЦІЯ ПОЛІЕСТЕРНОГО МОНОВОЛОКНА ВІД КОМПАНІЇ «ШЕТЕЛІГ УКРАЇНА»

Замінює стальний та нейлоновий дріт для сільськогосподарських потреб у садах, виноградниках, овочівництві, квітництві, теплицях, для затінення рослин під відкритим небом, огорожі для тварин, хмелярстві, для дамб та водоймищ.

Агрошпалера є на 100% поліестерне моноволокно, тому має більше переваг ніж металевий (оцинкований) чи нейлоновий дріт:

- Агрошпалера в 6 разів легша ніж металева, практичніша у використанні, встановлюється в 3 рази швидше ніж металева.
- Завдяки низькому показнику на розтягування, будучи натягнута один раз - не вимагає періодичного підтягування протягом року, не обвисає як металева.
- Стійка до високих змін температури, до вигорання на сонці, не плавиться в літню спеку і ламається морозною зимою.
- Завдяки стабільності до екстремальних температур не руйнує плівку в теплиці та не шкодить опіками ні рослинам ні тваринам при сильній жарі чи морозі.
- Світлонепроникна. Не акумулює тепло.
- Не ржавіє і не піддається корозії, дуже стійка до хімікатів та добрив. Строк служби в 2-3 рази довший ніж у металевої шпалери.
- Менше накопичує воду та абсорбує вологу ніж дріт з нейлонового моноволокна.

№	Ø мм	Котушка	Метрів у котушці	Стійкість до розриву	Ціна, €/метр	Ціна, €/котушка
1	1.80	10 кг	2 750	120	0,023	63,08
2	2.20	10 кг	1 800	190	0,035	62,62
3	2.60	10 кг	1 300	240	0,048	62,15
4	3.00	10 кг	1 000	350	0,061	60,75
5	4.00	9,1 кг	550	550	0,093	51,40

* Ціна на товар устаноується в гривне. Курс Євро, согласно покупке Євро на Межбанковском валютном рынке.




ПРОВОЛОКА ДЛЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ

Проволока изготавливается уникальным инновационным методом горячей оцинковки. Этот метод обеспечивает отличные деформационные свойства продукта, сохраняя в целостности слой внешнего цинкового покрытия. Результаты сравнительного тестирования подчеркивают более высокую коррозионную стойкость в сравнении со стандартным методом горячей оцинковки. Кроме того, такое цинковое покрытие обеспечивает высокую защиту стали от воздействия внешней среды.

Bekaert Bezinal® 2000 – TOP

**НОВЫЙ ТИП
ПОКРЫТИЯ**



Bezinal® (Bekaert цинк алюминий) является сплавом 95% цинка + 5% алюминия и имеет замечательные антикоррозионные показатели и эластичность. Исключительная комбинация пассивирующих коррозионных свойств алюминия с протекторной защитой цинка.



**В 6 РАЗ ЛУЧШЕ ПЛОТНО
ОЦИНКОВАННОЙ
ПРОВОЛОКИ**

- Универсальное техническое решение для виноградарей и садоводов;
- В 6 раз (!) более высокая долговечность по сравнению с сильно оцинкованной проволокой благодаря новому сплаву BEKAERT BEZINAL® 2000;
- Благодаря низкой растяжимости (4%) нет необходимости в натяжке проволоки в конце сезона;
- Экономичность: преимущества проволоки позволяют снизить общие расходы на гектар к минимуму.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ ВЕКАЕРТ BEZINAL® 2000





НОРМА EN-10244-2, ТИП- А









Диаметр (мм)	Длина/25кг моток (м)	Поверх. обработка (μm)	Сопротивление растяжения (кг/мм.кв)	Предельная нагрузка (кг)	Растяжимость %	Цена, €/метр
2,5	650	45	110/130	590	4	0,11 €/м.п.
2,7	520	47	105/125	710	4	0,13 €/м.п.
3,1	420	47	100/120	840	4	0,17 €/м.п.










* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

Предлагаем Вам:
удобные в использовании
25 кг мотки









ОДНОРУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ FELCO (ШВЕЙЦАРИЯ)

ФОТО	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА €/шт
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 2		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / лезвие и опорное лезвие на заклепках изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья благодаря амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	43,00 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 4		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / лезвие и опорное лезвие с заклепками изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: нескользящее покрытие</p>	35,14 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 5		
	<p>Надежность: прочные стальные ручки / лезвие и опорное лезвие изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждую из частей можно заменить</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий</p> <p>Эргономичность: нескользящее покрытие</p>	24,67 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 6		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / лезвие и опорное лезвие на болтах изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья благодаря идеальной форме ручек и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	41,87 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 7		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / закрепленные болтом лезвие и опорное лезвие изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья и оптимальное распределение прилагаемого усилия благодаря вращающейся ручке, наклонной режущей головке и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	59,35 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 8		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / закрепленные болтом лезвие и опорное лезвие изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья и оптимальное распределение прилагаемого усилия благодаря идеальной форме ручек, наклонной режущей головке и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	42,06 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 9		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / закрепленные болтом лезвие и опорное лезвие изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья и оптимальное распределение прилагаемого усилия благодаря идеальной форме ручек, наклонной режущей головке и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	43,00 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 10		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / закрепленные болтом лезвие и опорное лезвие изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья и оптимальное распределение прилагаемого усилия благодаря вращающейся ручке, наклонной режущей головке и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	59,35 €



ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 11		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / закрепленные болтом лезвие и опорное лезвие изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья благодаря амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	42,80 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 12		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / закрепленные болтом лезвие и опорное лезвие изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья и оптимальное распределение прилагаемого усилия благодаря вращающейся ручке, наклонной режущей головке и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	52,34 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 13		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / закрепленные болтом лезвие и опорное лезвие изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья и оптимальное распределение прилагаемой силы благодаря наклонной режущей головке, идеальной форме ручек и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	50,09 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 31		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / лезвие изготовлено из высококачественной закаленной стали и имеет латунную регулируемую наковаленку на болтах / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий</p> <p>Эргономичность: защита руки благодаря идеальной форме ручек / нескользящее покрытие</p>	35,98 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 160 S		
	<p>Надежность: невероятно легкие износостойкие ручки удобны в использовании и изготовлены из особо прочного композиционного материала / лезвия изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный и чистый срез / любая изнашиваемая часть может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья благодаря идеальной форме ручек / приятное на ощупь покрытие</p>	26,07 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 160L		
	<p>Надежность: невероятно легкие износостойкие ручки удобны в использовании и изготовлены из особо прочного композиционного материала / лезвия изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный и чистый срез / любая изнашиваемая часть может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья благодаря идеальной форме ручек / приятное на ощупь покрытие</p>	26,07 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 100		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией* / губки изготовлены из алюминия и обладают пожизненной гарантией* / закрепленные болтом лезвие и опорное лезвие изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / зарубка для резки проволоки / желоб для стока сока</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья благодаря амортизатору с буфером / нескользящее покрытие / 2 положения открытия секатора для маленького и большого диаметра среза</p>	53,18 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 310		
	<p>Ножицы для сбора плодов и мелкой обрезки снабжены двумя длинными и тонкими зубчатыми лезвиями, которые обеспечивают легкий доступ к обрезаемым стеблям и собираемым фруктам, таким как грозди винограда.</p>	145,00 €
ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 300		
	<p>Ножицы для сбора плодов и мелкой обрезки, снабженные режущей головкой типа рабочее/опорное лезвие.</p>	13,55 €

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.





ДВУРУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ FELCO (ШВЕЙЦАРИЯ)

ФОТО	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА €/шт
ДВУРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 200A-40		
	<p>Надежность: легкие алюминиевые ручки / лезвие и опорное лезвие на болтах изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / компактная режущая головка / зубчатое опорное лезвие</p> <p>Эргономичность: защита рук и запястий благодаря амортизаторам / ручки с нескользящим покрытием</p>	73,64 €
ДВУРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 210A-50		
	<p>Надежность: легкие алюминиевые ручки / лезвие и опорное лезвие на болтах изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / изогнутая режущая головка, облегчающая работу</p> <p>Эргономичность: защита рук и запястий благодаря амортизаторам / ручки с нескользящим покрытием</p>	83,93 €
ДВУРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 210A-60		
	<p>Надежность: легкие алюминиевые ручки / лезвие и опорное лезвие на болтах изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / изогнутая режущая головка, облегчающая работу</p> <p>Эргономичность: защита рук и запястий благодаря амортизаторам / ручки с нескользящим покрытием</p>	89,63 €
ДВУРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 22		
	<p>Надежность: прочные ручки изготовлены из ковального алюминия и обладают пожизненной гарантией* / лезвие и опорное лезвие на болтах изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждая часть конструкции может быть заменена</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / мощная режущая головка для срезов большого диаметра</p> <p>Эргономичность: защита рук и запястий благодаря амортизаторам / ручки с нескользящим пластиковым покрытием</p>	160,00 €
ДВУРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 231		
	<p>Надежность: прочные трубчатые ручки изготовлены из износостойкого сплава алюминия / уникальная рычажная система увеличения прилагаемого усилия / прочное лезвие из закаленной стали и заменяемая наковаленка из высококачественного ковального алюминия / точный, чистый срез / запасные части</p> <p>Эффективность: оптимизированная рычажная система увеличения прилагаемого усилия для легкой резки / простая регулировка / режущая головка с изогнутой наковаленкой / лезвие с выемкой минимизирует прилагаемое усилие.</p> <p>Эргономичность: ультра-легкий инструмент / резка без усилий / ограничитель, позволяющий избежать защемления пальцев / ручки с нескользящим покрытием</p>	137,85 €
ДВУРУЧНЫЙ СЕКАТОР FELCO 220 (РЫЧАЖНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ)		
	<p>Надежность: прочные трубчатые ручки изготовлены из износостойкого сплава алюминия / уникальная рычажная система увеличения прилагаемого усилия / лезвия изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / запасные части</p> <p>Эффективность: оптимизированная рычажная система увеличения прилагаемого усилия для легкой резки / легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / обводная режущая головка</p> <p>Эргономичность: ультра-легкий инструмент / резка без усилий / защита рук и запястий благодаря амортизаторам / ручки с нескользящим покрытием</p>	138,32 €



НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ FELCO (ШВЕЙЦАРИЯ)

ФОТО	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА €/шт
НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ FELCO 50		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из ковального алюминия и обладают пожизненной гарантией* / лезвие и опорное лезвие на болтах изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждую из частей можно заменить</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / покрытие XYLAN® предотвращает распространение инфекции на копытах</p> <p>Эргономичность: Эргономичность: защита руки и запястья и оптимальное распределение прилагаемого усилия благодаря вращающейся ручке, наклонной режущей головке и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	57,94 €
НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ FELCO 51		
	<p>Надежность: удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены из ковального алюминия и обладают пожизненной гарантией* / лезвие и опорное лезвие на болтах изготовлены из высококачественной закаленной стали / точный, чистый срез / каждую из частей можно заменить</p> <p>Эффективность: легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / покрытие XYLAN® предотвращает распространение инфекции на копытах</p> <p>Эргономичность: защита руки и запястья и оптимальное распределение прилагаемой силы благодаря наклонной режущей головке, идеальной форме ручек и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие</p>	44,86 €


ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ FELCO (ШВЕЙЦАРИЯ)

ФОТО	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА €/шт
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ FELCO CP		
	Чистое, точное резание древесины, бумаги, картона, проволоки, листового металла, проволоочной сетки, кожи, окантовочной ленты, резины, пластика / ножи и центральный болт изготовлены из высококачественной закаленной стали для исключительных результатов и износостойкости / замок может закрываться и открываться большим пальцем, вторая рука свободна / ручки из штампованной стали с нескользящими чехлами	32,43 €
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРОСА FELCO C3		
	Ножницы специально разработаны для профессиональной резки высокопрочных стальных тросов и радиальных каркасов в шинной промышленности. Режущая головка особой формы с ограниченным открытием для малых диаметров, плавная пружина для большего комфорта.	44,86 €
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРОСА FELCO C7		
	Система треугольного среза обеспечивает чистый срез без расплющивания / ножи и центральный болт из высококачественной закаленной стали для исключительных результатов / замок может закрываться и открываться большим пальцем, вторая рука свободна / ручки из штампованной стали с нескользящими чехлами	39,72 €
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРОСА FELCO CDO		
	Ножницы разработаны специально для резки колючей проволоки. Их режущий выступ облегчает захват проволоки и ее удержание в глубине профиля. Обладая эффективностью и небольшими размерами, они легко умещаются в кармане.	48,60 €

ТОЧИЛЬНЫЕ КАМНИ FELCO




ФОТО	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА €/шт
ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ (FELCO 902)		
	Точильный камень из высокочистого корунда мелкой и средней зернистости. Легкий в использовании, не теряет формы и идеально подходит для заточки секаторов.	13,27 €
ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ (FELCO 903)		
	Многофункциональный точильный инструмент. Изготовлен из закаленной стали с алмазным покрытием. Необходим для заточки, наклепа и правки секаторов.	18,88 €

ЧЕХЛЫ FELCO







ФОТО	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА €/шт
ЧЕХОЛ ИЗ КОЖИ (С ЗАЖИМОМ) FELCO 912		
	Чехол из натуральной кожи с зажимом для ремня.	14,77 €
ЧЕХОЛ ИЗ КОЖИ (С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ РЕМНЯ И ЗАЖИМОМ) FELCO 910		
	Кобура из натуральной кожи с отверстием для ремня и зажимом.	17,94 €

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

ПИЛКИ САДОВЫЕ FELCO




















ФОТО	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА €/шт
САДОВАЯ СКЛАДНАЯ ПИЛА (ПОЛОТНО 16 CM)		
	Надежность: нержавеющее хромированное полотно изготовлено из высококачественной стали / индукционно закаленные зубья / чистый, точный срез / части могут быть заменены Эффективность: коническая форма полотна предотвращает застревание / форма и расположение зубьев предотвращают загрязнение полотна / не нуждается в обслуживании Эргономичность: удобная нескользящая ручка	23,36 €
САДОВАЯ ПИЛА В НОЖНАХ 621 (ПОЛОТНО 24 CM)		
	Надежность: нержавеющее хромированное полотно изготовлено из высококачественной стали / индукционно закаленные зубья / чистый, точный срез / части могут быть заменены Эффективность: коническая форма полотна предотвращает застревание / форма и расположение зубьев предотвращают загрязнение полотна / не нуждается в обслуживании Эргономичность: удобная нескользящая ручка / чехол для правой и левой с отстегивающейся петлей для ремня	43,83 €
САДОВАЯ ПИЛА В НОЖНАХ 611 (ПОЛОТНО 33 CM)		
	Надежность: нержавеющее хромированное полотно изготовлено из высококачественной стали / индукционно закаленные зубья / чистый, точный срез / части могут быть заменены Эффективность: коническая форма полотна предотвращает застревание / форма и расположение зубьев предотвращают загрязнение полотна / не нуждается в обслуживании Эргономичность: удобная нескользящая ручка / чехол для правой и левой с отстегивающейся петлей для ремня	44,39 €

ПРИВИВОЧНЫЙ И САДОВЫЙ НОЖ FELCO/VICTORINOX (ШВЕЙЦАРИЯ)

ФОТО	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА €/шт
ПРИВИВОЧНЫЙ И САДОВЫЙ НОЖ (ЛЕГКИЙ НОЖ ДЛЯ ОБРЕЗКИ И ПРИВИВКИ) 3.90.60		
	Легкий нож для обрезки и прививки. Красная нейлоновая рукоятка с накладками из стандартного сплава. Лезвие из нержавеющей стали 57 мм.	8,13 €
ПРИВИВОЧНЫЙ И САДОВЫЙ НОЖ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОЖ) 3.90.50		
	Универсальный нож. Небольшого размера и прочный. Красная нейлоновая рукоятка с накладками из стандартного сплава. Лезвие из нержавеющей стали 57 мм.	9,07 €
ПРИВИВОЧНЫЙ И САДОВЫЙ НОЖ (ЛЕГКИЙ НОЖ ДЛЯ ОБРЕЗКИ И ПРИВИВКИ) 3.90.10		
	Легкий нож для мелкой обрезки. Красная нейлоновая рукоятка с накладками из стандартного сплава. Лезвие из нержавеющей стали 51 мм.	15,79 €
ПРИВИВОЧНЫЙ И САДОВЫЙ НОЖ (ЛЕГКИЙ НОЖ) 3.90.20		
	Нож для прививки щитком для розовых кустов с прямым лезвием и приспособлением для отделения коры. Красная нейлоновая рукоятка с накладками из стандартного сплава. Лезвие из нержавеющей стали 57 мм.	15,79 €
ПРИВИВОЧНЫЙ И САДОВЫЙ НОЖ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВИВОЧНЫЙ НОЖ) 3.91.10		
	Универсальный прививочный нож. Красная нейлоновая рукоятка с накладками из стандартного сплава. Отделитель коры из цельной латуни 32 мм. Лезвие из нержавеющей стали 51 мм.	17,66 €
ПРИВИВОЧНЫЙ И САДОВЫЙ НОЖ (НОЖ ДЛЯ ПРИВИВКИ ЩИТКОМ ДЛЯ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ) 1.90.40		
	Нож для прививки щитком для фруктовых деревьев с изогнутым лезвием и приспособлением для отделения коры. Черная нейлоновая рукоятка с накладками из цельной латуни. Упор для большого пальца 13 мм. Лезвие из нержавеющей стали 44 мм.	20,19 €

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

АКСЕССУАРЫ FELCO

ФОТО	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА €/шт
	Режущее лезвие 2/3 для секаторов FELCO 2, FELCO 4, FELCO 11	9,81 €
	Режущее лезвие 5/3 для секаторов FELCO 5, FELCO 160L	8,04 €
	Режущее лезвие 7/3 для секаторов FELCO 7, FELCO 8	9,81 €
	Режущее лезвие 6/3 для секаторов FELCO 6, FELCO 12	9,81 €
	Режущее лезвие 200/3 для секаторов FELCO 200A-40	19,25 €
	Режущее лезвие 210/3 для секаторов FELCO 210A-50, FELCO 210A-60	22,43 €
	Опорное лезвие 200/4 для секаторов FELCO 200A-40	25,70 €
	Опорное лезвие 210/4 для секаторов FELCO 210A-50, FELCO 210A-60	29,35 €
	Лезвие 600/3 для пилки FELCO 600	16,36 €
	Лезвие 621/3 для пилки FELCO 621	26,07 €
	Лезвие 611/3 для пилки FELCO 611	29,63 €
	Пружина 2/11 для секаторов FELCO 2, FELCO 4, FELCO 7, FELCO8, FELCO9, FELCO10, FELCO 11	1,87 €
	Пружина 5/11 для секаторов FELCO 5, FELCO 13,	1,87 €
	Пружина 6/11 для секаторов FELCO 160S, FELCO 6, FELCO 12,	1,87 €
	Пружина 7/11 для секаторов FELCO C7, FELCO C3	1,87 €
	Пружина 30/11 для секаторов FELCO 30, FELCO 31	1,87 €
	Пружина C7/10 для секаторов FELCO CDO	1,87 €
	Спрей для чистки секаторов и защита от ржавчины FELCO 980	8,60 €
	Смазка для секаторов FELCO 990	7,00 €

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ FELCOTRONIC

Электрический секатор FELCO - комплексное решение в области садовых режущих инструментов. Он идеально подходит для лесохозяйственных и садоводческих работ, а также может быть использован в виноградарстве, в уходе за парками и садами, в озеленении и ландшафтном дизайне.

Электрический секатор FELCO представляет собой самую последнюю разработку компании FELCO. Этот инструмент полностью разработан и изготовлен в швейцарском кантоне Невшатель, в самом сердце часовой промышленности, и с гордостью носит логотип "Сделано в Швейцарии". Основной задачей при разработке секатора стало требование обеспечить клиентов швейцарской компании мощным, быстрым, надежным, простым и удобным в эксплуатации, многофункциональным электросекатором. Достигнутая универсальность делает FELCO идеальным решением при выполнении обрезки деревьев и кустарников, применении в лесном хозяйстве, озеленении и уходе за парками и садами, ландшафтном дизайне и виноградарстве. Садовый секатор FELCO представляет собой универсальный инструмент для всех типов операций, связанных с обрезкой.

ОБЛАСТИ ПРИМИНЕНИЯ

1) САДОВОДСТВО

Полуоткрытый режим работы для быстрого и аккуратного среза.

Легкий ранцевый источник питания, удобно прилегающий к телу,

идеально подходит для обрезки деревьев.



2) ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ПАРКИ, ЛАНШАФТ

Оптимальное заживление после обрезки секатором все серии FELCO 800 благодаря Качеству среза; улучшение здоровья и продолжительности жизни растений.



3) МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Повышенная степень безопасности благодаря ранцевому источнику питания, удобно прилегающему к телу, и мощности инструмента, которая ограничивает необходимость использования пилы.



4) ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Идеально подходит для селекционных работ и ограничения прироста кустарников.



5) ВИНОГРАДАРСТВО

Омолаживание кордона, обрезка плодового побега на Гюйо и т.д.








FELCOTRONIC 800
1 872,90 €

Эта модель рекомендуется для всех интенсивных работ по обрезке. Режущая головка обеспечивает четкую и точную обрезку и облегчает заживление ран у растений. Корпус из ковального алюминия с пожизненной гарантией.

Благодаря электроприводу, FELCO 800 обеспечивает щадящий режим для мышц руки и плеча. Его батарея весит менее двух килограмм. Она обеспечивает автономную работу в течение целого дня и заряжается около пяти часов. Сумка для хранения носится на поясе или на ремешке.

Корпус инструмента позволяет пользователю применять разнообразные типы сменных головок (800F, 800M).



ФОТО	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Режущая головка "1-30 мм" Прямая режущая головка (виноградарство), для точного среза.
	Сменная режущая головка Инструмент позволяет использовать различные виды режущих головок, включая компактную режущую головку 800F, которая идеально подходит для диаметров среза до 20 мм.
	Микрометрическая регулировка Устройство точной регулировки FELCO гарантирует оптимальную регулировку режущей головки на протяжении всего срока эксплуатации инструмента. Оно обеспечивает четкую и точную резку.
	Корпус из ковального алюминия Легкий вес, мощность и прочность инструмента стали возможными благодаря специальным алюминиевым сплавам и передовым методам точнойковки, освоенным в совершенстве компанией FELCO.
	Ионно-литиевая батарея (Ионно-литиевая) батарея имеет достаточно зарядки для обрезки в течение целого дня.



FELCOTRONIC 810
1 940,19 €





Эта модель рекомендуется для обрезки очень твердой древесины или веток большого диаметра. Новая геометрия рабочего и опорного лезвий гарантирует очень значительную силу резания.

К тому же, модель обладает совершенной эргономией. Будучи удобным в обращении, инструмент уменьшает нагрузку на мышцы руки и плеча.

Батарея весит менее двух килограмм. Она обеспечивает автономную работу в течение целого дня и заряжается около пяти часов.

Сумка для хранения носится на поясе или на ремешке.



ФОТО	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	<p>Режущая головка "1-35 мм"</p> <p>Изогнутая режущая головка, разработанная для удерживания срезанной ветви у центральной оси.</p>
	<p>Микрометрическая регулировка</p> <p>Устройство точной регулировки FELCO гарантирует оптимальную регулировку режущей головки на протяжении всего срока эксплуатации инструмента. Оно обеспечивает четкую и точную резку.</p>
	<p>Корпус из ковального алюминия</p> <p>Легкий вес, мощность и прочность инструмента стали возможными благодаря специальным алюминиевым сплавам и передовым методам точнойковки, освоенным в совершенстве компанией FELCO.</p>
	<p>Ионно-литиевая батарея</p> <p>(Ионно-литиевая) батарея имеет достаточно зарядки для обрезки в течение целого дня.</p>










FELCOTRONIC 820
2 009,35 €

Эта мощная, скоростная, удобная для пользователя, эффективная и надежная модель предназначена для напряженной работы, связанной с обрезкой. FELCO 820 позволяет производить легкую, чистую и точную резку твердой древесины до 45 мм в диаметре, обеспечивая в первую очередь значительное увеличение производительности. Будучи многофункциональной, эта модель идеально подходит для садоводства, лесохозяйственных работ, при уходе за парками и садами, а также для некоторых видов работ в виноградарстве.

Управление и питание устройства FELCO 880 обеспечивается за счет блока питания, который состоит из батареи и зарядного устройства; модель FELCO 820 стала результатом тщательных разработок в области эргономики, снизив нагрузку на мышцы рук и плеч в течение всего дня, проведенного на работе по подрезке.



ФОТО	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Режущая головка "1-45 мм" Изогнутая режущая головка идеально подходит для садоводства, лесохозяйственных работ, при уходе за парками и садами, а также для некоторых видов работ в виноградарстве.
	Полуоткрытое лезвие Полуоткрытый режим ускоряет обрезку малых диаметров.
	Дежурный режим Дежурный режим может быть включен при движении, что обеспечивает повышенную безопасность.
	Резкое закрывание лезвия Выключение плавного режима закрывания лезвия позволяет вернуться к пневматической резке.
	Смазочный болт/Микрометрическая регулировка Смазочный болт обеспечивает простую и эффективную смазку режущей головки без необходимости разборки инструмента.
	Закрывание лезвия нажатием Закрытие лезвия движением нажатия обеспечивает высочайшую режущую мощность.
	Простота в обращении Совершенный диаметр корпуса инструмента, противоскользящая обтекаемая форма из пластика и поворотное спусковое устройство обеспечивают простоту в обращении с инструментом.
	Корпус из ковального алюминия Легкий вес, мощность и прочность инструмента стали возможными благодаря специальным алюминиевым сплавам и передовым методам точнойковки, освоенным в совершенстве компанией FELCO.
	Литий - полимерная аккумуляторная батарея В зависимости от требований, одновременно или поочередно могут использоваться одна или две батареи. Сверхлегкая и компактная батарея полностью независима от корпуса управления.

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

РАЗДЕЛ II


ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Решения для любой культуры!

Aqua-Traxx PBX
Be uniform!



Neptune
tune-in



Blue Line
Permanently uniform



КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА AQUA-TRAXX®

Предлагаем Вам приобрести высококачественную ленту капельного полива от сертифицированного производителя «TORO Ag Irrigation» (Италия), официальным дистрибьютором которого на территории Украины является компания «ШЕТЕЛИГ УКРАИНА».



Капельница ленты состоит из системы дополнительных фильтров, турбулентного канала и лазерного разреза водовыпуска. Входные фильтра обеспечивают высокую стойкость к засорению (блокировке), а турбулентный канал - равномерность расхода воды.

В связи с этим ленту Aqua-TraXX® можно использовать для полива на уклонах до 3%, а Aqua-TraXX PC® (компенсационную) на уклонах до 6%. Водовыпуск, разрез которого сделан лазерным методом, не дает возможности внешнего засорения эмиттера и проникновению корней.

Лента Aqua-TraXX® является более прочной, долговечной, эффективной и надежной. Благодаря своей эластичности и универсальности она легко монтируется, что экономит время, облегчает работу и уменьшает вероятность повреждения ленты. Лента Aqua-TraXX® является более прочной, долговечной, эффективной и надежной.



Ленту Aqua-TraXX® легко узнать по двойной голубой полосе.

Упругость и вариативность способствуют легкой установке (экономящую время и трудозатраты) с минимальным риском повреждения изделия. Aqua-TraXX® сконструирована сплошным способом. Никаких швов от сварки или клея. Высокая стойкость к блокировке. Широкий разрез секции сделан лазером. Более чем 200 входных отверстий для каждой отдельной капельницы гарантируют постоянный водовыпуск и однородный водный поток.

Код товара	Наименование	Давление, бар		Цена, €/букта		
		min	max	Розница	Опт 1	Дилер
Aqua-TraXX 5/8" (16 mm internal diameter), 5 mil / 0,125 mm						
RA5050467-42	Aqua-TraXX 5 mil, 10 см, расход 0,57 л/час, 4200 м	0,3	0,7	155,07	151,23	147,13
RA5050850-42	Aqua-TraXX 5 mil, 10 см, расход 0,86 л/час, 4200 м	0,3	0,7	155,07	151,23	147,13
RA50504134-42	Aqua-TraXX 5 mil, 10 см, расход 1,14 л/час, 4200 м	0,3	0,7	155,07	151,23	147,13
RA5050650-42	Aqua-TraXX 5 mil, 15 см, расход 0,64 л/час, 4200 м	0,3	0,7	155,07	151,23	147,13
RA5050834-42	Aqua-TraXX 5 mil, 20 см, расход 0,57 л/час, 4200 м	0,3	0,7	155,07	151,23	147,13
RA5050850-42	Aqua-TraXX 5 mil, 20 см, расход 0,86 л/час, 4200 м	0,3	0,7	155,07	151,23	147,13
RA5050867-42	Aqua-TraXX 5 mil, 20 см, расход 1,14 л/час, 4200 м	0,3	0,7	155,07	151,23	147,13
Aqua-TraXX 5/8" (16 mm internal diameter), 6 mil / 0,15 mm						
RA5060467-1000	Aqua-TraXX 6 mil, 10 см, расход 0,57 л/час, 3048 м	0,3	0,8	155,52	119,48	116,24
RA50604100-1000	Aqua-TraXX 6 mil, 10 см, расход 0,86 л/час, 3048 м	0,3	0,8	155,52	119,48	116,24
RA50604134-1000	Aqua-TraXX 6 mil, 10 см, расход 1,14 л/час, 3048 м	0,3	0,8	155,52	119,48	116,24
RA5060650-1000	Aqua-TraXX 6 mil, 15 см, расход 0,64 л/час, 3048 м	0,3	0,8	155,52	119,48	116,24
RA5060667-1000	Aqua-TraXX 6 mil, 15 см, расход 0,86 л/час, 3048 м	0,3	0,8	155,52	119,48	116,24
RA5060834-1000	Aqua-TraXX 6 mil, 20 см, расход 0,57 л/час, 3048 м	0,3	0,8	155,52	119,48	116,24
RA5060850-1000	Aqua-TraXX 6 mil, 20 см, расход 0,86 л/час, 3048 м	0,3	0,8	155,52	119,48	116,24
RA5060867-1000	Aqua-TraXX 6 mil, 20 см, расход 1,14 л/час, 3048 м	0,3	0,8	155,52	119,48	116,24
Aqua-TraXX 5/8" (16 mm internal diameter), 7 mil / 0,175 mm						
RA5070850-29	Aqua-TraXX 7 mil, 20 см, расход 0,86 л/час, 2900 м	0,3	0,9	130,5	124,7	121,81
Aqua-TraXX 5/8" (16 mm internal diameter), 8 mil / 0,2 mm						
RA50804100-750	Aqua-TraXX 8 mil, 10 см, расход 0,86 л/час, 2286 м	0,3	1,0	104,12	101,54	98,79
RA50804134-750	Aqua-TraXX 8 mil, 10 см, расход 1,14 л/час, 2286 м	0,3	1,0	104,12	101,54	98,79
RA5080650-750	Aqua-TraXX 8 mil, 15 см, расход 0,64 л/час, 2286 м	0,3	1,0	104,12	101,54	98,79
RA5080850-750	Aqua-TraXX 8 mil, 20 см, расход 0,86 л/час, 2286 м	0,3	1,0	104,12	101,54	98,79

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

Aqua-TraXX PBX
 Be uniform!



SCHETELIG UKRAINE LLC
 Berkovetskaya str. 6A
 Kiev 04128

tel.: +38 050 38 44 067
 fax.: +38 044 207 72 33
 VAT no: 345857126576

CODE USREOU: 34585710
 office@schetelig.com.ua
www.schetelig.com.ua

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА NEPTUN (с плоским эмиттером)




Разработанный и произведенный с учетом качества и долговечности, **NEPTUNE** является новейшим продуктом в области плоских эмиттеров по технологии TORO.

NEPTUNE является доступным продуктом, отличного качества в соответствии с линейкой TORO.

NEPTUNE в основном предназначен для полива сезонных культур, таких как картофель, томаты, клубника, лук и кукуруза.

NEPTUNE - это бесшовная, экструзионная капельная лента с плоским эмиттером турбулентного потока, прикреплёнными к внутренней стенке.

Бесшовная конструкция исключает недостатки труб со швами и снижает охват проникновения корня. Экструзионная технология предусматривает использование высококачественных полимеров с высокой степенью экструзии, известных своими прочностью и гибкостью. Эти полимерные материалы были разработаны специально для использования в жестких промышленных и сельскохозяйственных условиях окружающей среды. Упругость и вариативность способствуют легкой установке (экономящую время и трудозатраты) с минимальным риском повреждения изделия.




NEPTUNE сконструирована сплошным способом. Никаких швов от сварки или клея. Высокая стойкость к блокировке.

Процесс исключительного формирования пути потока создает четкие, правильные физические особенности, отражающиеся на отличной воспроизводимости и высокой равномерности водовыпуска (EU).

Конструкция турбулентного эмиттера характеризуется широким сечением, обеспечивающим **NEPTUNE** высокую устойчивость к засорению. Использование специальных классов первичных полимеров обеспечивает превосходную прочность и отличную стойкость к механическим повреждениям. Эмиттеры изготовлены из полиэтилена, таким образом облегчая утилизацию использованного продукта с большой пользой для окружающей среды.

NEPTUNE может быть установлен на поверхности земли, под землей или под пленкой, удовлетворяя все потребности рынка.

Доступно 5 эмиттеров:

- 0,6 л/ч @ 0,7 бар
- 1,1 л/ч @ 0,7 бар
- 1,4 л/ч @ 0,7 бар
- 2,0 л/ч @ 0,7 бар
- 3,2 л/ч @ 0,7 бар

Доступно 2 диаметра:

- 5/8" (16 мм)
- 7/8" (22 мм)

Толщина стенки от 6 до 24 мил.

Код товара	Наименование	Давление, бар		Цена, €/м		
		min	max	Розница	Опт 1	Дилер
NEPTUNE 5/8" (16 mm internal diameter), 6 mil / 0,125 mm						
PTW16063006-32	NEPTUNE 6 mil, 30 см, расход 0,6 л/час, 3200 м	0,41	0,8	126,72	121,92	118,40
PTW16063011-32	NEPTUNE 6 mil, 30 см, расход 1,1 л/час, 3200 м	0,41	0,8	126,72	121,92	118,40
PTW16064006-32	NEPTUNE 6 mil, 40 см, расход 0,6 л/час, 3200 м	0,41	0,8	117,76	113,28	110,08
PTW16064011-32	NEPTUNE 6 mil, 40 см, расход 1,1 л/час, 3200 м	0,41	0,8	117,76	113,28	110,08
NEPTUNE 5/8" (16 mm internal diameter), 8 mil / 0,125 mm						
PTW16083006-24	NEPTUNE 8 mil, 30 см, расход 0,6 л/час, 2400 м	0,3	1,0	113,04	108,72	105,60
PTW16083011-24	NEPTUNE 8 mil, 30 см, расход 1,1 л/час, 2400 м	0,3	1,0	113,04	108,72	105,60
PTW16084006-24	NEPTUNE 8 mil, 40 см, расход 0,6 л/час, 2400 м	0,3	1,0	105,12	101,28	98,16
PTW16084011-24	NEPTUNE 8 mil, 40 см, расход 1,1 л/час, 2400 м	0,3	1,0	105,12	101,28	98,16

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.



SCHETELIG UKRAINE LLC
 Berkovetskaya str. 6A
 Kiev 04128

tel.: +38 050 38 44 067
 fax.: +38 044 207 72 33
 VAT no: 345857126576



CODE USREOU: 34585710
 office@schetelig.com.ua
www.schetelig.com.ua

МНОГОЛЕТНЯЯ КАПЕЛЬНАЯ ТРУБКА ДЛЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ

BlueLine™
 Permanently uniform



BlueLine TORO - новая капельная трубка, доступная с классическим и компенсированным эмиттерами.

Инновационные особенности **BlueLine** делают ее самым передовым выбором как для многолетних культур, так и для пропашных, с любым методом установки: над землей, под землей или висящей на шпалере.

BlueLine Classic может похвастаться инновационным дизайном капельницы, что обеспечивает превосходную производительность в поле даже в самых экстремальных условиях.

BlueLine Classic обеспечивает производительность, надежность и экономичность. С уникальным приподнятым входом количество мусора, попадающего в эмиттер, резко снижается. Повышенный вход дает уверенность, что осадок в нижней части трубки не попадет в капельницу, обеспечивая тем самым системе повышенную устойчивость к засорению.

Уникальная конструкция эмиттера по принципу акулего зуба позволяет равномерно подавать воду и питательные вещества в сложных полевых условиях, в том числе при большой длине гона.

Новейшая технология впаивания дает "передовой" коэффициент вариации (CV) менее 3%, обеспечивая равномерность поступления жидкости для всех растений. Низкий профиль конструкции эмиттера сводит к минимуму потери на трение, помогая тем самым обеспечить равномерность поступления жидкости для всех.

Новый дизайн компенсированного эмиттера делает **BlueLine PC** идеально подходящей для сложных топографических условиях, в том числе для неровной местности.

Функция анти-сифонирования снижает восприимчивость к обратному сифонированию (всасыванию), делая **BlueLine PC** особенно пригодным для установки под землей.

BlueLine PC имеет самый низкий коэффициент вариации на рынке (<3%) с точным расходом от 0,7 до 4,1 бар (компенсирующий диапазон).

BlueLine Classic (Доступно 2 типа эмиттеров: 2,0 л/ч@1 бар и 4,0 л/ч@1 бар)		
BlueLine Classic 16 mm – толщина стенки 0,9 mm		
PHW160950YY	BlueLine Classic Drip Line - 0,9 mm толщина - 50 см *	0,216 €/метр
BlueLine Classic 16 mm – толщина стенки 1,1 mm		
PHWE161150YY	BlueLine Classic Drip Line - 1,1 mm толщина - 50 см *	0,244 €/метр
BlueLine PC (Доступно 4 типа эмиттеров: 1,0 л/ч; 1,5 л/ч; 2,0 л/ч и 4,0 л/ч@0,7 – 4,0 бар)		
BlueLine PC 16 mm – толщина стенки 0,9 mm		
PHWPC160950YY	BlueLine PC Drip Line - 0,9 mm толщина - 50 см *	0,278 €/метр
BlueLine PC 16 mm – толщина стенки 1,1 mm		
PHWPC161150YY	BlueLine PC Drip Line - 1,1 mm толщина - 50 см *	0,303 €/метр

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

BlueLine™
 Permanently uniform



ГИБКИЙ ШЛАНГ LAY FLAT (SUN FLOW, США)

Гибкий армированный ПВХ шланг Lay Flat используется для сельскохозяйственных участков как магистральный и распределительный трубопроводы. Lay Flat не деформируется от температуры и УФ-лучей, в рукавах Lay Flat не появляются мох и микроорганизмы. Рабочее давление 2-6 бар.

При отсутствии давления возможно прохождение колесной техники. Для соединения с капельными линиями предусмотрен широкий ассортимент соединительной и запорной фурнитуры. Все эти качества в сочетании с удобством монтажа, эксплуатации, демонтажа и хранения делают Lay Flat наиболее подходящим для магистральных и распределительных трубопроводов на больших площадях.



Code: SF-10S

Номинальный размер	Внутренний диаметр, см	Толщина стенки, мм	Максимальное рабочее давление, Bar	Примерный вес, кг/м	Цена розница, \$ /м	Цена дилер, \$ /м
4"	104,0	1,7	4,8	0,789	3,41	3,00
5"	127,0	1,8	2,8	0,949	4,88	4,27
6"	155,0	1,9	4,1	1,293	6,35	5,45
8"	207,1	2,3	2,4	1,93	13,41	12,16

* Цена на товар устанавливается в гривне.

Курс USD, согласно покупке USD на Межбанковском валютном рынке.

- ✓ диапазон температуры: от -5F до 170F (фаренгейт).
- ✓ структура: 3-х слойные полиэфирные волокна. Использование сплетенных волокон обеспечивает стабильность по всей длине рукава/шланга.
- ✓ шланг и покрытие экструдированы одновременно для получения максимального соединения/скрепления.
- ✓ предупреждение: если температура превышает 110 F, рабочее давления снижается. Пожалуйста, убедитесь, что производитель обеспечил достаточный коэффициент прочности.
- ✓ можно использовать много раз, удобно сматывая его для хранения с целью использования в следующем сезоне.



















ФУРНИТУРА ДЛЯ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Цена с НДС, €
Ерши			
1	Ёрш 4" ЛФТ х 4" ЛФТ (металлич.)	шт	8,41
2	Ёрш 5" ЛФТ х 5" ЛФТ (металлич.)	шт	15,70
3	Ёрш 6" ЛФТ х 6" ЛФТ (металлич.)	шт	18,22
4	Ёрш 8" ЛФТ х 8" ЛФТ (металлич.)	шт	30,47
Переходники			
1	Переход 2" НР х 2 1/2" ЛФТ (металлич.)	шт	5,61
2	Переход 2" НР х 3" ЛФТ (металлич.)	шт	7,66
3	Переход 3" фл х 6"фл	шт	54,67
4	Переход 3" фл х 3"ВР	шт	17,20
5	Переход 3" фл х 3" лфт	шт	19,63
6	Переход 3" фл х 3" НР	шт	19,63
7	Переход 3" НР х 3"ЛФТ	шт	7,29
8	Переход 3" ВР х 2" НР (металлич.)	шт	10,93
9	Переход 3" НР х 2" ВР (металлич.)	шт	13,80
10	Переход 3" НР х 4" ЛФТ (металлич.)	шт	12,90
11	Переход 3" НР х 4" ЛФТ+ переход под манометр 1"НР(мет)	шт	10,47
12	Переход 3" НР х 5" ЛФТ (металлич.)	шт	14,02
13	Переход 3" НР х 6" ЛФТ (металлич.)	шт	16,82
14	Переход 3" фл х 4" лфт	шт	15,14
15	Переход 3" фл х 4"фл	шт	35,98
16	Переход 4" фл х 4" лфт	шт	26,36
17	Переход 4" фл х 6" лфт	шт	32,24
18	Переход 4" фл х 3" НР	шт	28,88
19	Переход 4" фл х 4" НР	шт	32,80
20	Переход 4" фл х 3"ВР	шт	30,84
21	Переход 4" ЛФТ х 3" лфт	шт	12,62
22	Переход 4" ЛФТ х 5" лфт	шт	15,48
23	Переход 4" ЛФТ х 6" лфт	шт	17,94
24	Переход 4" НР х 6" ЛФТ (металлич.)	шт	19,63
25	Переход 4" НР х 4" НР	шт	14,86
26	Переход 4" НР х 4" лфт	шт	12,34
27	Переход 4" ВР х 4" лфт	шт	12,34
28	Переход 4" фл х 6"фл	шт	62,80
29	Переход 5" фл х 6" лфт	шт	42,06
30	Переход 5" фл х 3"НР	шт	41,5
31	Переход 5" ЛФТ х 6" лфт	шт	19,63
32	Переход 6" фл х 6" лфт	шт	40,37
33	Переход 6" фл х 4" лфт	шт	36,17
34	Переход 6" фл х 1"НР х 4"фл	шт	65,05
35	Переход 6" ЛФТ х 8"ЛФТ	шт	28,88
36	Переход 6" ЛФТ х 4" лфт	шт	16,82
37	Переход 8" фл х 8" лфт	шт	56,64
38	Переход 6" фл х 8"фл	шт	80,19
Уголки			
1	Угол (отвод) 3"ЛФТ х 3"ЛФТ	шт	19,63
2	Угол (отвод) 3"фл х 3"ЛФТ	шт	30,84
3	Угол 3" НР х 3" ЛФТ (металлич.)	шт	22,43
4	Угол 3" НР х 4" ЛФТ (металлич.)	шт	23,83
5	Угол 3" НР х 6" ЛФТ (металлич.)	шт	31,40
6	Угол 4" фланцевый	шт	70,09
7	Угол (отвод) 4"фл х 6"фл	шт	54,67
8	Угол 4"фл х 3"фл	шт	48,22
9	Угол 4"Лфт х 3"ЛФТ	шт	31,68
10	Угол 4"Лфт х 4"ЛФТ	шт	34,49
11	Угол 4" лфт х 4" фл (металлич.)	шт	50,47
12	Угол 5" ЛФТ х 5" ЛФТ (металлич.)	шт	39,25
13	Угол 6" фланцевый	шт	128,97
14	Угол (отвод) 6"фл х 2"НР х 6"Лфт	шт	112,15
15	Угол (колена) 6"Лфт х 6"фл	шт	112,15

16	Угол (колена) 6" ЛФТ х 6" ЛФТ	шт	71,78
17	Угол 6"Лфт х 4"фл	шт	54,67
18	Угол (отвод) 8"ЛФТ х 6"фл	шт	145,79
19	Угол (отвод) 8"ЛФТ х 8"ЛФТ	шт	101,5
20	Угол (отвод) 8"фл х 8"фл	шт	193,46
21	Отвод 6"	шт	43,18
Тройники			
1	Тройник 2" НР (металлич.)	шт	7,57
2	Тройник 2" НР х 3/4" НР х 2" НР	шт	8,97
3	Тройник 2 1/2" ЛФТ х 2 1/2" ЛФТ х 2 1/2" ЛФТ мет.	шт	16,82
4	Тройник 3" НР (металлич.)	шт	19,35
5	Тройник 3" НР с отводом 1"ВР	шт	17,38
6	Тройник 3" НР х 4" ЛФТ с отводом х 3" НР метал.	шт	18,50
7	Тройник 3" НР х 6" ЛФТ х 3" НР	шт	25,23
8	Тройник 3"ЛФТ	шт	19,63
9	Тройник 3"ЛФТ х 2" НР х 3"ЛФТ	шт	13,27
10	Тройник 3"ЛФТ х 4"ЛФТ х 3"ЛФТ	шт	21,03
11	Тройник 3"фл х 3"ЛФТ х 3"фл	шт	44,86
12	Тройник 4" НР	шт	23,27
13	Тройник 4" НР х3" НР х4" НР	шт	22,46
14	Тройник 4"фл х 3"фл х 4"фл	шт	63,08
15	Тройник 4"фл х 6"ЛФТх 4"фл	шт	80,19
16	Тройник 4"фл х 4"фл х 4"фл	шт	70,93
17	Тройник 4"ЛФТ х 4"ЛФТ х 4"ЛФТ	шт	25,23
18	Тройник 4"фл х 6"фл х 4"фл	шт	78,50
19	Тройник 4"фл х 6"фл х 6"Лфт	шт	74,58
20	Тройник 4"фл х 4"ЛФТ х 4"фл	шт	67,29
21	Тройник 4"ЛФТ х 3"ЛФТ х 4"ЛФТ	шт	19,63
22	Тройник 4" ЛФТ х 3" НР х 4" ЛФТ (металлич.)	шт	21,03
23	Тройник 5"ЛФТ х 5"ЛФТ х 5"ЛФТ	шт	38,13
24	Тройник 5"фл х 4" НР х 4"НР	шт	50,47
25	Тройник 6"ЛФТ	шт	45,42
26	Тройник 6"фл х 6"ЛФТх 6"фл	шт	74,58
27	Тройник 6"фл х 8"ЛФТх 6"фл	шт	122,52
28	Тройник 6"ЛФТ х 6"фл х 6"ЛФТ	шт	81,31
29	Тройник 6"фл х 6"фл х 6"фл	шт	131,78
30	Тройник 6"ЛФТ х 4"фл х 6"ЛФТ	шт	58,88
31	Тройник 6"ЛФТ х 4"ЛФТ х 6"ЛФТ	шт	36,45
32	Тройник 8"фл х 8"фл х 8"фл	шт	204,67
33	Тройник 8"фл х 6"фл х8"фл	шт	187,85
34	Тройник 8"ЛФТ х 6"фл х 8"ЛФТ	шт	117,76
Заглушки для ЛФТ			
1	Заглушка 5" ЛФТ	шт	11,21
2	Заглушка 4" ЛФТ	шт	8,13
Хомуты усиленные			
1	Хомут усиленный 201-213	шт	3,67
2	Хомут усиленный 149-161	шт	2,89
3	Хомут усиленный 131-139	шт	2,72
4	Хомут усиленный 98-103	шт	1,96








* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

ФИЛЬТРА И ФУРНИТУРА ДЛЯ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ		УПАКОВКА	ЦЕНА розница	ЦЕНА опт	ЦЕНА дилер
IFYDVC2DLM2C0N	Y Фильтр дисковый 3/4", 5м3/ч, 120mesh		20	60,00	54,0	48,00
IFYDVDDL2M2C0N	Y Фильтр дисковый 1", 5м3/ч, 120mesh		20	61,50	55,5	49,50
IFYFVFDLM2C0N	Y Фильтр дисковый 1 1/2", 20 м3/ч, 120mesh		10	195,0	180,0	165,0
IFYFVG2DLM2C0N	Y Фильтр дисковый 2", 20 м3/ч, 120mesh		10	201,0	189,0	168,0
IFTHFIDL2M2FON	T Фильтр дисковый HS/E C/F 3", 50 м3/ч M2		1	1 800,0	1 730,0	1 650,0
IE8505000N00T	Ремонтник для ленты 16мм		100	2,04	1,86	1,60
IE8802000N00T	Ремонтник для ленты «легкий блок» 16мм		100	1,60	1,48	1,30
IE8535000N00T	Старт-коннектор для жесткой трубы с фиксированным резиновым уплотнением 16мм		100	1,80	1,65	1,47
IE8635000N00T	Старт-коннектор для жесткой трубы со съемным резиновым уплотнением 16мм		100	2,85	2,50	2,25
IE8832000N00T	Старт-коннектор для жесткой трубы «легкий блок» 16мм		100	1,40	1,21	1,12
IE8645000N00T	Старт-коннектор для жесткой трубы с резинкой 16мм		100	2,85	2,50	2,25
IE8665000N00T	Старт-коннектор для LayFlat		100	2,89	2,65	2,28
	Старт-коннектор для LayFlat H-13			6,80	5,60	5,10
IVVRT2700N00T	Миникран со съемным уплотнением для ленты 16мм		50	6,05	5,35	4,80
IVVNT2000N00T	Миникран с резинкой для ленты 16мм с поджимом		50	6,50	5,80	5,16
IVVDE2700N160	Миникран со съемным уплотнением jo		50	5,65	5,20	4,60
IVVDT2700N00T	Миникран с фиксированным уплотнением для ленты 16 мм		50	5,60	5,10	4,50
IVVMT27M0N25T IPDLF20F0N250	Миникран со старт-коннектором в сборе для LayFlat 3/4"		50+50	9,00	8,10	7,35
SL-001	Старт-коннектор для ленты с резинкой 16мм		1500	0,11	0,11	0,11
SL-002(1/2"L)	Старт-коннектор для LayFlat		600	0,2	0,2	0,2
SL-003	Кран пластиковый с уплотнительной резинкой для пластиковой трубы 16мм		500	0,27	0,27	0,27
SL-004	Кран пластиковый с поджимом для пластиковой трубы 16мм		500	0,27	0,27	0,27
SL-011-12	Кран стартовый в сборе для Lay Flat		350	0,33	0,33	0,33

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ		ЦЕНА розница, €	ЦЕНА опт, €	ЦЕНА дилер, €
IT-OV-4T	Овальный клапан Oval-V 4" (100 mm) с резьбой		145,79	136,26	126,17
IT-OV-6F	Овальный клапан Oval-V 6" (150 mm) с фланцем		431,78	409,35	385,51
IT-OV-PRKIT-R	Комплект регулятора давления 3-х ходовой + ручное управление (1,0 - 5,5 bar)		64,49	60	56,07
IT-OV-PRKIT-G	Комплект регулятора давления 3-х ходовой + ручное управление (0,2 - 1,5 bar)		64,49	60	56,07
IT-OV-QRKIT	Комплект для быстрого открывания		134,58	126,17	115,89
IT-ABF7520-3X	XD Дисконный пластиковый фильтр 3" 200 mesh (75 микрон)		165,42	157,01	145,79
ARV-1-A	Воздушный клапан спуска кинетический с резьбой 1"		33,08	30,84	28,04
	Инжектор для внесения удобрения Mazzei 1583, 1 1/2"		48,79	45,42	43,46
	Комплект аспирации для инжектора Mazzei 1583		54,39	51,87	49,07
ARV-2-KA	Воздушный клапан спуска двойного действия с резьбой 2"		81,31	75,14	70,09

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ – АГРОВОЛОКНО ТЕХТОН (ПОЛЬША)

Современное сельское хозяйство, овощеводство, садоводство и цветоводство нуждаются в современных материалах. Одним из таких есть агроволокно – легкий, экологически чистый, долговечный, полипропиленовый нетканый материалы типа спанбонд, который обеспечивает высокий и ранний урожай овощей, фруктов, цветов.



Использование агроволокна в Вашем хозяйстве:

- ускоряет ранневесеннюю и поздневесеннюю вегетацию;
- защищает растения от вредителей и атмосферных факторов;
- препятствует росту сорняков, покрывая почву нетканым материалом.

Нетканый материал **Plantex** производится в одном из новейших машинных парков в Европе, принадлежащих к группе фирм Polskie Włokny. Благодаря продвинутым вперед современным технологиям производства, характеризуется высоким сопротивлением на разрыв, проветриваемостью и способностью пропускать водные пары, легкостью и мягкостью, стойкостью к солнечному излучению.



В состав агроволокна входит **УФ-стабилизатор**, который предотвращает негативное воздействие ультрафиолетовых лучей и продлевает срок службы.

№ п/п	Наименование	Рулон, м.кв.	Вес рулона, кг	Цена розничная		Цена оптовая		Цена дилер	
				€/м.кв	рулон, €	€/м.кв	рулон, €	€/м.кв	рулон, €
ПЛОТНОСТЬ – 19 г/кв.м									
1	PLANT PROTEX 3,20 m * 100 m roll	320	6,08	0,089	28,43	0,084	27,01	0,067	20,35
2	PLANT PROTEX 4,20 m * 100 m roll	420	7,98	0,089	37,32	0,084	35,45	0,067	26,69
3	PLANT PROTEX 6,35 m * 100 m roll	635	12,07	0,089	56,42	0,084	53,60	0,067	42,80
ПЛОТНОСТЬ – 23 г/кв.м									
4	PLANT PROTEX 3,20 m * 100 m roll	320	7,36	0,107	34,42	0,101	32,70		
5	PLANT PROTEX 4,20 m * 100 m roll	420	9,66	0,107	45,18	0,101	42,92	0,074	31,03
6	PLANT PROTEX 4,20 m * 250 m roll	1050	24,15	0,106	110,60	0,1	105,06		
7	PLANT PROTEX 6,35 m * 100 m roll	635	14,61	0,107	68,30	0,101	64,89		
8	PLANT PROTEX 6,35 m * 250 m roll	1587,5	36,51	0,106	167,21	0,1	158,85	0,08	135,65
9	PLANT PROTEX 12,65 m * 250 m roll	3162,5	72,74	0,106	333,10	0,1	316,44	0,08	254,21
ПЛОТНОСТЬ – 30 г/кв.м									
10	PLANT PROTEX 3,20 m * 100 m roll	320	9,60	0,14	44,90	0,134	42,65	0,105	33,55
11	PLANT PROTEX 4,20 m * 100 m roll	420	12,60	0,14	58,93	0,134	55,98	0,126	44,02
12	PLANT PROTEX 4,20 m * 250 m roll	1050	31,50	0,137	144,25	0,131	137,04	0,123	
13	PLANT PROTEX 6,35 m * 100 m roll	635	19,05	0,14	89,09	0,134	84,63	0,126	66,54
14	PLANT PROTEX 6,35 m * 250 m roll	1587,5	47,63	0,137	218,10	0,131	207,19	0,123	
15	PLANT PROTEX 12,65 m * 250 m roll	3162,5	94,88	0,137	434,47	0,131	412,75	0,123	312

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.


РАЗДЕЛ III

ОБОРУДОВАНИЕ И ГАЗОННЫЕ ТРАВΟΣМЕСИ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА




ТРАВОСМЕСИ НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ ОТ GREEN FIELD

Предлагаем Вам приобрести высококачественные семена газонной травы от сертифицированного европейского производителя «GREEN FIELD» (Германия), официальным дистрибьютором которого на территории Украины является компания «ШЕТЕЛИГ УКРАИНА».






НАЗВАНИЕ	СОСТАВ СМЕСИ И ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	Норма расхода г/м.кв	Цена, евро/кг
ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ ГАЗОН - GEBRAUCHSRASEN TROCKENLAGE		10 кг	25-35	4,78
	Состав: 35 % Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG 35 % Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) FRRSC-1 10 % Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) HENRIETTA 20 % Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY Смесь семян засухоустойчивых, формирующих плотный травостой, не требующий частого полива. Рекомендуется для использования в засушливых регионах, с большим количеством солнечных дней, а также на участках, постоянно освещенных солнцем.			
"SPORT UND SPIEL" - СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ ГАЗОН		10 кг	25-35	4,21
	Состав: 60 % Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG 20 % Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) FRRSC-1 20 % Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) ROLAND Спортивная смесь. Отличается высокой устойчивостью к нагрузкам, обладает крепким дерном и высокой способностью к восстановлению. Скорость и выносливость - основные показатели этой смеси. Подземные побеги мятлика лугового и овсяницы красной создают плотную дернину, быстро восстанавливаемую после интенсивных игр на газоне. Рекомендована для спортивных площадок.			
НИЗКОРОСЛЫЙ ГАЗОН - MINI RASEN		10 кг	25-35	4,22
	Состав: 15% Овсяница овечья (Festuca ovina duriuscula) SPARTAN 5% Овсяница красная измененная (Festuca rubra commutata) AIDA 30 % Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA 50% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) ROLAND Качественная смесь, состоящая из тонколистных видов, что дает Вам лучшее покрытие компактных и низкорослых трав. Смесь хорошо растет как на солнце, так и в тени. Развитие ризом обеспечивает хорошее восстановление после износа и повреждений.			
"UNIVERSAL" - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЗОН		10 кг	25-35	3,97
	Состав: 10 % Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA 25 % Райграс однолетний (Lolium westerwoldicum) POLLANUM 10 % Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) HENRIETTA 35 % Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG 20 % Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) FRRSC-1 Эта смесь универсального применения для тенистых мест, благодаря своему очень сложному видовому составу, способна идеально вписаться в самые разные условия. В состав смеси универсального газона Greenfield входит множество видов, которые, несмотря на сложные условия, обеспечивают сохранение зеленого газона в течение всего года.			




GREEN FIELD – это синоним высококачественных травосмесей наиболее приспособленных сортов, которые прошли испытания в различных климатических условиях и предназначены для разного направления использования. Результат – отменный газон для любого вида деятельности. Это лучшее, что может получить потребитель.



ТРАВОСМЕСИ ДАТСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ОТ DLF-TRIFOLIUM


Предлагаем Вам приобрести высококачественные семена газонной травы от сертифицированного европейского производителя «DLF-TRIFOLIUM» (Дания), официальным дистрибьютором которого на территории Украины является компания «ШЕТЕЛИГ УКРАИНА».

НАЗВАНИЕ	СОСТАВ СМЕСИ И ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	Норма расхода г/м.кв	Цена 1, грн/кг	Цена 2, грн/кг
SUNSHINE		7,5 кг	25-35	65,00	45,00
	Состав: 45% - Овсяница тростниковая Festuca arundinacea 'Starlet' 25% - Райграс пастбищный Lolium perenne 'Esquire' 20% - Овсяница красная Festuca rubra rubra 'Maxima 1' 5% - Мятлик луговой Poa pratensis 'Compact' SUNSHINE - смесь семян засухоустойчивых, формирующих плотный травостой, не требующий частого полива. Рекомендуется для использования в засушливых регионах, с большим количеством солнечных дней, а также на участках, постоянно освещенных солнцем.				
SUNSHINE		20 кг	25-35	60,00	40,00
	Состав: 45% - Овсяница тростниковая Festuca arundinacea 'Starlet' 25% - Райграс пастбищный Lolium perenne 'Esquire' 20% - Овсяница красная Festuca rubra rubra 'Maxima 1' 5% - Мятлик луговой Poa pratensis 'Compact' SUNSHINE - смесь семян засухоустойчивых, формирующих плотный травостой, не требующий частого полива. Рекомендуется для использования в засушливых регионах, с большим количеством солнечных дней, а также на участках, постоянно освещенных солнцем.				
SHADOW		7,5 кг	30-35	65,00	45,00
	Состав: 40% - Овсяница красная Festuca rubra rubra 'Maxima 1' 25% - Овсяница красная волосовидная 'Rosita' 20% - Райграс пастбищный Lolium perenne 'Capri' 10% - Овсяница овечья Festuca ovina duriuscula 'Ridu' 5% - Мятлик обычный 'Dasas' SHADOW - смесь для тенивыносливого газона. Характеризуется быстрой всхожестью, укоренением даже в уплотнённых почвах и исключительной стойкостью к вытаптыванию.				
SPORT		20 кг	25-35	60,00	40,00
	Состав: 35 % - Райграс пастбищный Lolium perenne 'Esquire' 30 % - Овсяница красная Festuca rubra commutata 'Calliope' 20% - Мятлик луговой Poa pratensis 'Geronimo' 10 % - Овсяница красная, измененное Festuca rubra trichophylla 'Greenligt' 5% - Овсяница жестковатая Festuca trachyphylla 'Ridu' SPORT - Спортивная смесь. Отличается высокой устойчивостью к нагрузкам, обладает крепким дерном и высокой способностью к восстановлению. Скорость и выносливость - основные показатели этой смеси. Подземные побеги мятлика лугового и овсяницы красной создают плотную дернину, быстро восстанавливаемую после интенсивных игр на газоне. Рекомендована для спортивных площадок.				
SPORT		7,5 кг	25-35	65,00	45,00
	Состав: 35 % - Райграс пастбищный Lolium perenne 'Esquire' 30 % - Овсяница красная Festuca rubra commutata 'Calliope' 20% - Мятлик луговой Poa pratensis 'Geronimo' 10 % - Овсяница красная, измененное Festuca rubra trichophylla 'Greenligt' 5% - Овсяница жестковатая Festuca trachyphylla 'Ridu' SPORT - Спортивная смесь. Отличается высокой устойчивостью к нагрузкам, обладает крепким дерном и высокой способностью к восстановлению. Скорость и выносливость - основные показатели этой смеси. Подземные побеги мят-				

		лика лугового и овсяницы красной создают плотную дернину, быстро восстанавливаемую после интенсивных игр на газоне. Рекомендована для спортивных площадок.			
ECO-LAWN		7,5 кг	25-35	85,00	65,00
	Состав: 40 % - Овсяница красная <i>Festuca rubra rubra</i> 'Maxima 1' 30 % - Райграс пастбищный <i>Lolium perenne</i> 'Esquire' 20 % - Овсяница красная, измененное <i>Festuca rubra trichophylla</i> 'Greenligt' 5% - Мятлик луговой <i>Poa pratensis</i> 'Geronimo' 5% - Клевер белый <i>Trifolium repens</i> 'Pirouette' ECO-LAWN - уникальная смесь, которая обеспечивает экологическое решение получения красивого зеленого газона с меньшим использованием азотных удобрений. Может использоваться для домашних газонов, парков и игровых площадок. Мелколистый Mikroclover обеспечивает привлекательный роскошный зеленый вид, который сохранится до самой осени.				
ORNAMENTAL		7,5 кг	25-35	70,00	50,00
	Состав: 45 % - Овсяница красная <i>Festuca rubra rubra</i> 'Maxima 1' 20% - Овсяница красная волосовидная 'Rosita' 20% - Райграс пастбищный <i>Lolium perenne</i> 'Esquire' 5% - Овсяница жестковатая <i>Festuca trachyphylla</i> 'Ridu' 10% - Мятлик луговой <i>Poa pratensis</i> 'Geronimo' ORNAMENTAL - качественная смесь, состоящая из тонколистных видов, что дает Вам лучшее покрытие компактных и низкорослых трав. Смесь хорошо растет как на солнце, так и в тени. Развитие ризом обеспечивает хорошее восстановление после износа и повреждений.				
SPORTMASTER		10 кг	25-35	100,00	70,00
	Состав: 25% - Мятлик луговой <i>Poa pratensis</i> 'Yvette' 25% - Мятлик луговой <i>Poa pratensis</i> 'Miracle' 15 % - Овсяница красная <i>Festuca rubra commutata</i> 'Capriccio' 10 % - Овсяница красная <i>Festuca rubra commutata</i> 'Blenheim' 15% - Райграс пастбищный <i>Lolium perenne</i> 'Ponderosa' 10% - Райграс пастбищный <i>Lolium perenne</i> 'Platinum' Смесь премиум класса, идеально подходит для спортивных площадок. Износостойкая и быстро восстанавливается благодаря ризомам. Хорошо переносит низкий укос.				

TURFLINE – это синоним высококачественных травосмесей наиболее приспособленных сортов, которые прошли испытания в различных климатических условиях и предназначены для разного направления использования. Результат – отменный газон для любого вида деятельности. Это лучшее, что может получить потребитель.

MASTERLINE - ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛА. Травосмеси MasterlinE состоят из исключительно высококачественных сортов трав, подобранных таким образом, что обеспечивает Вам низкорослый, очень плотный и тонколистный газон. Великолепный состав травосмесей MasterlinE обеспечивает отличную адаптацию к различным климатическим условиям и сохраняет роскошный зеленый вид в течение всего сезона.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ПОЛИВА IRRITROL







НАЗВАНИЕ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	Цена, €/шт
СТАТИЧЕСКИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ			
Серия SL (Все распылители SL поставляются с установленной форсункой PRO-VAN, регулируемый сектор 0-360 градусов)			
	SLPX400	статический распылитель без форсунки, высота штока 10 см	2,71
	SLPX410	статический распылитель с форсункой 3, 0 m PRO-VAN-10, высота штока 10 см	4,30
	SLPX412	статический распылитель с форсункой 3, 7 m PRO-VAN-12, высота штока 10 см	4,30
	SLPX415	статический распылитель с форсункой 4, 6 m PRO-VAN-15, высота штока 10 см	4,30
Дополнительная опция			
	SL-CV	антидренажный клапан для SL	1,59
I-PRO Series			
	I-PRO 400	100 mm (4"), без форсунки	3,83
	I-PRO 400CV	100 mm (4"), без форсунки с антидренажным клапаном	6,07
	I-PRO 600	150 mm (6"), без форсунки	9,63
	I-PRO 1200-SI	300mm (12") с боковым подключением	20,09
	I-PRO 1200-SI-CV	300 mm (12"), с боковым подключением и антидренажным клапаном	18,97
ФОРСУНКИ			
Форсунки с фиксированным сектором полива.			
Серия 5 с радиусом 1.5 m			
	IPN-5-Q	90° Arc	2,34
	IPN-5-T	120° Arc	2,34
	IPN-5-H	180° Arc	2,34
	IPN-5-F	360° Arc	2,34
Серия 8 с радиусом 2.4 m			
	IPN-8-Q	90° Arc	2,34
	IPN-8-T	120° Arc	2,34
	IPN-8-H	180° Arc	2,34
	IPN-8-F	360° Arc	2,34
Серия 10 с радиусом 3.0 m			
	IPN-10-Q	90° Arc	2,34
	IPN-10-T	120° Arc	2,34
	IPN-10-H	180° Arc	2,34

ФОТО	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	Цена, €/шт
	IPN-10-F	360° Arc	2,34
Серия 12 с радиусом 3.7 m			
	IPN-12-Q	90° Arc	2,34
	IPN-12-T	120° Arc	2,34
	IPN-12-H	180° Arc	2,34
	IPN-12-TT	240° Arc	2,34
	IPN-12-TQ	270° Arc	2,34
	IPN-12-F	360° Arc	2,34
Серия 15 с радиусом 4.6 m			
	IPN-15-Q	90° Arc	2,34
	IPN-15-T	120° Arc	2,34
	IPN-15-H	180° Arc	2,34
	IPN-15-TT	240° Arc	2,34
	IPN-15-TQ	270° Arc	2,34
	IPN-15-F	360° Arc	2,34
Прямоугольная форма, компенсатор давления			
	IPNSS-9	боковая полоса 1.2 m x 5,5 m	2,34
	IPNES-9	полоса в конце 1.2 m x 2,7 m	2,34
	IPNCS-9	центральная полоса 1.2 m x 5,5 m	2,34
	IPNSS-15	боковая полоса 1,2 m x 9,1 m	2,34
	IPNES-15	полоса в конце 1.2 m x 4,6 m	2,34
	IPNCS-15	центральная полоса 1,2 m x 9,1 m	2,34
Форсунки PRO-VAN с регулируемым сектором полива (PRO-VAN форсунки подходят ко всем распылителям серии I-PRO и SL)			
	PRO-VAN8	2,4m регулируемая форсунка	2,34
	PRO-VAN10	3,0m регулируемая форсунка	2,34
	PRO-VAN12	3,7m регулируемая форсунка	2,34
	PRO-VAN15	4,6m регулируемая форсунка	2,34
	PRO-VAN17	5,2m регулируемая форсунка	2,34
ГИБКАЯ ТРУБКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ФИТИНГИ			
Гибкая трубка для подключения			
	EHD1295-010	Полиэтиленовая трубка 40m до 8,25 bar	50,47
	EHDPCB162-33-50	Капельная трубка PC 16мм, 2л/ч, 33 см, корич. 50 м/катушка	65,42
	SB162-33-100	Капельная трубка Classic 16 мм, 2л/ч, 33см, кор. 100 м/катушка	93,46
	EHDPCB162-33	Капельная трубка PC 16мм, 2л/ч, 33см, коричневая	130,84
Фитинги			
	T-FEM1515	Колено ½" HP	1,21
	IT-FEM2015	Колено ¾" HP	1,21

ФОТО	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	Цена, €/шт
РОТОРНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ			
	430R	Ротор 430R, 1/2" ВР, регулируемый сектор	19,16
	550R	высота штока 12,7см, регулируемый сектор/полный круг вращения, ВР 3/4"	20,09
	CR500	Ротор CR500, подключение 3/4"	22,43
	PT SPORT-BSP	Ротор подключение 1" ВР частичный и полный круг, высота штока 12,7см.	67,29
	TITAN	Импульсный ротор, высота штока 7,6см. Подключение 3/4" и боковое 1/2". Регулируемый сектор в пределах 20-340градусов.	24,30
КЛАПАНЫ (Клапаны серии Euro)			
Euro F			
	IT-VHE020003-1	Внутренняя резьба BSP 3/4", с функцией FC	28,04
	IT-VHE025033-1	Внутренняя резьба BSP 1", без функции FC	25,23
	IT-VHE025003-1	Внутренняя резьба BSP 1", с функцией FC	29,90
	IT-VHE020033-1	Внутренняя резьба BSP 3/4", без функции FC	25,23
Euro R			
	IT-V241RMT	Внутренняя резьба BSP 1", без функции FC	28,04
	IT-V241RMTF	Внутренняя резьба BSP 1", с функцией FC	30,84
S SERIES			
	IT-VIS040	Серия S с внутренняя резьба BSP 1 1/2", с FC	60,75
	IT-VIS050	Прямоточный клапан 2" S-серии, внутренняя резьба, контроль расхода	89,72

ФОТО	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	Цена, €/шт
2500 SERIES			
	2500 MT	2500 Внутренняя резьба BSP 1", без функции FC	32,71
	2500 MTF	2500 Внутренняя резьба BSP 1", с функцией FC	35,51
2400 SERIES			
	2400MT-DCL	2400 Внутренняя резьба BSP 1", без функции FC соленоид 9V	42,06
	Соленоид 9V	Соленоид 9V	32,71
КОНТРОЛЛЕРЫ			
Контроллеры с батарейным питанием (Electronic Tap Timer)			
	IT – ETT	Электронный контроллер Tap Timer	63,55
Контроллеры с батарейным питанием (JUNIOR DC)			
	JRDC-1-R	Junior DC, на 1 зону без соленоида DCL	93,46
	JRDC-4-R	Junior DC, на 4 зоны без соленоида DCL	158,88
	JRDC-1-25003	Junior DC, на 1 зону соленоид DCL и клапан Euro F 1" с функцией контроля расхода FC	140,19
	DCL	Соленоид постоянного тока	32,71
Контроллеры с питанием от сети (Junior Plus)			
	JR+2-220	Контроллер Junior Plus. 2 прогр, 2 зоны с доп. трансформ.	69,16
	JR+4-220	Контроллер Junior Plus. 2 прогр., 4 зоны с доп. трансф. 220в	75,42
	JR+6-220	Контроллер Junior Plus .2 прогр., 6 зон, с доп. трансф.	98,13
	JR+8-220	Контроллер Junior Plus. 2 прогр, 8 зон с доп. трансф.	128,04
Контроллеры с питанием от сети JUNIOR MAX (Внутренние модели, внешний трансформатор)			
	JRMAX-2-220	Модель на 2 станции, внутренняя установка	72,90
	JRMAX-4-220	Модель на 4 станции, внутренняя установка	79,44
	JRMAX-6-220	Модель на 6 станции, внутренняя установка	102,80
	JRMAX-8-220	Модель на 8 станции, внутренняя установка	135,51

ФОТО	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	Цена, €/шт
Контроллеры с питанием от сети JUNIOR MAX (Наружные модели, внутренний трансформатор)			
	JRMAX-2-220-EXT	Модель на 2 станции, наружная установка	112,15
	JRMAX-4-220-EXT	Модель на 4 станции, наружная установка	186,92
	JRMAX-6-220-EXT	Модель на 6 станции, наружная установка	224,30
	JRMAX-8-220-EXT	Модель на 8 станции, наружная установка	243,00
Контроллеры с питанием от сети KWIK DIAL			
	Kd9-ext-E	На 9 зоны, (встроенный трансформатор)	261,68
	Kd12-ext-E	На 12 зоны, (встроенный трансформатор)	280,37
Контроллеры с питанием от сети Rain Dial			
	RD900-INT-LT	Контроллер Rain Dial. 3 прогр, 9 зон з дод. зовн. трансф (не включ)	280,37
	RD1200-INT-LT	Контроллер Pain Dial. 3 прогр., 12 зон з дод. зовн. трансф (не включ)	327,10
АКСЕСУАРЫ			
	RS 500	Проводной датчик дождя	44,86
Короба для запорной арматуры (клапанные боксы)			
	IT-VPX 0070	Круглый клапанный бокс Mini 16 см	6,54
	IT-VPX 11001	Круглый клапанный бокс Large 24 см	14,02
	IT-VPX 14191	Прямоугольный клапанный бокс Standart 26x38,5 см	37,38
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ HENDRIKSON			
	IT-VRR2020151	3/4" регулятор давления Hendrikson; модель 15	12,15
	IT-VRR2020191	3/4" регулятор давления Hendrikson; модель 19	12,15
	IT-VRR2020251	3/4" регулятор давления Hendrikson; модель 25	12,15
ВОДОНИПРОНИЦАЕМЫЙ КОНЕКТОР			
	IT-VCCDBR	Пластиковая труба с изоляционным гелем для красного зажима и красный зажим (поперечное сечение проводов 5-10мм)	4,67
	IT-VCCDBY	Пластиковая труба с изоляционным гелем для желтого зажима и желтый зажим (поперечное сечение проводов 2-6мм)	4,67

* Цена на товар устанавливается в гривне. Курс Евро, согласно покупке Евро на Межбанковском валютном рынке.

Мультинаціональна група «ШЕТЕЛІГ» з головним офісом у Фінляндії представляє досвід 13-ти компаній у 9-ти країнах світу, включаючи й Україну - ТОВ «ШЕТЕЛІГ УКРАЇНА».



У групі «ШЕТЕЛІГ» працює більше 300 співробітників з великим досвідом у будівництві та експлуатації високотехнологічних тепличних комплексів типу скляних «VENLO» і плівкових «MULTISPAN», а також реконструкції старих тепличних комбінатів у таких країнах як Фінляндія, Росія, Україна, Білорусія, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина та Казахстан. Група «ШЕТЕЛІГ» є власником енергозберігаючих теплиць в Західній Європі, котельні яких використовують торф для виробництва тепла. ТОВ «ШЕТЕЛІГ УКРАЇНА» виробляє і монтує енергозберігаючі комплекси з вирощування салатів і зелених культур з річною врожайністю 600-800шт з м², здійснює прями поставки голландської мінеральної вати «Cultilene», індійських кокосових матів, фінського торфу в тепличні господарства.

Дочірнє підприємство із 100 відсотковими зарубіжними інвестиціями – ТОВ «ШЕТЕЛІГ УКРАЇНА» - було зареєстровано 26 вересня 2006р. З цього моменту наша організація вдало здійснює комплексне обслуговування промислових, комерційних підприємств, державних установ та інших професіоналів у сфері агробізнесу, забезпечуючи їх високоякісною продукцією і гарантуючи своєчасні поставки. Пропонуємо доступні ціни, відмінний сервіс та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Гнучка система знижок та мобільне й досконале обслуговування зроблять нашу співпрацю максимально зручною та приємною для ВАС.

Компанія «ШЕТЕЛІГ УКРАЇНА» пропонує широкий спектр сільськогосподарських товарів, в асортименті більше 25 000 найменувань, зокрема для таких галузей:

- садові, виноградні, плодово-ягідні господарства, відкритий ґрунт;
- крапельне зрошення для відкритого та закритого ґрунту;
- закритий ґрунт, тепличні господарства (овочі, квіти), вирощування розсади;
- садово-паркові господарства, ландшафтне будівництво;
- забезпечення роздрібної торгівлі садовими матеріалами.

Для плодово-ягідного сектору компанія поставляє всі необхідні матеріали для монтування шпалери, протиградових сіток в садах і виноградниках, крапельне зрошення (від проектування, поставки всіх необхідних комплектуючих до безпосереднього шефмонтажа крапельного проекту), супутні матеріали для догляду за рослинами: опорні стовпи, бамбукові палиці, підв'язки «Кембрік», швейцарські секатори «Felsco», японську стрічку для окулірування і щеплень «Buddy tape», ножі «Victor Inox», машини та контейнери для збирання врожаю і багато іншого. Все це поставляється безпосередньо з заводів-виробників у Ваше господарство.

Ми завжди раді запропонувати Вам консультації по застосуванню і використанню передових продуктів і технологій агробізнесу від провідних Європейських та Азіатських професіоналів.

Нашими клієнтами є відомі фермерські господарства, комерційні фірми, державні установи тощо.

Ми відрізняємося від інших постачальників аналогічної продукції насамперед цілеспрямованою роботою з клієнтом, задовольняючи всі можливі його потреби в сфері обслуговування, а також гнучкою системою цін, мобільністю обслуговування, виїздом менеджера-консультанта до усіх потенційних клієнтів.

Почавши працювати з нами, Ви зможете не гаяти час, передавши турботи по обслуговуванню Вашої організації в руки справжніх професіоналів своєї справи.

З повагою та надією на довгострокову співпрацю, ТОВ «ШЕТЕЛІГ УКРАЇНА»