

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЗАГЛУШКА БІЛА ASFORA

EPH5600121

Головна

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Діапазон | Asfora |
| Тип виробу або компоненту | Заглушка |
| Опис виробу | Повний комплект |
| Тип пакування | Флоу-пак |

Додаткова інформація

| | |
|-------------------|--|
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Матеріал | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки |
| Покриття поверхні | Глянцевий |
| Спосіб кріплення | Монтажні лапки 51...80 мм |
| Висота | 83 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Глибина | 35 мм |
| Глибина проекції | 9 мм |
| Маса нетто | 0,052 кг |

Навколишнє середовище

| | |
|--|------|
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу | IP20 |
|--|------|

Пакувальна одиниця

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 4,000 см |
| Ширина 1 упаковки | 8,000 см |
| Довжина 1 упаковки | 8,000 см |
| Вага 1 упаковки | 54,000 г |
| Тип 2 упаковки | BB1 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10 |
| Висота 2 упаковки | 9,500 см |
| Ширина 2 упаковки | 18,500 см |

Довжина 1 упаковки 8,000 см
Довжина 2 упаковки 18,500 см
Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.



| | |
|--------------------------------|-----------|
| Вага 2 упаковки | 612,000 г |
| Тип 3 упаковки | S04 |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 120 |
| Висота 3 упаковки | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки | 40,000 см |
| Довжина 3 упаковки | 60,000 см |
| Вага 3 упаковки | 8,097 кг |

Гарантія за договором

| | |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарди   і екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні