

Солнечный гибридный инвертор, 48 Вольт, 20000 Вт, для установки в доме, квартире или офисе, в комплект резервного питания, обеспечит вашу технику стабильным электроснабжением в момент блэкаута и внезапного отключения света, с функцией стабилизатора, то есть в случае скачков напряжения гибридный автономный инвертор 20 кВт, 20000Вт переключится на аккумуляторы, а ваша техника останется исправной и будет продолжать работать

Инвертор 20Квт 48В с правильной синусоидой, выполняет функцию источник, блок, бесперебойного, резервного, гарантированного, питания, off-grid, имеет 2 MPPT, on-line, online, преобразования, с вмонтированным АВР, трехфазный, для резервирования питания, дома, офиса, квартиры, склада, фермы, предприятия, здания, дома, комнаты, дачи, бытового оборудования, электрооборудования, кухонной техники, дизельгенератора, бензогенератора

Гибридный солнечный автономный инвертор также может использоваться без солнечных батарей, в случае если вы не имеете финансовой возможности установить их, Инвертор имеет функцию зарядного устройства, то есть аккумуляторы AGM, агм, Gel, гель, 48V 100Ah, ампер часов, 150Ah, а*ч, 200Ah и литий-железо-фосфатных 48100, 48V 100Ah, 4850, 48V 50Ah, ачб аг, ампер часов, заряжаются инвертором от электросети, а в случае отключения света, эти аккумуляторные батареи используются для питания помещения

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможен наложенный платеж

Текущие акции и скидки: ДА! Участвуем ли мы в тендерах: ДА

Заказывайте расчет солнечной системы, солнечной электростанции под ключ с монтажом, или только оборудования и получите гарантированную скидку на оборудование от ООО «УСЕ - ЭЛЕКТРО»

Модель	Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Номинальная мощность Вт	20000 Вт
Максимальная мощность Вт	22000 Вт
Количество MPPT контроллеров шт	2

Тип системы	Гибридная (on-grid/off-grid)
Поддержка аккумуляторов	Да
Тип выходного напряжения	Чистая синусоида
Рабочий диапазон напряжения MPPT	150-850V
Рабочая температура	-25°C до +60°C
Степень защиты	IP65
Размеры	540 x 425 x 220
Вес	38

Общие характеристики:

- Тип: Гибридный инвертор
- Мощность: 20 кВт
- Фазность: Трехфазный
- Напряжение сети: 400 В
- Частота сети: 50/60 Гц
- Степень защиты: IP65

Входные параметры (фотомодули):

- Максимальная мощность фотомодулей: 30 кВт
- Максимальное входное напряжение: 1000 В
- Диапазон напряжения MPPT: 150 - 850 В
- Максимальный ток MPPT: 37 А
- Количество MPPT трекеров: 2

Выходные параметры (AC):

- Номинальная выходная мощность: 20 кВт
- Максимальная выходная мощность: 22 кВт
- Номинальный выходной ток: 32 А
- Максимальный выходной ток: 36 А

Аккумуляторные батареи:

- Диапазон напряжения аккумуляторов: 160 - 700 В
- Максимальный ток заряда/разряда: 100 А

- Тип аккумуляторов: Литий-ионные

Инвертор 20 кВт для солнечных батарей — мощное и надежное решение для дома, предназначенное для работы с солнечными электростанциями. Обеспечивая мощность в 20 000 W и поддерживая напряжение 48 V, этот инвертор идеально подходит для крупных систем, где требуется стабильное и высокоэффективное распределение электроэнергии. Оснащенный двумя MPPT контроллерами, он оптимизирует работу солнечных панелей, гарантируя максимальную выработку энергии даже в условиях переменной освещенности.

Инвертор также поддерживает возможность подключения аккумуляторных батарей, что делает его отличным выбором для гибридных систем, где требуется непрерывное электроснабжение. Это устройство с чистой синусоидой обеспечивает стабильное напряжение для работы бытовых приборов и систем, гарантируя бесперебойную работу даже в случае перебоев в центральной сети.