

 **BORMA WACHS**

Borma Professional Solutions S.r.l.  
Via E. Fermi 17  
30020 Torre di Mosto (Ve) - Italy  
Tel. +39 0421 951900  
Fax +39 0421 951902  
[www.bormawachs.com](http://www.bormawachs.com)  
[info@bormawachs.it](mailto:info@bormawachs.it)

 **лак  
ПРЕМЬЕР**

ООО "Лак Премьер"  
141100, Московская обл.,  
г. Щёлково, ул. Заречная, 149  
Тел. +7 (495) 775-09-82  
[www.lack-premier.ru](http://www.lack-premier.ru)  
[office@lack-premier.ru](mailto:office@lack-premier.ru)



**BORMA WACHS**

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА  
для **ДРЕВЕСИНЫ**

**КАТАЛОГ  
продукции**

# К



Компания BORMA PROFESSIONAL SOLUTIONS находится на северо-востоке Италии недалеко от Венеции. Это небольшое семейное предприятие с начала прошлого столетия занимается производством профессиональной косметики для древесины под торговой маркой BORMA WACHS. Компания предлагает материалы для ухода за древесиной, средства для ремонта повреждённых деталей, профессиональные материалы для реставрации мебели, масла и воски для древесины, материалы для золочения. Среди продукции BORMA WACHS каждый может найти для себя что-то полезное и интересное. Столяры и реставрационные мастерские, производители мебели и интерьеров, фабрики и мастерские по производству паркета, профессиональные краснодеревщики и домашние мастера – каждому, кто хочет найти особенные идеи в отделке древесины, будет интересно познакомиться с нашими материалами.

В основе продукции компании лежат традиционные технологии мастеров прошлых столетий. Натуральные материалы BORMA WACHS, такие как масла, шеллаки, воски, животные клеи позволяют воспроизвести неповторимый стиль отделки старинной мебели. Современные материалы BORMA WACHS, разработанные с использованием последних достижений лакокрасочной отрасли, очень технологичны и отлично подходят для применения в промышленных условиях. Особое внимание компания уделяет безопасности производимой продукции. Покртия BORMA WACHS можно использовать даже при отделке детской мебели и деревянных поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами (серт. EN 71-3). Какой бы материал Вы ни выбрали, можно быть уверенным, что материалы BORMA WACHS придадут Вашим изделиям неповторимость и особую теплоту.



# М

## Материалы для реставрации дефектов



\* - См. карту цветов на стр. 20

### Мягкий воск STUCCORAPIDO



Позволяет легко устранить любые дефекты на деревянном изделии: царапины, трещины, сколы. Готов к применению. Не содержит маслянистых веществ и парафина, хорошо совместим с лакокрасочными покрытиями на различных основах, подходит для всех типов древесины. Для применения воск слегка разогреть в руке и заполнить дефект с помощью шпателя. Для имитации естественной текстуры древесины можно последовательно применять несколько оттенков воска от светлого к темному. В ассортименте 90 светостойких цветов.

Cod.: 10xx\*

### Воск твердый HARD WAX



Предназначен для заделки дефектов в местах, где требуется твердость поверхности, например, для полов, столешниц, углов фасадов. Подходит для деревянных, синтетических и ламированных поверхностей. Может применяться вне помещений, т.к. в его состав входят светостойкие пигменты. Совместим с любыми видами отделочных покрытий. Температура плавления воска 95°C. Нанесение осуществляется с помощью паяльника Borma, газового или электрического. При плавлении воски разных цветов можно легко смешать между собой для получения нужного оттенка. В ассортименте 90 светостойких цветов.

Cod.: 12xx\*

### Ретуширующий карандаш с морилкой PROFIX



Карандаш с морилкой является простым и удобным средством для незаметного ретуширования деревянных поверхностей. Оставляет видимую структуру древесины. После применения карандаша Profix место заделки дефекта рекомендуется закрепить безореальным лаком-спреем HolzSpray. Совместим с любыми видами отделочных покрытий. Рекомендован для использования внутри помещений.

Cod.: 0800xx\*

### Ретуширующий карандаш для прорисовки текстуры древесины с морилкой PROFIX PEN



Особенность карандаша Profix Pen – тонкий стержень. Карандаш Profix Pen предназначен для имитации текстуры древесины на месте реставрации дефекта. Позволяет также аккуратно подкрашивать тонкие царапины на деревянном изделии. После нанесения поверхность необходимо закрепить лаком-спреем HolzSpray. Рекомендован для использования внутри помещения.

Cod.: 0967xx\*

### Ретуширующий маркер HOLZMARKER



Маркер предназначен для устранения дефектов на деревянных, синтетических и ламированных поверхностях. В основе продукта лежит быстросохнущая укрывистая эмаль, которая отличается светостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и моющих средств. Не желтеет со временем, не требует закрепления лаком. Все цвета смешиваются между собой, что позволяет корректировать цвет в процессе реставрации. Для применения внутри и снаружи помещений. 90 базовых цветов + услуга подбор цвета.

Cod.: 0700xx\*

### Ретушь лаковая RITOCCHI SEMICOPRENTO



Серия цветных лаков в удобной упаковке в пузырьках с кисточкой внутри. Позволяет легко корректировать любые дефекты на древесине, оставляя видимой ее текстуру. Обработанные поверхности не желтеют со временем и сохраняют цвет, даже при нанесении ретуши тонким слоем. Не требуется закрепление лаком. Все цвета можно смешивать между собой. Для применения внутри помещений.

Cod.: 2210xx\*

### Ретушь эмалевая RITOCCHI COPRENTO



Серия цветных эмалей в удобной упаковке в пузырьках с кисточкой внутри. Позволяет легко корректировать любые дефекты на эмалевых поверхностях. Обладает высокой степенью укрывистости. Не требуется закрепление лаком. Все цвета можно смешивать между собой. Для применения внутри помещений.

Cod.: 2010xx\*

### Сменные насадки для карандаша PROFIX и маркера HOLZMARKER



Предназначены для замены изношенных пишущих частей карандашей Profix и маркеров Holzmarker взамен изношенных. Легко заменяются, позволяют использовать содержимое карандашей полностью. Наконечники для маркера Holzmarker представлены в виде округлой формы и плоской скошенной формы.

Cod.: PUN.BI – насадки Holzmarker круглые  
PUN.HO – насадки Holzmarker плоские  
PUN.PRO – насадки Profix

### Эмаль для керамики ENAMEL FOR CERAMIC



Корректирующая эмаль готова к применению и подходит для закрашивания дефектов и царапин на поверхностях сантехники. Этот материал был специально разработан для нанесения на керамические и металлические поверхности и обладает исключительно долгим сроком службы. Имеющиеся цвета обладают светостойкостью. Для внутреннего и внешнего применения.

Cod.: 2410 – 30 мл 2400\* – 7 мл

### Набор ретуширующих красок GIOTTO



Набор акриловых светостойких красок для ретуширования. Разбавляется растворителем Borma Solve. Удобно использовать на выездных реставрационных работах. Цвета легко смешиваются между собой для получения желаемых оттенков. После высыхания поверхность является влагостойкой и может покрываться лаком. Краски рекомендуются использовать внутри помещения.

Cod.: 3019

### Ретуширующий лак-спрей для древесины HOLZSPRAY



Применяется для выравнивания степени блеска при заделке дефектов, а также для фиксации ретуширующих карандашей и мягких восков. Выпускается в 2-х вариантах: на нитрооснове и на акриловой основе. Быстро сохнет, при нанесении не оставляет ореолов. Перед применением необходимо хорошо встряхнуть баллончик для перемешивания матирующей добавки. Различные степени блеска: 10%, 20%, 30%, 40%, 60% и 90%. Баллончики 200 мл и 400 мл.

Cod.: 06\*\* 200 мл акрил или нитро  
06\*\* 400 мл акрил или нитро

### Восстанавливающее масло для мебели RESTORING OIL



Масло с содержанием воска. Позволяет освежить и восстановить внешний вид мебельного покрытия. Создает на поверхности тонкий прочный защитный слой, заполняет мелкие царапины, подкрашивает потёртости, придает блеск потускневшему покрытию, делает цвет более ярким. Легко наносится, безопасен, не имеет запаха. Стандартные цвета: SH светлое дерево, ME среднее дерево, SC темное дерево, MO махагон.

Cod.: 0410\* - 150 мл 0470\* - 5 л

### Многоцелевой растворитель BORMA SOLVE



Многоцелевой растворитель. Применяется для разбавления шпаклевок Holzmasse, концентрированных морилок Holzfarbe, ретуширующих красок Giotto и других материалов Borma.

Cod.: 0020 - 250 мл  
0021 - 1 л  
0023 - 5 л

### Паяльник электрический ELECTRO FLINT



Электрический паяльник с нагревающимся компенсатором предназначен для удобного нанесения твердого воска. При нагревании не изменяет цвет материала и не повреждает лаковое покрытие изделия. Паяльник нагревается до температуры не выше 95°C, что гарантирует бережное плавление твердых восков. Внимание: нагрев воска до более высоких температур может привести к потере эластичности и нарушению способности удерживаться на поверхности.

Cod.: 1294

### Паяльник газовый GAS HEATING IRON



Предназначен для нанесения твердых восков. Удобен для работы в любом месте, в том числе на выезде. Легко заправлять. Не изменяет цвет воска и не повреждает лаковое покрытие. Паяльник нагревается до температуры не выше 95°C, что гарантирует бережное плавление твердых восков. Внимание: нагрев воска до более высоких температур может привести к потере эластичности и нарушению способности удерживаться на поверхности. Есть регулятор степени нагрева.

Cod.: 1295


### Сменные насадки для газового паяльника REPLACEMENT TIP FOR HEATING IRON



Насадки в форме ножа или в плоской скошенной форме позволяют выбрать наиболее удобный вариант в зависимости от вида выполняемых работ.

Cod.: 1297  
1298

# Шпаклевки



\* - См. карту цветов на стр. 20

**Шпаклевка на водной основе  
ECOSTUCCO**



Экологически чистая шпаклевка на водной основе для заделки дефектов и выравнивания поверхностей перед окрашиванием или нанесением лака. Материал готов к применению. При необходимости можно разбавить водой и наносить кистью или распылением. Легко шлифуется, имеет экономичный расход и хорошо удерживается на поверхности. Без запаха. Имеется ряд светостойких цветов, которые могут смешиваться между собой.

Cod.: 1510xx\* - 250 мл  
1550xx\* - 1 кг  
1570 BI - 5 кг

**Шпаклевка на нитро основе  
HOLZMASSE**



Быстросохнущая шпаклевка, изготовленная с применением древесной пыли твердых пород древесины. После высыхания шпаклевка обрабатывается как натуральное дерево (легко строгается, шлифуется). При нанесении морилки не образует пятен. Материал предназначен для работ как внутри, так и вне помещений. Имеется большое разнообразие цветов, которые могут смешиваться между собой и подкрашиваться морилками Holzfarbe.

Cod.: 1800xx\* - 250 мл  
1850xx\* - 750 мл

**Связующее для приготовления шпаклевки  
HOLZMASSE BASE**



Связующее смешивается с пылью, полученной при шлифовке древесины. Примерная рецептура: 1 часть древесной пыли на 3-4 части связующего. Не изменяет цвет наполнителя, поэтому приготовленная шпаклевка полностью совпадает по цвету. Полученную шпаклевку можно тонировать морилками Holzfarbe.

Cod.: 0051 - 500 мл  
0052 - 1 л  
0053 - 5 л  
0054 - 10 л

**Сухая шпаклевка для паркетных работ  
WOOD DUST FILLER**



Специальная шпаклевка для древесины в виде порошка (древесной пыли). Идеально подходит для заполнения дефектов древесины, а также восстановления утраченных частей. Порошок смешивается с водой 1:3 для получения однородной массы. Демонстрирует прекрасную адгезию к любым поверхностям, можно покрывать маслами и лаками.

Cod.: 0056\* - 12,5 кг

**Кейс "Профессиональный С3"  
CASE C3 PROFESSIONAL**



Набор красок Giotto - 1 шт., растворитель SolvOil 250 мл - 2 шт., маркер Holzmarker - 6 шт., карандаш Profix - 6 шт., твердый воск Hardwax - 20 шт., шпаклевка на нитро основе Holzmasse 250 мл - 1 шт., шпаклевка полиэфирная двухкомпонентная Holzmasse 2K 250 мл - 1 шт., мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл - 2 шт., краситель на основе растворителя Ritocco Sorrentino - 6 шт. Сопутствующие материалы: пластиковый шпатель, скребок; кисть, дозирующие пипетки, салфетки х/б, абразивная лента, скотч-брайт, паяльник электрический, мензурка.

Cod.: 0352

**Кейс "Полупрофессиональный С2"  
CASE C2 Semi-PROFESSIONAL**



Набор красок Giotto - 1 шт., растворитель SolvOil 250 мл - 2 шт., маркер Holzmarker - 6 шт., карандаш Profix - 6 шт., твердый воск Hardwax - 20 шт., шпаклевка на нитро основе Holzmasse 250 мл - 1 шт., шпаклевка полиэфирная двухкомпонентная Holzmasse 2K 250 мл - 1 шт., мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл - 2 шт., очиститель для мебели Mobelreiniger 300 мл - 1 шт. Сопутствующие материалы: пластиковый шпатель, металлический шпатель, скребок; кисть, дозирующие пипетки, салфетки х/б, абразивная лента, скотч-брайт, паяльник электрический, мензурка.

Cod.: 0351

**Кейс "Профессионал С1"  
CASE C1 PROFESSIONAL**



Мягкие воски Stuccorapido - 20 цветов, очиститель для мебели Mobelreiniger 300 мл, растворитель SolvOil 250 мл, ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл. Сопутствующие материалы: салфетки х/б, скотч-брайт, пластиковый шпатель.

Cod.: 0350

**Кейс "Первая помощь"  
CASE FIRST AID**



Мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., маркер Holzmarker - 10 шт., лак ретуширующий 30 мл. Сопутствующие материалы: салфетки х/б, скотч-брайт, пластиковый шпатель.

Cod.: 0356

**Шпаклевка 2К ПЗ для древесины  
HOLZMASSE K2**



Двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка, изготовленная на основе полиэфирных смол и минеральных составляющих с добавлением древесной пыли. После нанесения шпаклевка не дает усадку и быстро сохнет. Стандартные цвета могут смешиваться между собой для получения желаемого оттенка. Шпаклевка подходит для внутреннего и наружного использования.

Cod.: 1950xx - 125 мл  
1960xx - 750 мл

**Шпаклевка 2К ПЗ для МДФ  
HOLZMASSE K2 MDF**



Мелкозернистая двухкомпонентная шпаклевка с древесной пылью. Легко шлифуется и обеспечивает отличную адгезию с любой специальной основой для МДФ. Применяется как внутри, так и снаружи помещений.

Cod.: 1650\* - 750 мл

**Шпаклевка 2К ПЗ для МДФ  
в тубе HOLZMASSE K2 MDF**



Мелкозернистая двухкомпонентная шпаклевка с древесной пылью. Легко шлифуется и обеспечивает отличную адгезию с любой специальной основой для МДФ. Применяется как внутри, так и снаружи помещений.

Cod.: 1680\* - 820 мл

**Пистолет для шпаклевки  
K2 MDF DOSING GUN FOR 2K MDF FILLER**



Пистолет для нанесения двухкомпонентной полиэфирной шпаклевки в тубе. Отдельный отсек для отвердителя.

Cod.: 1960

**Шпаклевка 2К ПЗ для мрамора  
K2 MARMO**



Двухкомпонентная шпаклевка высокой плотности, специально разработанная для мрамора. Благодаря своей природной консистенции может использоваться на вертикальных поверхностях. Имеет отличную адгезию на мраморе.

Cod.: 1600 - 125 мл  
1610 - 750 мл

**Шпаклевка 2К ПЗ для металла  
K2 METALLO**



Двухкомпонентная мелкозернистая легко шлифуемая шпаклевка для металлических поверхностей. При нанесении шпателем образует ровную поверхность с отличной эластичностью и адгезией. Применение как внутри, так и снаружи помещений.

Cod.: 1620 - 125 мл  
1630 - 750 мл

**Маленький BEAUTY BOX**



Мягкий воск Stuccorapido, цветная ретушь Ritocco Semicorrento, ретуширующий карандаш Profix или ретуширующий маркер Holzmarker. Возможна комплектация набора материалами всех цветов, представленных в каталоге.

Cod.: 0330


**Средний BEAUTY BOX**



Мягкий воск Stuccorapido, цветная ретушь Ritocco Semicorrento, ретуширующий карандаш Profix или ретуширующий маркер Holzmarker, воск пчелиный Holzwachs 125 мл. Возможна комплектация набора материалами всех цветов, представленных в каталоге.

Cod.: 0340

*Морилки, пигменты.*



*Масла и лаки для внутренних работ.*

\* - См. карту цветов на стр. 20

**Универсальная морилка  
HOLZFARBE**



Концентрированный краситель для окрашивания любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает естественную текстуру древесины. Материал может разводиться водой, спиртом, ацетоном в соотношении 1:6. В концентрированном виде материал подходит для добавления во все материалы BORMA.

Cod.: 3000xx\* - 250 мл  
3050xx\* - 500 мл  
3100xx\* - 1 л  
3005xx\* - 5 л

**Морилка на водной основе  
TINTE PASTELLO**



Готовая к применению морилка на водной основе. Проникая глубоко в окрашиваемую поверхность, она подчеркивает структуру древесины. Материал используется для окрашивания деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений. Цвета можно смешивать между собой для получения желаемых оттенков.

Cod.: 3210xx\* - 250 мл  
3230xx\* - 1 л

**Пигментная паста для масел  
PIGMENT PASTE FOR OIL**



Пигментные пасты для масла предназначены для тонировки масла. 15 базовых цветов.

Cod.: CO 00051 - 1,8 кг белая  
CO 00052 - 0,8 кг черная  
CO 00593 - 1,4 кг оксид желтого  
CO 00713 - 0,8 кг желтая  
CO 00913 - 0,8 кг оксид желтого  
CO 00534 - 0,8 кг оранжевая  
CO 00015 - 1,4 кг оксид красного  
CO 00915 - 0,8 кг темно-красная  
CO 00525 - 0,8 кг светло-красная  
CO 00545 - 0,8 кг розовая  
CO 00516 - 0,8 кг синяя  
CO 00066 - 0,8 кг фиолетовая  
CO 00527 - 0,8 кг зеленая  
CO 00293TR - 0,8 кг оксид желтого  
CO 00295TR - 0,8 кг оксид красного

**Отвердитель для масла  
HARDENER FOR OIL**



Специальный отвердитель для масла, позволяет ускорить время высыхания.

Cod.: 01510-1 - 1 л  
01510 - 5 л

**Масло для мебели с повышенной  
твердостью HARD FURNITURE OIL**



Смесь ценных натуральных масел, слегка обогащенная смолами, для обработки и финишной отделки различных типов древесины. Делает поверхность устойчивой к образованию царапин и водонепроницаемой. Материал прост в использовании, он прекрасно подходит для ухода за покрытиями, обработанными маслом.

Cod.: 4901 - 500 мл  
4902 - 1 л  
4903 - 5 л  
4904 - 23 л

**Масло для мебели с воском  
HARD FURNITURE WAX OIL**



Смесь масел и восков высокого качества для нанесения на все виды необработанных поверхностей. Обработанная маслом поверхность сочетает в себе повышенную мягкость с оптимальной водостойкостью.

Cod.: 4906 - 500 мл  
4907 - 1 л

**Твердое масло для столешниц  
HARD TOP OIL**



Смесь ценных модифицированных натуральных масел идеально подчеркивает натуральную красоту древесины. Позволяет получить высокую прозрачность и натуральный эффект финишного покрытия на столешницах и мебели. Его специальная формула обеспечивает устойчивость к образованию царапин и загрязнений (вода, спирт, кофе, кола, фруктовые соки...). Легко очищается и реставрируется. В соответствии с нормами EN71-III, не содержит потенциально опасных веществ.

Cod.: 1594 - 1 л  
2594 - 5 л  
4594 - 25 л

**Льняное кипяченое масло  
LEENSED OIL**



Олифа льняная, фильтрованная и сваренная по традиционной технологии с добавлением сиккативов. Не содержит смол. Придает древесине мягкость и яркость, не блестит. Используется в качестве грунтовки и в качестве финишного покрытия, сохраняя эффект натурального дерева. Пропитывает древесину, глубоко проникая в волокна. Рекомендуется также как грунт для терракоты и других пористых поверхностей до обработки воском. Требуется постоянного ухода, чтобы сохранять свою естественную красоту.

Cod.: 3980 - 150 мл 3981 - 500 мл  
3982 - 1 л

**Морилка-протрава  
MORDANT POSITIVE**



Концентрат морилки-протравы представляет собой дисперсию красителя в водной среде и предназначен для окрашивания древесины распылением или кистью. Материал прекрасно подчеркивает текстуру древесины на хвойных породах, может добавляться в специальное связующее на водной основе TP 1050. После высыхания изделие может быть покрыто слоем лака, масла или воска.

Cod.: CW 300 желтый - 1 л  
CW 400 синий - 1 л  
CW 600 черный - 1 л  
CW 800 красный - 1 л  
CW 500 белый - 1 л

**Связующее для морилок-протрав  
MORDANT STAIN BINDER - TP 1050**



Материал представляет собой специальное готовое к применению связующее на водной основе. При добавлении в него морилок-протрав на водной основе серии CW и нанесении кистью, связующее позволяет значительно подчеркнуть рисунок древесины, что идеально подходит для хвойных пород.

Cod.: TP 1051 - 1 л  
TP 1050 - 5 л

**Водные пигментные пасты  
WATER PIGMENTS**



Водные пигменты, не содержащие свинца, термо и светостойкие.

Cod.: COW 00031 - 7 кг белый  
COW 00522 - 7 кг черный  
COW 00813 - 7 кг оксид желтого  
COW 00706 - 7 кг синий  
COW 00057 - 7 кг зеленый  
COW 00515 - 7 кг оксид красного  
COW 00395 - 7 кг прозрачный оксид красного

**Состаривающий состав для  
древесины HOLZ ANTIX 2008**



Holz Antix 2008 - это готовое к применению связующее, которое помогает достичь эффекта старения. При нанесении на древесину, богатую танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной деревянной поверхности. При смешивании с водоразбавимыми пастами, входящими в систему колеровки, позволяет получить прекрасные оттенки на таких породах как лиственница.

Cod.: 3720 - 1 л  
3721 - 5 л  
3722 - 15 л  
3723 - 120 л

**Воск-масло для декорирования  
HARD WAX OIL 7030**



Материал представляет собой восковую дисперсию из качественных масел и предназначен для обработки любой деревянной поверхности. Обработанная поверхность обладает повышенной твердостью и водостойкостью. Материал очень легок в применении, прекрасно подходит для регулярного и периодического ухода за любыми обработанными маслом поверхностями.

Cod.: 2960 - 750 мл  
2965 - 5 л  
2970 - 15 л

**Разбавитель для масел  
SOLVE OIL**



Специальный растворитель для равномерного разбавления масел т.м. Borma Wachs. Благодаря равномерному высыханию, Solveoil plus позволяет регулировать время отверждения разбавленного масла. Без запаха, не содержит ароматические компоненты. Может добавляться в масло в любых отношениях.

Cod.: 4930.PL  
4930.03  
4930.04  
4930.06

**Грунт водоразбавимый  
WATERBORN BASECOAT**



Прозрачная грунтовка на водной основе для обработки любого типа древесины в интерьерах. Специально для предварительной обработки мебели перед финишной обработкой Mobilack. Материал имеет отличную прозрачность и эластичность. Благодаря его консистенции лак просто наносится кистью даже на вертикальные поверхности. Материал фактически не содержит летучих органических соединений, безопасен для окружающей среды и рабочих. Идеален для мебели, дверей, кромок, мебельных досок.

Cod.: NAT4122 - 1 л  
NAT4127 - 5 л

**Лак водоразбавимый  
MOBILACK**










Акриловый лак на водной основе для обработки древесины в интерьерах. Специально разработан для мебели. Может быть использован как основа и как лак на любых видах сырой древесины. Готов к использованию, позволяет достичь отличной прозрачности, устойчив к химическим и механическим воздействиям.

Cod.: NAT4122 - 1 л  
NAT4125 - 5 л


*Воск*



\* - См. карту цветов на стр. 20

<p><b>Воск пчелиный HOLZWACHS</b></p>  <p>Профессиональный продукт, содержащий натуральный пчелиный воск и воск карнаубы, предотвращающий образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Материал пропитывает, восстанавливает, защищает и придает блеск всем типам деревянных поверхностей, особенно подходит для высококачественной мебели. Предотвращает появление древесных червей. Приятно пахнет медом.</p> <p>Cod.: 0120xx - 500 л 0150xx - 1 л 0170xx - 5 л</p>	<p><b>Воск пчелиный жидкий HOLZWACHS FLUID</b></p>  <p>Материал разработан на основе пчелиного воска и воска дерева карнаубы. Успешно устраняет недостатки деревянной поверхности. Покрытие пропитывает, восстанавливает, защищает и придает блеск всем типам деревянных поверхностей, особенно подходит для высококачественной мебели.</p> <p>Cod.: 0210xx* - 250 мл 0220xx* - 500 мл 0250xx* - 1 л 0270xx* - 5 л 0281xx* - 15 л 0215xx* - 400 мл спрей</p>	<p><b>Воск античный ANTIK WACHS</b></p>  <p>Изготовлен из восков минерального (горный воск), животного (пчелиный воск) и растительного (дерева карнауба) происхождения. Обладает высоким сушим остатком. Пропитывает, восстанавливает, защищает и придает блеск поврежденным участкам всех типов древесины без лакокрасочного покрытия. Препятствует появлению насекомых-вредителей. Рекомендуется для применения внутри помещений.</p> <p>Cod.: 3420xx* - 500 мл 3450xx* - 5 л</p>	<p><b>Воск универсальный натуральный CERA NEUTRAL UNIVERSAL</b></p>  <p>Материал представляет собой смесь натурального и синтетического восков и предназначен для обработки "венецианской штукатурки", паркета и мрамора. Продукт совершенно прозрачный, практически не имеет запаха и позволяет получить высокий глянец на обрабатываемых поверхностях. Рекомендован для использования внутри помещений.</p> <p>Cod.: 0100 - 500 мл 0101 - 1 л 0102 - 5 л</p>	<p><b>Воск белый LIMING WAX</b></p>  <p>Белый воск разработан с применением чистого пчелиного воска и воска дерева карнаубы. Позволяет защитить поверхность и придает эффект старины мебели с нанесенным лакокрасочным покрытием. Прекрасно смотрится на древесине с крупными порами, окрашенной морилкой темных цветов. При нанесении выделяет текстуру поверхности, подчеркивает поры древесины и рельеф изделия белым цветом.</p> <p>Cod.: 4580 - 500 мл 4582 - 5 л</p>	<p><b>Античная патина ANTIK PATINA</b></p>  <p>Профессиональный продукт, содержащий природные воски животного и растительного происхождения. Материал может наноситься кистью и кусочком мягкой ткани.</p> <p>Cod.: CDO 6711 - 300 мл золотой CDO 6712 - 300 мл золотой дукат CDO 6715 - 300 мл серебро</p>	<p><b>Полироль для мебели MOBILCERA</b></p>  <p>Высококачественный крем для мебели для внутреннего применения, который возвращает изношенной и потертой мебели ее внешний вид и приятный блеск. Обладает хорошими очищающими и дезинфицирующими свойствами, защищает древесину от вредного воздействия факторов окружающей среды, появления плесени.</p> <p>Cod.: 0400 - 250 мл 0401 - 500 мл 0402 - 1 л</p>	<p><b>Щетка для воска конусообразная CONE-SHAPED BRUSH</b></p>  <p>Специальная конусообразная щетка для полировки финишного воскового покрытия.</p> <p>Cod.: 6389</p>
<p><b>Защитное покрытие для воска TOP FIX SPRAY</b></p>  <p>Смесь натуральных смол, готовая к применению. Характеризуется прозрачностью. Идеально подходит для защиты поверхностей, покрытых воском и необработанных поверхностей. Проникая вглубь поверхности, материал позволяет получить равномерно матовую поверхность.</p> <p>Cod.: 3680 - 400 мл</p>	<p><b>Разбавитель для воска SOLWAX</b></p>  <p>Разбавитель для воска придает эластичность любому воску. Не имеет запаха.</p> <p>Cod.: 0110 - 1 л 0104 - 5 л 0117 - 25 л</p>	<p><b>Смывка для воска RADIKAL ABWACHSER</b></p>  <p>Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под ним.</p> <p>Cod.: 0042 - 250 мл 0043 - 500 мл 0044 - 1 л</p>	<p><b>Смывка для воска в спрее RADIKAL ABWACHSER SPRAY</b></p>  <p>Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под ним.</p> <p>Cod.: 4580 - 500 мл 4582 - 5 л</p>	<p><b>Водный воск для венецианской штукатурки CERA STUCCHI LA VENEZIANA</b></p>  <p>Воск на водной основе прекрасно подходит для вертикальных поверхностей, не течет. Позволяет получить приятный глянец на обрабатываемых поверхностях.</p> <p>Cod.: 0107 - 350 мл 0108 - 750 мл 0109 - 5 л 0112 - 15 л</p>	<p><b>Воск пчелиный натуральный BEESWAX NATURAL</b></p>  <p>Натуральный пчелиный воск. Имеет желтый оттенок и характерный запах.</p> <p>Cod.: 0095 - 200 г 0096 - 5 кг</p>	<p><b>Парафин PARAFFIN</b></p>  <p>Белый полупрозрачный парафин, не имеющий запаха, маслянистый на ощупь, прекрасно подходит для изготовления свечей и обработки бумаги. Так как он нерастворим в воде и имеет стойкость к химическому воздействию, его можно использовать в качестве добавки в краски для древесины при создании эффекта старения. Можно также применять для уменьшения трения между соединяющимися движущимися частями механизмов.</p> <p>Cod.: 0090 - 200 г 0090LA - 5 кг</p>	<p><b>Щетка для воска круглая BRUSH FOR WAX, ROUND FORM</b></p>  <p>Специальная плоская щетка для полировки финишного воскового покрытия.</p> <p>Cod.: 6393</p>

# Шеллаки



# Материалы по реставрации

\* - См. карту цветов на стр. 20

## Хлопья шеллака SHELLAC FLAKES



Натуральные хлопья шеллака используются для приготовления наносимых вручную финишных покрытий или в качестве составляющего при проведении реставрационных работ. Нет необходимости дополнительно тонировать материал, так как его можно получить в различном цветовом исполнении. Имеют вид тонких непрозрачных листочков. Для использования необходимо растворить хлопья в спирте (300 грамм на 1 литр)

Cod.: 0011\* TR - 1 кг

## Разбавитель для шеллака SHELLAC 99



Специальный натуральный растворитель для шеллака.

Cod.: AL 99.05 - 500 мл  
AL 99.1 - 1 л  
AL 99.5 - 5 л

## Грунт-шеллак натуральный SHELLAC SANDING SEALER



Натуральный грунт-шеллак коричневого цвета. Высокий сухой остаток делает этот продукт идеальной основой для получения традиционного теплого и яркого финишного покрытия, особенно подходящего для классической мебели. Материал может колероваться красителями HOLZFARBE.

Cod.: 5004 - 500 мл  
5005 - 1 л  
5006 - 5 л

## Лак-шеллак натуральный SHELLAC FRENCH POLISH



Готовое к применению натуральное финишное покрытие-шеллак. Материал изготовлен с применением традиционных технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую на ощупь поверхность при нанесении его на все виды деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Его натуральный янтарный цвет помогает придать изделию приятную глубину и теплоту, которой отличается классическая мебель. Для получения других оттенков, материал можно подкрашивать красителями BORMA.

Cod.: 0001C - 150 мл 0002C - 500 мл  
0003C - 1 л 0004C - 5 л

## Восстанавливающее масло HOLZ OIL



Продукт представляет собой готовую к применению смесь экзотических масел. Он легко наносится, используется для регулярного ухода за всеми обработанными маслом поверхностями. После высыхания образует гладкую и мягкую на ощупь не маслянистую пленку. Не имеет запаха.

Cod.: 3915 - 150 мл  
3900 - 500 мл  
3901 - 1 л  
3902 - 5 л

## Восстановитель твердости древесины HOLZHÄRTER



Материал специально разработан для восстановления твердости древесины и ее свойств, утраченных со временем под действием различных вредных для дерева факторов. Материал довольно быстро высыхает и абсолютно прозрачен. Он проникает вглубь древесины, возвращая ее твердость и защищая от возможного в будущем агрессивного воздействия факторов окружающей среды. Окрашивание древесины материалами BORMA следует производить перед нанесением этого материала.

Cod.: 0641 - 500 мл  
0642 - 1 л  
0643 - 5 л

## Смывка RADIKAL ABBEIZER



Не едкая и экстра-сильная смывка для древесины, не содержащая метилен, толуол и ароматические растворители. Материал разработан для удаления любых лакокрасочных материалов с деревянной поверхности. Не изменяет естественный цвет древесины. Материал практически не пахнет, разбавляется водой.

Cod.: NAT0031 - 750 г  
0033 - 5 кг

## Экстра - сильная смывка EXTRA STRONG GEL WOOD IAQUER REMOVER



Специальная экстра сильная смывка на основе дихлопропана для удаления лакокрасочных материалов с деревянной поверхности. Не агрессивна, не содержит метилхлорид. Не меняет цвет древесины. Для профессионального использования.

Cod.: 0031 - 1 кг  
0033 - 22 кг

## Масло-полироль для шеллака OIL-POLISH SHELLAC



Масло-полироль – это специальный материал для облегчения нанесения шеллачных финишных покрытий. Его использование делает процесс нанесения более легким, шеллак ложится равномерно, создавая гладкую поверхность.

Cod.: 3965 - 500 мл  
3966 - 1 л  
3967 - 5 л  
3968 - 25 л

## Спирт финишный ALCOHOL FINISH



Это специальная обезжиривающая жидкость, которая предназначена для применения в сочетании с материалами на основе шеллака. После их полного высыхания необходимо удалить масло-полироль для шеллака, которое использовалось для улучшения равномерности финишного покрытия.

Cod.: 3917 - 500 мл  
3918 - 1 л  
3919 - 5 л

## Грунт-шеллак выбеленный TRANSPARENT SHELLAC SANDING SEALER



Натуральный грунт, изготовленный с применением высококачественного очищенного от воска шеллака. Его высокий сухой остаток делает продукт идеальной основой для традиционных теплых и ярких финишных покрытий, особенно подходящих для классической мебели. Прозрачный грунт следует использовать при работе со светлыми породами древесины, такими как сосна. Материал быстро сохнет и имеет отличную адгезию с последующими слоями.

Cod.: 5000 - 500 мл, 5001 - 1 л,  
5002 - 5 л

## Лак-шеллак очищенный BLOND FRENCH POLISH 30%



Очищенный натуральный шеллак, предназначенный для нанесения в качестве финишного покрытия. Лак позволяет получить более блестящую поверхность, чем обычно применяемые шеллаки (благодаря своему высокому сухому остатку), а также придает поверхности яркость и приятную мягкость на ощупь. Выпускается в следующих вариантах цветов: оранжевый, рубиновый, черный, прозрачный.

Cod.: 0002 - 500 мл  
0004 - 5 л

## Лак-шеллак твердый HARD TOP POLISH



Натуральный, не содержащий воска шеллак для нанесения в качестве финишного покрытия и ручной полировки. Материал разработан для получения более высокой степени химической стойкости, чем можно получить при использовании обычных натуральных покрытий. Входящие в его состав химические элементы в сочетании с синтетическими смолами, делают этот продукт более долговечным и устойчивым к воздействию влаги. Продукт идеально подходит для поверхностей, подверженных значительному износу, сохраняя при этом уникальный внешний вид как при использовании натуральных шеллаков.

Cod.: 3921 - 500 мл, 3922 - 1 л,  
3923 - 5 л

## SHELLAC FRENCH POLISH SPRAY



Материал изготовлен с применением традиционных технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую поверхность. Его натуральный янтарный цвет придает изделию глубину и теплоту.

Cod.: 0005 - 400 мл

## Грунт гель на нитро основе TURAPORI



Гелеобразное покрытие на нитро основе, стойкое к пожелтению. Быстро сохнет, легко шлифуется. Специальный состав материала позволяет избежать подтеков при нанесении, делая его идеальным для использования на вертикальных поверхностях при любых видах реставрационных работ. Рекомендуется использовать для закрепления красителей.

Cod.: 0650 - 250 мл  
0656 - 400 мл спрей  
0655 - 5 л

## Отбеливатель WOOD WHINTER



Двухкомпонентный материал, который идеально подходит для отбеливания и выравнивания цвета на всех видах деревянных поверхностей. Не требует промывания и не изменяет структуру древесины. Содержит каустическую соду и перекись водорода.

Cod.: 0062 - 1 л отбеливатель  
0063 - 500 мл добавка  
0068 - 5 л отбеливатель  
0065 - 2,5 добавка

Материалы для паркета



Материалы по уходу за полами

\* - См. карту цветов на стр. 20

**ПАРКЕТНОЕ МАСЛО  
PREMIUM ECO PARQUET OIL**



Масляное покрытие Premium eco parquet oil торговой марки Borma Wachs идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, свежеложенных полов из любых пород древесины. Материал подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной машины. Используется на необработанных и загрунтованных деревянных поверхностях, таких как: полы, лестницы, панели, мебель.

Cod.: 4951 - 1 л  
4952 - 5 л  
4954 - 25 л

**Паркетное масло Эко Премиум с высоким сухим остатком  
HIGH SOLID PREMIUM ECO PARQUET OIL**



Масляное покрытие Premium eco high solid parquet oil торговой марки Borma Wachs идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, свежеложенных полов из любых пород древесины. Масло обладает высокой стойкостью к царапинам. Материал подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной машины. Используется на необработанных и загрунтованных деревянных поверхностях, таких как: полы, лестницы, панели, мебель.

Cod.: 4951HS - 1 л  
4952HS - 5 л  
4954HS - 25 л

**ПАРКЕТНОЕ МАСЛО PARQUET OIL**



Натуральное масло, обогащенное высококачественными смолами, для финишной отделки полов. Масло наносится в один или два слоя. Подходит для мягких и твердых пород древесины, особенно для хорошо впитывающей и пористой древесины. Также подходит для обработки дверей, оконных рам и других деревянных деталей. Только для внутренних работ. Не содержит формальдегид.

Cod.: 4951HS - 1 л  
4952HS - 5 л  
4954HS - 25 л

**ПАРКЕТНОЕ МАСЛО ВОСКОВОЕ С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 1030 PARQUET OIL 1030**



Паркетное масло - смесь ценных натуральных масел и микрочастиц натурального воска, нежно восстанавливающая природную красоту древесины. Масло специально разработано для необработанных деревянных поверхностей. Оно защищает древесину от влаги и загрязнений. Подходит для всех типов необработанных деревянных поверхностей. Входящие в его состав специальные воски позволяют получить покрытие с натуральным эффектом, также устойчивое к царапинам, но более мягкое на ощупь с наиболее выраженным матирующим эффектом.

Cod.: 4951-HW - 1 л 4952-HW - 5 л  
4953-HW - 10 л 4955-HW - 15 л  
4954-HW - 25 л

**ПАРКЕТНЫЙ ВОСК  
PARQUET BEESWAX**



Специальный оттапливающий пчелиный воск и воск карнаубы. Идеален для натуральной финишной обработки масляных поверхностей. Не содержит силикон. С легкостью пропитывает и защищает все виды деревянных поверхностей, создает приятный внешний вид и придает поверхности антистатические свойства. Оттапливающий пчелиный воск для паркета может быть окрашен в светостойкие цвета, идеален для реставрации дорогой мебели.

Cod.: 0690 - 1 л  
0692 - 5 л

**Воск паркетный на водной основе PARWACHS**



Специальный готовый к применению воск на водной основе для восстановления и защиты деревянных полов, поврежденных в результате длительного использования. В результате нанесения образуется эластичная блестящая пленка, способная к распылке обычным путем, твердая, с высокой стойкостью к истиранию, устойчивая к мытью нейтральными моющими средствами. Материал рекомендуется для реставрации полов, покрытых лаками на водной основе.

Cod.: 0490 - 1 л  
0491 - 5 л

**Очищающее средство для паркета  
PARQUET CLEANER**



Очищающее средство, изготовленное с использованием натурального мыла, PH-нейтрально. Средство предназначено для очищения паркета, покрытого лаком или маслом. Обладает приятным запахом. Устраняет загрязнения и жирные пятна, не повреждая лаковый слой. Идеально подходит для ежедневной уборки.

Cod.: NAT 0048 - 1 л  
NAT 0049 - 1 л

**Воск для каменных поверхностей UNICA**



Эмульгированный воск на водной основе Unica очень надежен, прост в использовании, рекомендован для ухода и полировки различных поверхностей (мрамор, пластиковые материалы, бетон, керамика). Unica имеет приятный запах, не скользит, безопасен для окружающей среды.

Cod.: 0685 - 1 л  
0686 - 5 л

**Грунтовочное масло для внутренних и наружных работ GRUNDIEROL**



Смесь высококачественных масел, рекомендуется для промышленной отделки древесины, когда необходимо достичь мягкости и гладкости древесины. Материал Grundierol готов к применению. За обработанной поверхностью просто ухаживать, материал создает водостойкий финиш. Grundierol можно наносить в качестве грунтовки. В этом случае в качестве финиша используется пчелиный воск Holzwachs.

Cod.: 3905 - 500 мл 3910 - 1 л  
3950 - 5 л 3960 - 10 л  
3960.25 - 25 л

**ПАРКЕТНЫЙ ГРУНТ ВОДНЫЙ  
WATERBORN BASECOAT**



Грунтовка на водной основе для обработки паркета. Материал готов к использованию как однокомпонентный материал, и может быть усилен добавлением катализатора Borma Catalyst 4100-2K для водоразбавимых лаков в отношении 10:1. Безопасен для окружающей среды и здоровья рабочих, на водной основе, не содержит летучих органических соединений. Специальная вязкость и способность к обработке позволяют приготовить деревянный пол к финишной отделке.

Cod.: NAT4140 - 1 л  
NAT4141 - 5 л

**ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ВОДНЫЙ  
WATERBORN TOPCOAT**



Экологичный лак на водной основе для обработки паркета. Может быть использован как однокомпонентный материал или может быть усилен добавлением катализатора Borma Catalyst 4100-2K для водоразбавимых лаков в отношении 10:1. Безопасен для окружающей среды и здоровья рабочих, на водной основе, не содержит летучих органических соединений.

Cod.: NAT4100 - 1 л  
NAT4102 - 5 л

**ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДНОГО ЛАКА  
CATALYST 4100-2K**



При добавлении отвердителя в водный грунт или лак позволяет повысить твердость и износостойкость покрытия. Рекомендуемая рецептура смешивания 1 часть отвердителя на 10 частей лака. Внимание: не рекомендуется превышать указанное количество отвердителя, т.к. это может ухудшить качество поверхности.

Cod.: NAT4100-2K - 1 л  
NAT4102-2K - 5 л

**Воск для кафеля и линолеума  
METALWACHS**



Воск на водной основе Metalwachs идеально подходит для полов, покрытых мрамором и линолеумом. В состав материала входят высококачественные компоненты: натуральные воски, сложные эфирные воски и металлические полимеры. Содержит более 90% биологически разлагаемых поверхностно-активных веществ.

Cod.: 2950 - 1 л  
2951 - 5 л

**Очищающее средство для ламината  
LAMINATE CLEANER**



Очищающее средство для ламината - лучший материал для очищения и ежедневной уборки ламинированных полов. Обогащенная мылами ароматизированная специальная формула эффективно очищает пластиковый ламинат, сохраняя его натуральный вид. После использования средства повторно промывать поверхность необязательно. Выше 90% продукта поддается биологическому разложению.

Cod.: NAT 0057 - 1 л  
NAT 0058 - 5 л

**Воск для керамической плитки и кирпича  
WAX FOR GRES AND BRICK FLOORS**



Воск для полировки каменных и керамических изделий

Cod.: 0680 - 1 л  
0681 - 5 л



**Воск для терракоты  
WAX FOR TERRACOTTA**



Воск для Флорентийского камня. Саморасполировывающийся воск на водной основе с высоким содержанием полимеров. Подчеркивает пористость и делает поверхность водонепроницаемой. Для интерьера.

Cod.: 0671 - 1 л  
0672 - 5 л





Материалы для наружных работ

\* - См. карту цветов на стр. 20

**Декоративное восковое покрытие  
HOLZWACHS LASUR**

**Масло тиковое TEAK OIL**

**Масло датское DECKING OIL**

**Масло тунговое TUNG OIL**



Декоративное восковое покрытие на основе натуральных восков и смол. Защищает деревянные поверхности от УФ излучения, предотвращает рост грибов, обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям, отталкивает влагу, обладает прекрасными декоративными характеристиками, легко наносится, равномерно распределяется по поверхности без образования пятен. Высокий сухой остаток (48%) обеспечивает хорошую толщину покрытия.  
Cod.: 3310xx\* - 500 мл  
3320xx\* - 1 л  
3330xx\* - 5 л  
3340xx\* - 23 л

Тиковое масло создаёт приятный натуральный эффект неотделанной древесины. При этом хорошо пропитывает дерево, придаёт поверхности влагоотталкивающие свойства и защищает дерево от атмосферных воздействий, грибов и насекомых. Поддерживает естественный цвет и натуральную красоту дерева. Готово к применению.  
Cod.: 0360 - 500 мл  
0361 - 1 л  
0362 - 5 л  
0366 - 10 л  
0365 - 25 л

Датское масло обладает хорошей твердостью и отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Без запаха, содержит УФ-фильтры и антифунгицидные добавки. Специальная формула Decking Oil помогает подчеркнуть натуральную красоту древесины. Позволяет получить покрытие хорошей толщины с матовым блеском и превосходной прозрачностью и глубиной.  
Cod.: 4971 - 1 л  
4972 - 5 л  
4973 - 25 л

100% натуральное масло, не содержит химических добавок. Придает поверхности твердость, высокий уровень водостойкости, изделие не темнеет со временем как после покрытия льняным маслом. Имеет слабый золотистый оттенок. Позволяет получить эффект 'мокрой древесины'.  
Cod.: 3992 - 1 л  
3993 - 5 л  
3994 - 25 л

**Покрытие для лодок и судов  
FLATTING EXTRA MARINE**

**Очиститель для древесины  
EXTERIOR WOOD CLEANER**

**Интенсивный 2-х компонентный  
очиститель для древесины  
EXTERIOR WOOD INTENSIVE CLEANING**

**Восстанавливающее масло  
REGENERATING OIL FOR WINDOWS FRAMES**



Грунт-финишное покрытие. Выпускается в двух версиях: гляцевый или матовый. Материал готов к применению (для интерьеров/экстерьеров). Идеален для лодок, обладает высокой эластичностью и прекрасно заполняет поры. Материал обогащен УФ-фильтрами. Покрытие создаст пленку, устойчивую к воздействию воды и погоды, защищающую древесину в течение долгого времени и сохраняющую её естественную красоту.  
Cod.: 3925-375 мл  
3926-750 мл  
3927-2,5 л

Однокомпонентный очиститель для древесины. Позволяет отлично подготовить деревянную поверхность перед дальнейшей обработкой маслами или лакокрасочными материалами. Специально разработан для применения на улице. Позволяет удалить вручную или механическим воздействием любые загрязнения с древесины, эксплуатировавшейся на улице. После применения очиститель необходимо смыть с поверхности. Не вреден для растений.  
Cod.: 0075 - 1 л  
0076 - 5 л  
0077 - 25 л

Материал разработан для наружного использования: для очищения террас, садовой мебели, сайдинга. Удаляет следы износа и атмосферных воздействий. После применения материал необходимо промыть.  
Cod.: 0091A - 1 л  
0092A - 5 л  
0093A - 10 л  
0091B - 1 л  
0092B - 5 л  
0093B - 10 л

Смесь натуральных масел и смол. Идеально подходит для восстановления и защиты естественной красоты деревянных поверхностей окон, дверей, деревянных балок. При нанесении раз в год позволяет продлить срок службы окрашенной поверхности. Создает тонкий прозрачный защитный слой, который подчеркивает цвет древесины и придает эластичность лакокрасочному покрытию.  
Cod.: 3907 - 250 мл  
3908 - 500 мл  
3909 - 1 л  
3909,5 - 5 л

**Пропитка HOLZ LASUR**

**Пропитка водная  
NATURAQUA LASUR**

**Лак водный  
NATURAQUA TOP GEL**

**Тиковое масло на водной основе  
NATURAQUA TEAK OIL**



Декоративная пропитка для наружных и внутренних работ на основе растворителя. Не образует пленку, полностью впитывается в поверхность древесины, подчеркивает её текстуру и придает цвет. Содержит УФ-фильтры и антисептические добавки, обеспечивая защиту дерева от поражения грибами и насекомыми. Светостойкие цвета. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам. Равномерно наносится кистью.  
Cod.: 3610xx\* - 375 мл  
3611xx\* - 750 мл  
3612xx\* - 2,5 мл  
3614xx\* - 25 л

Декоративная пропитка на водной основе для наружных и внутренних работ. Не образует пленку, полностью впитывается в древесину, подчеркивает её текстуру и окрашивает поверхность. Содержит УФ-фильтры и антисептические добавки, обеспечивая защиту дерева от поражения грибами и насекомыми. Светостойкие цвета. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам. Равномерное нанесение кистью.  
Cod.: NAT 3611xx\* - 750 мл  
NAT 3612xx\* - 2,5 мл  
NAT 3615xx\* - 25 л

Акриловый лак для наружных работ на водной основе. Не содержит воска.  
Cod.: NAT0360 - 750 мл  
NAT0361 - 5 л  
NAT0362 - 15 л

Масло на водной основе. Предназначено для обработки деревянных поверхностей. Не жирное, легко наносится, глубоко проникает в древесину, защищая дерево от непогоды и вредителей. Оснащено УФ-фильтрами. Для наружного применения.  
Cod.: NAT0360 - 750 мл  
NAT0361 - 5 л  
NAT0362 - 15 л

**Датское масло на водной основе  
NATURAQUA DECKING OIL**

**Жидкость для защиты древесины  
от насекомых HOLZ 2000**

**Средство для восстановления  
цвета древесины BORMA NO GREY**

**Моющее средство для деревянных  
настилов DECK SOAP**




Это масло на водной основе. Простая в использовании однокомпонентная смесь. Материал хорошо впитывается. Изготовленный на основе ценных веществ в сочетании с УФ-фильтрами, материал обеспечивает хорошую устойчивость к атмосферным явлениям. Материал специально разработан для защиты и придания приятного внешнего вида любой необработанной древесине. Для наружного применения.  
Cod.: NAT4970 - 375 мл NAT4971 - 750 мл  
NAT4973 - 2,5 л NAT4974 - 5 л  
NAT4975 - 15 л

Материал разработан для защиты древесины от возможного в будущем воздействия различных вредных насекомых и древесных червей, а также для их уничтожения на уже поврежденной древесине.  
Cod.: 0083 - 250 мл  
0085 - 5 л  
0086 - 25 л  
0018 - 400 мл спрей

Материал на водной основе для возвращения древесине ее естественного цвета. Удаляет следы износа и атмосферных воздействий. Прекрасно подходит для настилов, садовой мебели, сайдинга. После применения материал необходимо промыть.  
Cod.: 5700 - 1 л  
6700 - 5 л  
7700 - 25 л


Моющее средство для любых видов деревянных полов и настилов, специально для применения на улице. Приятно пахнет, удаляет грязь и жир без повреждения древесины. Подходит для ежедневного использования.  
Cod.: 0026 - 1 л  
0027 - 5 л  
0026,25 - 25 л

# Материалы для золочения



\* - См. карту цветов на стр. 20

**Поталь в листах, цвет золото IMITATION GOLD LEAF**    **Поталь в листах, цвет серебро IMITATION SILVER LEAF**    **Поталь в листах, цвет бронза IMITATION BRONZE LEAF**    **Поталь в рулонах, цвета золото, серебро IMITATION ROLL GOLD, SILVER**



Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и по внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным клеем, ее необходимо закрепить лаком или шеллаком.

**Cod.:** CDO66O06 - 14x14 см 25 листов золото,  
CDO66O06.500 - 16x16 см 500 листов золото,  
CDO66O06.10 000 - 16x16 см 10 000 листов золото

Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и по внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным клеем, ее необходимо закрепить лаком или шеллаком.

**Cod.:** CDO66A07 - 14x14 см 25 листов серебро  
CDO66A08 - 16x16 см 500 листов серебро  
CDO66A09 - 16x16 см 5000 листов серебро

Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и по внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным клеем, ее необходимо закрепить лаком или шеллаком.

**Cod.:** CDO66B01 - 14x14 см 25 листов бронза  
CDO66B02 - 16x16 см 500 листов бронза

Имитация сусального золота в рулоне на кальке, приклеивается водным или масляным клеем.

**Cod.:** CDO66OR11 - 1см x 50м золото  
CDO66OR12 - 2,5см x 50м золото  
CDO66OR13 - 5см x 50м золото  
CDO66OR14 - 10см x 50м золото  
CDO66OR15 - 15,8см x 50м золото  
CDO66AR11 - 1см x 50м серебро  
CDO66AR12 - 2,5см x 50м серебро  
CDO66AR13 - 5см x 50м серебро  
CDO66AR14 - 10см x 50м серебро  
CDO66AR15 - 15,8см x 50м серебро

**Металлическая пудра, цвета золото, серебро, золотой дукат IMITATION POWDER**    **Лак-спрей, цвета золото, серебро SPRAY GOLD, SILVER**    **Клей водный WATERBASED GOLDSIZE**    **Клей масляный OIL GOLDSIZE**



Добавляется в лак или масло в количестве 10-20% от веса лака. Имеет зеленоватый оттенок.

**Cod.:** CDO4642 - 250 г золото  
CDO4642.1 - 1 кг золото  
CDO4644 - 250 г золотой дукат  
CDO4644.4 - 1 кг золотой дукат  
CDO4645 - 250 г серебро  
CDO4645.1 - 1 кг серебро

Акриловый не желтеющей со временем лак-спрей. Имеет 2 оттенка: золото, серебро.

**Cod.:** CDO0611 - 400 мл золото  
CDO0615 - 400 мл серебро

Применяется только при работах внутри помещений. Состав готов к применению. Эмульсию необходимо нанести кистью на всю поверхность, подождать до высыхания на отлив (примерно 30 минут), после чего можно наклеивать золотой лист в течение максимум 3-х часов.

**Cod.:** CDO6801 - 150 мл  
CDO6802 - 500 мл  
CDO6803 - 1 л

Применяется для наклеивания золотого листа на любые грунты на древесину, стекло, металл. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Наклеенный на масляный клей золотой лист имеет гляцевый блеск.

**Cod.:** CDO6840 - 250 мл  
CDO6841 - 500 мл  
CDO6842 - 1 л

**Клей костный BONE GLUE**    **Клей рыбий FISH GLUE**    **Клей мездровый RABBIT SKIN GLUE**    **Воск пчелиный битумный BITUMINOUS BEESWAX**



Применяется для работ по золочению, столярных работ при реставрации старинной мебели или при воссоздании старинных технологий изготовления изделий из древесины. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах.

**Cod.:** CDOCOLLAP - 1 кг  
CDOCOLLAP25 - 25 кг

Итальянский клей на основе рыб осетровых пород. Применяется для наклеивания золотого листа, а также в качестве связующего для приготовления левкаса и полимента. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах.

**Cod.:** CDOCOLLAPS - 1 кг  
CDOCOLLAPS25 - 25 кг

Применяется для наклеивания золотого листа, а также в качестве связующего для приготовления левкаса и полимента. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах.

**Cod.:** CDOCOLLAC - 1 кг  
CDOCOLLAC25 - 25 кг

Смесь натуральных масел и смол. Идеально подходит для восстановления и защиты естественной красоты деревянных поверхностей окон, дверей, деревянных балок. При нанесении раз в год позволяет продлить срок службы окрашенной поверхности. Создаёт тонкий прозрачный защитный слой, который подчёркивает цвет древесины и придаёт эластичность лакокрасочному покрытию.

**Cod.:** CDO6720 - 300 мл  
CDO6721 - 1 л

**Акриловый Джессо грунт ACRYLIC CESSO PRIMER**    **Наполнитель для левкаса Джессо Болонья ORIGINAL BOLOGNA GILDING CHALK**    **Наполнитель для левкаса Джессо Френч FRENCH GILDING CHALK**    **Полимент BOLLO**



Грунт на акриловой основе, быстро сохнет, обладает хорошей укрывистостью. Готов к применению. При необходимости может разбавляться водой до нужной консистенции. Можно наносить непосредственно на древесину без предварительной пропитки клеем.

**Cod.:** CDO6500 250 гр  
CDO6520 500 гр

Порошок белого цвета более жирный и мягкий на ощупь по сравнению с другими наполнителями. Позволяет получить загрунтованную поверхность первоклассного качества. Предназначен для профессионального использования. Полученная поверхность однородная, эластичная, без кратеров. Разводится мездровым или рыбьим клеем.

**Cod.:** CDO6562 - 1 кг  
CDO6565 - 25 кг

Представляет собой порошок белого цвета. Разводится мездровым или рыбьим клеем.

**Cod.:** CDO6563 - 1 кг  
CDO6566 - 25 кг

Поставляется в виде пасты красного, жёлтого и чёрного цветов. Цвета можно смешивать между собой для получения нужного оттенка. Изготовлен из армянской глины, которая используется в технологии золочения с 16 века. Превосходно удерживает на себе золотой лист.

**Cod.:** CDO6800 - 250 г  
CDO6820 - 500 г  
CDO6850 - 1 кг  
CDO6870 - 5 кг

М

Материалы и инструменты для золочения

\* - См. карту цветов на стр. 20

**АНТИЧНЫЙ БИТУМ  
GIUDAIC BITUMEN**



Паста коричневого цвета предназначена для нанесения на золотой лист или его имитацию для придания изделию старинного вида. Наносится кистью, излишки удаляются х/б тканью. Сверху битум надо закрепить с помощью фиксирующего лака или лака, приготовленного из шемака в хлопьях.

Cod.: CDO6840 - 250 мл  
CDO6841 - 500 мл  
CDO6842 - 1 л

**Воск пчелиный золотой/серебряный  
HOLZWACHS gold/silver**



Профессиональный продукт, содержащий природные воски животного и растительного происхождения. Материал может наноситься кистью и кусочком мягкой ткани.

Cod.: CDO 6711 - 300 мл золотой  
CDO 6712 - 300 мл золотой дукат  
CDO 6715 - 300 мл серебро

**Лак для фиксации золотого листа  
FIXING LACQUER**



Прозрачный лак-шемак с добавлением натуральных масел для закрепления потали.

Cod.: CDO6901 - 150 мл  
CDO6902 - 500 мл

**Лак для отделки ZAPON LACK**



Глянцевый лак с хорошей твердостью, идеален для золочения. Лак однокомпонентный, готов к использованию, наносится легко и придает любому обработанному изделию приятный внешний вид.

Cod.: CDO6950-500 мл  
CDO6951-1 л  
CDO6952-5 л  
CDO6953-25 л

**Металлическая вата  
STEEL WOOL**



Вата для шлифования труднодоступных мест и для снятия патины с обрабатываемой поверхности.

Cod.: CDO6472 - 2,5 кг Natinal  
CDO6470 - 5 кг "O"  
CDO6469 - 5 кг "OO"  
CDO6467 - 5 кг "OOO"  
CDO6471 - 1 кг "OOOO"


**Горшок позолотчика  
GILDER,S POT**



Горшок для распускания клея на водяной бане

Cod.: CDO7200

**Подушечка позолотчика  
GILDER,S CUSHION**



Специальная подушечка, на которой удобно крепиться лист потали для дальнейшей резки. Благодаря замшевой основе лист не скользит.

Cod.: CDO7100 - с экраном  
CDO7101 - без экрана

**Обоюдоострый нож для золотого листа  
DOUBLE EDGE KNIFE**



Специальный нож для золотого листа. Благодаря тонкому лезвию золотой лист не рвется во время резки.

Cod.: CDO7111,  
CDO7110 - в кожанном футляре

**Агатный зубец  
AGATE STONE BURNISHER**



Зубок с наконечником из чистого агата прекрасно подходит для располировки сусального золота по поверхности.

Cod.: CDO71P137 №137  
CDO71P107 №107  
CDO71P103 №103  
CDO71P128 №128  
CDO71P111 №111  
CDO71P109 №109

**Скребок овальный  
SCRAPE TOOLS**



Скребок применяется для удаления излишков левкаса и выравнивания грунта при подготовке поверхности к золочению. Овальная форма удобна для работы с изделиями сложных форм. Скребок изготовлен из стали.

Cod.: CDO7400  
CDO7401  
CDO7402

**Кисть позолотчика (белка)  
GILDER,S MOP PURE SQUIRREL HAIR**



Кисть позолотчика с мягким волосом. Применяется для нанесения грунтовочных слоёв левкаса и полимента, а также для переноса кусочков золотого листа на изделие.

Cod.: CDO7161 №12

**Кисть для нанесения полимента (бычий волос)  
BOLD APPLICATION BRUSH**



Специальная мягкая кисть для нанесения полимента. За счёт широкой округлой формы и очень мягкого волоса позволяет бережно наносить полимент за одно - два движения, не затрагивая ранее нанесённые слои. Также применяется для очистки поверхности от золотой крошки после окончания процесса золочения.

Cod.: CDO7160 №6  
CDO7160 №8  
CDO7160 №10

**Зубок позолотчика  
CARVING TOOLS**



Рабочая часть инструмента изготовлена из натурального агата. Применяется для полировки золочёной поверхности и придания ей высокой степени блеска. В ассортименте Borma Wachs агатовые зубки с различной формой наконечника, что позволяет подобрать нужный инструмент даже для сложных рельефных поверхностей.

Cod.: CDO7121 №1  
CDO7122 №2  
CDO7125 №3

**Лампемзель натуральный  
GILDER,S TIP**



Кисть сделана из волоса с кончика белчьего хвоста. Применяется при работе с золотым листом и поталью для их переноса из упаковки на поверхность изделия.

Cod.: CDO7121 №1  
CDO7122 №2  
CDO7125 №3


**Лампемзель синтетический  
GILDER,S TIP SYNTHETIC**



Лампемзель синтетический. Применяется при работе с золотым листом и поталью для их переноса из упаковки на поверхность изделия.

Cod.: CDO7163B - 7,5 см  
CDO7163C - 7,5 см

**Чекан/Фото отпечатков чекана  
STEEL PUNCHES**



Инструмент для создания орнаментов на золочёных поверхностях. Рабочая поверхность чеканов имеет различный орнамент.

Cod.: CDO7300 №41, CDO7308 №49  
CDO7301 №42, CDO7309 №50  
CDO7302 №43, CDO7310 №51  
CDO7303 №44, CDO7311 №52  
CDO7304 №45, CDO7312 №53  
CDO7305 №46, CDO7313 №54  
CDO7306 №47, CDO7314 №55  
CDO7307 №48, CDO7315 №56

# Карта цветов

Цвета мягких восков  
**STUSSORAPIDO**,  
твердых восков **HARD WAX**,  
ретуширующих маркеров  
**HOLZMARKER**



01 светлый натуральный дуб		44 рустикальный дуб 4*	107 серый кварц*	137 темно-зеленый	
02 натуральный дуб		45 рустикальный дуб 2	108 бежево-серый*	140 ярко-синий	
03 рустикальный дуб		46 коричневый*	109 коричнево-серый*	141 синее море	
05 сосна		47 темно-коричневый	110 жемчужно-белый	142 небесно-голубой	
06 береза*		48 средний дуб	111 бежевый*	143 фиолетово-голубой	
07 красный орех		50 белый	112 коричнево-бежевый*	144 голубой	
08 натуральное дерево		51 светлый дуб	113 песочный	145 антрацит	
09 светлый тик*		52 темный дуб	114	146 венге	
10 лиственница		53 светлый орех P10	115*	RAL 1013*	
11 золотой		54 дуглас	116	RAL 1017*	
12 золотой дукат		55 светлый орех P 21	117*	RAL 1028*	
13 темный вяз		58 палисандр	118*	RAL 3000*	
14 старый орех		59 средний орех	119 лимонно-желтый*	RAL 3004*	
15 серебро		60 черный	120 желтый*	RAL 3020*	
16 груша		62 махагон	121 желтый хром	RAL 5002*	
17 тик		63 темный орех	122 оранжевый	RAL 5003*	
18 светлый вяз*		64	123 коралово-красный*	RAL 5012*	
19 серебрянное золото*		65 ясень	124 красно-коричневый	RAL 6005*	
21 темный бук		66 темная вишня	125 огненно-красный	RAL 7031*	
22 средняя лиственница		68 темная груша	126 розовый*	RAL 7035*	
29 светлая вишня		70 прозрачный	127 фиолетовый*	RAL 7038*	
30 вишня		100 светло-серый	130 зеленая мята	RAL 7040*	
33 темный махагон		101 серый*	131 бледно-голубой	RAL 9001*	
36 светлый махагон		102 серый камень	132 зеленый*	RAL 9002*	
40 клен*		103 серый цемент*	133 серовато-зеленый	RAL 9003*	
41 натуральный бук		104 пыльно-серый*	134 зеленый	RAL 9005*	
42 бук		105 желто-серый*	135 коричнево-зеленый	RAL 9010*	
43 рустикальный дуб 3*		106 оливково-серый*	136 зеленая сосна	RAL 9016*	

Цветная эмаль  
**RITOCCHI COPRENTI**,  
Тонированный лак  
**RITOCCHI SEMICOPRENTI**



01 светлый натуральный дуб		30 вишня	60 черный	119 лимонно-желтый*	
02 натуральный дуб		33 темный махагон	62 махагон	120 желтый*	
03 рустикальный дуб		36 светлый махагон	63 темный орех	121 желтый хром	
05 сосна		40 клен*	64	122 оранжевый	
06 береза*		41 натуральный бук	65 ясень	123 коралово-красный*	
07 красный орех		42 бук	66 вишня	124 красно-коричневый	
08 натуральное дерево		43 рустикальный дуб 3*	68 темная груша	125 огненно-красный	
09 светлый тик*		44 рустикальный дуб 4*	100 светло-серый	126 розовый*	
10 лиственница		45 рустикальный дуб 2	101 серый*	127 фиолетовый*	
11 золотой		46 коричневый*	103 серый цемент*	130 зеленая мята	
13 темный вяз		47 темно-коричневый	104 пыльно-серый*	131 бледно-голубой	
14 старый орех		48 средний дуб	105 желто-серый*	132 зеленый*	
15 серебро		50 белый	106 оливково-серый*	133 серовато-зеленый	
16 груша		51 светлый дуб	107 серый кварц*	134 зеленый	
17 тик		52 темный дуб	108 бежево-серый*	135 коричнево-зеленый	
18 светлый вяз*		53 светлый орех P10	109 коричнево-серый*	136 зеленая сосна	
19 серебрянное золото*		54 дуглас	110 жемчужно-белый	137 темно-зеленый	
21 темный бук		55 светлый орех P 21	111 бежевый*	140 ярко-синий	
22 средняя лиственница		58 палисандр	112 коричнево-бежевый*	141 синее море	
29 светлая вишня		59 средний орех	113 песочный	142 небесно-голубой	
			114	143 фиолетово-голубой	
			115*	144 голубой	
			116	145 антрацит	
			117*	146 венге	
			118*		
				36 светлый махагон	
01 светлый натуральный дуб		10 лиственница	18 светлый вяз*	41 натуральный бук	
05 сосна		13 темный вяз	22 средняя лиственница	42 бук	
07 красный орех		14 старый орех	29 светлая вишня	46 коричневый*	
08 натуральное дерево		16 груша	30 вишня	47 темно-коричневый	
09 светлый тик*		17 тик	33 темный махагон	48 средний дуб	

Цвета ретуширующих карандашей **PROFIX**,  
карандашей для прорисовки  
текстуры древесины **PROFIX PEN**



50 белый		58 палисандр		100 светло-серый		124 красно-коричневый	
51 светлый дуб		59 средний орех		110 жемчужно-белый		125 огненно-красный	
52 темный дуб		60 черный		113 песочный		130 зеленая мята	
53 светлый орех P10		62 махагон		120 желтый*		135 коричнево-зеленый*	
54 дуглас		63 темный орех		122 оранжевый		136 зеленая сосна	
55 светлый орех P 21		68 темная груша		123 кораллово-красный*		137 темно-зеленый	

**Цвета шпаклевок на водной основе ECOSTUSSO, на нитрооснове HOLSMASSE**



01 тополь		51 светлый дуб	
04 ель		53 светлый орех P10	
05 сосна		54 дуглас	
08 натуральное дерево		58 палисандр	
10 лиственница		59 средний орех	
16 вишня		62 махагон	
17 тик		63 темный орех	
42 бук		65 ясень	
50 белый		146 венге	

**Цвета шпаклевки полиэфирной двухкомпонентной HOLZMASSE 2K**



05 сосна		51 светлый дуб	
08 натуральное дерево		53 светлый орех P10	
10 лиственница		59 средний орех	
16 вишня		63 темный орех	
17 тик		Прозрачный	
50 белый			

**Цвета WOOD DUST FILLER**



05 сосна		50 белый	
----------	--	----------	--

51 светлый дуб		65 ясень	
62 махагон			

**Цвета эмали для керамики**



белый (white)		зеленый (green)	
слоновая кость (ivory)		лазурь (azure)	
шампань (champagne)		синий (blue)	
норка (mink)		сепия (cuttlefish)	
виски (whisky)		черный (nero)	
розовый (rose)			

**Цвета морилки пастельных тонов на водной основе TINTE PASTELLO**



белый (white)		127 фиолетовый*	
101 серый*		130 зеленая трава	
119 желтый*		134 зеленая сосна	
123 кораллово-красный*		140 ярко-синий	
126 розовый		144 голубой	

**Цвета морилки универсальной концентрированной HOLZFARBE**



17 тик		53 светлый орех P10	
30 вишня		58 палисандр	
52 темный дуб		59 средний орех	

60 черный		122 оранжевый	
62 махагон		125 огненно-красный	
63 темный орех		134 зеленая трава	
120 желтый*		140 ярко-синий	

**Цвета морилки-протравы позитивной концентрированной**



CW 300 желтый		CW 600 черный	
CW 400 синий		CW 800 красный	
CW 500 белый			

**Цвета пчелиного воска HOLZWACHS, жидкого пчелиного воска HOLZWACHS LIQUIDA**



02 натуральный дуб		59 средний орех	
11 золотой		60 черный	
12 золотой дукат		62 махагон	
15 серебро		63 темный орех	
17 тик		66 темная вишня	
30 вишня		120 желтый*	
51 светлый дуб		147 мед*	
52 темный дуб		прозрачный	
53 светлый орех P10		белый Liming wax	

**Цвета античного воска ANTIK WACHS**



02 дуб		59 средний орех	
17 тик		62 махагон	
30 вишня		63 темный орех	
51 светлый дуб		66 вишня	
52 темный дуб		120 желтый*	
53 светлый орех P10		прозрачный	

**Цвета декоративного воскового покрытия для внутренних и наружных работ HOLZWACHS LASUR**



02 натуральный дуб		52 темный дуб	
05 сосна		53 светлый орех P10	
08 прозрачный		62 махагон	
17 тик		63 темный орех	
29 светлая вишня		66 темная вишня	
30 вишня		1640 венге*	
51 светлый дуб			

**Цвета пропитки HOLZ LASUR, NATURAQUA HOLZ LASUR**



05 сосна		54 дуглас	
08 прозрачный		59 средний орех	
10 лиственница		62 махагон	
16 груша		63 темный орех	
17 тик		65 ясень	
53 светлый орех P10		136 зеленая сосна	

**Цвета пудры и лака-спрея**



11 золотой		15 серебро	
12 золотой дукат		21 медь	

**Цвета хлопьев шеллака**



прозрачный		рубин	
лимон		черный	
оранжевый			



**Цвета пигментных паст для масла**



CO 00051 белая		CO 00525 светло-красная	
CO 00052 черная		CO 00565 розовая	
CO 00593 оксид желтого		CO 00516 синяя	
CO 00713 желтая		CO 00066 фиолетовая	
CO 00913 оксид желтого		CO 00527 зеленая	
CO 00534 оранжевая		CO 00293TR оксид желтого	
CO 00015 оксид красного		CO 00295TR оксид красного	
CO 00915 темно-красная			

17 тик		55 светлый орех P21	
18 темный коричневый		58 палисандр	
29 светлая вишня		62 махагон	
33 темный махагон		63 темный орех	
48 средний дуб		66 темная вишня	
51 светлый дуб		146 венге	
52 темный дуб		1640 темный тик	
53 светлый орех P10			

**Масляное покрытие  
HARD WAX PARQUET OIL 1030**



1030 прозрачный		2020 серый античный	
2016 натуральный античный		2021 серо-зеленый античный	
2018 белый античный			

**Цвета водных пигментных паст**



COW 0031 белая		COW 0057 зеленый	
COW 0522 черная		COW 00515 оксид красного	
COW 0813 оксид желтого		COW 00395 прозрачный оксид красного	
COW 0706 синий		COW 00393 прозрачный оксид желтого	

**Цвета потали в листах, в рулонах**



02 золото		15 серебро	
2,5 золото		21 медь	
11 золото			

**Цвета восстанавливающего масла для мебели RESTORING OIL**



05 сосна (светлое дерево)		62 махагон	
59 средний орех (среднее дерево)		63 темный орех (темное дерево)	

**Базовые цвета для колеровки масел\* и декоративного воскового покрытия HOLZWACHS LASUR**



G20 прозрачный		M 10095 зеленый	
M 10030 белый		M 10097 мед	
M 8147 серый		M 10098 черный	

**Цвета полимента боло-грунт**



желтый		черный	
красный			