

Гибридный инвертор 48 Вольт, 54000 Вт, автономный солнечный инвертор, с правильной синусоидой, источник, блок, бесперебойного, резервного, гарантированного, питания, под солнечные панели. off-grid, 2 MPPT, on-line, online, преобразования, двойного преобразования, с вмонтированным АВР, однофазный, для резервирования питания, установки как комплекта резервного питания дома, офиса, квартиры, склада, здания, дома, комнаты, дачи, бытового оборудования, электрооборудования, кухонной техники, дизельгенератора, бензогенератора, поддерживает подключение солнечных фотомодулей, а также аккумуляторов AGM, агм, Gel, гель, 12V 100Ah, ампер часов, 150Ah, а*ч, 200Ah и литий-железо-фосфатных 48100, 48V 100Ah, 4850, 48V 50Ah, ачб аг, ампер часов, однофазный инвертор

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможен наложенный платеж

Текущие акции и скидки: ДА! Участвуем ли мы в тендерах: ДА



Модель	SCI-EVO-10200
Номинальная мощность Вт	10200 Вт
Количество MPPT контроллеров шт	2
Тип системы	

	Гибридная (on-grid/off-grid)
Поддержка аккумуляторов	Да
Тип выходного напряжения	Чистая синусоида
Рабочий диапазон напряжения MPPT	90-450V
Размеры	530x390x130мм
Вес	14.5

Технические характеристики:

- Модель: SCI-EVO-10200
- Номинальная мощность: 10200ВА/10200Вт
- Напряжение батареи: 48VDC
- Максимальная мощность солнечной панели: 10200Вт
- Диапазон входного напряжения MPPT: 90-450VDC
- Максимальный зарядный ток: 160А
- Габариты (Д x Ш x В): 530x390x130мм
- Вес: 14.5 кг
- Частотный диапазон: 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение)
- Входное напряжение: 170-280 VAC / 90-280 VAC
- Время переключения: 10 мс для компьютеров, 20 мс для бытовых приборов
- КПД: 96%
- Интерфейсы связи: WIFI

Автономный солнечный инвертор, 48V, В, 10200ВТ, - это высокоэффективный однофазный инвертор мощностью 10200Вт, который обеспечивает стабильное питание для дома или бизнеса. Он поддерживает несколько режимов работы, сочетая источники энергии, такие как солнечные панели и аккумуляторы, делая его идеальным решением для автономных и резервных систем энергоснабжения. Благодаря своей мощности и надежности, инвертор подходит для использования в качестве **бесперебойника для квартиры, ИБП для индукционной плиты или холодильника**.

Этот **гибридный инвертор** с правильным синусоидальным сигналом подходит для бытовых и коммерческих нужд, а также для стабилизации питания медицинского оборудования. **Автономный солнечный инвертор, 48V, В, 10200ВТ**, обеспечивает бесперебойное питание благодаря встроенным функциям защиты от перегрузок и перенапряжений, что делает его идеальным выбором для стабильного энергообеспечения в доме или бизнесе.

