

З'єднання механічні для ПЕ труб

Виробники:

Jimten - Іспанія



Genebre - Іспанія



Poelsan - Турція



MPJ - Польща



Рознічні ціни з ПДВ

23.09.2024



Муфта Різьба Зовнішня		Genebre латунь	
Розмір	Jimten	Poelsan	
20-1/2"		15,67	80,70
20-3/4"		15,67	
25-1/2"		20,28	
25-3/4"		20,28	122,78
25-1"		20,28	
32-3/4"		27,65	
32-1"		27,65	197,33
40-1 1/4"	63,00	63,00	325,38
40-1"		41,86	
40-3/2"		32,98	
50-1 1/2"		124,00	
50-2"		68,21	
63-2"		142,00	863,04
75-2"		218,77	
75-3"		191,21	
90-2"		283,81	
90-3"		250,16	


Адаптор гайка з ущільненням	
Розмір	Jimten
22	51,13
28	64,09



Хрестовина	
Розмір	Jimten
32	184,08



Муфта Фланцева		
Розмір	Uni	Jimten
50		311,20
50*2"	611,00	
63		432,10
75	869,00	
75*3"	869,00	
90	965,00	
90*4"	1180,00	



Муфта до Резервуару Різьба Зовнішня	
Розмір	Jimten
25-3/4"	100,69
32-1"	145,30



Муфта Різьба Внутрішня (посилена *)		
Розмір	Poelsan	Genebre латунь
20-1/2"	15,67	82,00
25-1/2"	20,28	
25-3/4"	20,28	126,30
32-3/4"	28,54	
32-1"	28,58	194,72
40-1 1/4"	39,84	216,73
40-3/2**	63,55	
50-1 1/2"	70,39	350,00
50-2**	98,86	
63-2**	132,13	420,00
75-2**	301,55	
75-3**	330	
90-2**	396,35	
90-2 1/2**	336,92	
90-3**	474,7	
110-2**	612,05	
110-3**	561,86	
110-4**	735,55	

Заглушка кінцева		
Розмір	Jimten	Poelsan
20		
25		21,89
32		27,65
40		43,75
50		56,50
63		220,00
75		288,00
90		#Н/Д
110		438,71



Трійник редуційний		
Розмір	Poelsan	Jimten
25-20-25		
32-20-32	80,17	
32-25-32	80,17	
40-32-40	129,37	
50-32-50	122,21	
50-40-50	136,37	
63-32-63	162,01	
63-50-63	175,3	



Трійник 2-х редуційний	
Розмір	Jimten
25-20-20	50,27
50-40-40	163,56
63-50-50	201,52



Муфта Перехідна		
Розмір	Poelsan	MPJ
25-20		34,06
32-20		56,47
32-25	39,00	
40-20	43,37	
40-25	46,06	
40-32		
50-25	64,63	
50-32	71,71	
50-40	82,33	
63-32	91,20	
63-40	100,93	
63-50	162,66	
75-63	418,00	
90-75	950,00	
110-75	950,00	
110-90	890,00	



Коліно настінне Різьба Внутрішня (посилене)		
Розмір	JIMTEN	Genebre латунь
25-3/4"		78,00
40-1 1/4**	103,54	



Трійник Різьба Внутрішня 2-х плоскосний		
Розмір	Jimten	
32-3/4"	109,38	



Трійник Різьба Внутрішня			
Розмір	Jimten	Poelsan	Genebre латунь
20-1/2"		40,90	85,00
25-1/2"		30,98	
25-3/4"		53,47	268,40
32-3/4"	70,84	60,53	
32-1/2"		45,17	
32-1"	70,84	48,70	285,00
40-1 1/4"	84,00	82,33	
50-1 1/2"		139,21	
63-2"		193,67	



Трійник Різьба Зовнішня			
Розмір	Poelsan	Jimten	MPJ
25-1/2"	30,10		55,54
25-3/4"	51,36		41,20
32-3/4"	42,50		95,00
32-1"	44,26	74,11	
32-1 1/4"			49,37
40-1 1/4"	77,89		121,43
50-1 1/2"	114,22		167,56
50-2"	167,56		
63-2"	162,01		290,87



Муфта з'єднувальна				Genebre латунь
Розмір	Jimten	Poelsan		
20		18,60		159,58
25		36,14		253,76
32		62,00		
40				
50		141,00		
63		174,06		
75		340,00		
90		540,00		
110				



Коліно 90°				Genebre латунь
Розмір	Jimten	Poelsan		
20		30,41		72,00
25		39,65		198,24
32				108,00
40		93,22		
50		141,01		
63		195,95		
75		311,70	614,40	
90		461,00	697,25	
110		662,26	1078,70	




Коліно 90° Різьба Зовнішня					Genebre латунь
Розмір	Jimten	MPJ	Poelsan		
20-1/2"			20,50		66,00
20-3/4"					
25-1/2"				16,82	
25-3/4" *	35,88	32,39	16,82		145,30
25-1"		34,84			
32-3/4"		45,18	24,79		
32-1" *		60,00	24,79		217,18
32-1 1/4"					
40-1"					
40-1 1/4"				44,26	
50-1 1/2"	77,11			66,41	
50-2"					
63-1 1/2"		131,77			
63-2"	183,42		95,62		



Коліно Різьба Внутрішня (посилене *)				Genebre латунь
Розмір	Jimten*	MPJ	Poelsan	
20-1/2"				66,00
25-1/2"			34,00	
25-3/4"			51,00	
25-1"		41,00		
32-3/4"			25,68	
32-1"			29,23	217,00
40-1"		99,00		
40-1 1/4"			47,81	
50-1 1/2"			71,71	
63-1 1/2"		151,55		
63-2"			104,50	
63-5/2"		104,57		



Трійник рівний				Genebre латунь
Розмір	Jimten	Poelsan	MPJ	
20		28,34		
25		56,23		
32		77,41		120,00
40		123,53		
50		220,00		
63		217,90		
75				
90				
110		1703,68		



Запоріжжя, вул.Шкільна, 4
(Таксопарк)
Тел: (061) 289-13-88
(061) 289-33-66
095 311 25 41
050 322 75 90
067 613 59 98
e-mail: nv@truba.zp.ua

www.nv-company.com.ua

www.truba.zp.ua



РІЗЬБОВІ з'єднання



Заглушка Різьба Зовнішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"		10,83
1"	12,91	12,91
1 1/4"		20,12
1 1/2"		26,70
2"	40,90	
2 1/2"	74,65	
3"	67,57	
4"	171,72	

Ніпель		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"	10,02	32,03
1"	19,02	52,02
1 1/4"		21,32
1 1/2"		110,74
2"		
2 1/2"	61,81	78,24
3"		88,49
4"	110,93	

Коліно Різьба Зовнішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"	12,91	12,91
3/4"	36,02	
1"	11,04	
1 1/4"	21,04	



Перехід Різьба Зовнішня-Зовнішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
3/4"-1/2"		
1"-3/4"	16,14	
1 1/2"-1"	30,20	
1 1/2"-1 1/4"		110,74
1 1/4"-1/2"	23,14	
1 1/4"-3/4"	23,14	
1 1/4"-1"		23,20
2"-1"	41,47	
2"-1 1/2"		
2"-1 1/4"	36,31	
3"-2"	89,41	
3"-2 1/2"	90,36	
4"-2"	136,42	
4"-2 1/2"	143,64	

Abrisa

Трійник Різьба Зовнішня	
Розмір	Poelsan
1/2"	9,96
3/4"	52,02
1"	14,40
1 1/4"	24,00
1 1/2"	46,06
2"	137,93
2 1/2"	217,25
3"	180,61



Заглушка Різьба Внутрішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"		14,77
3/4"		26,69
1"	29,50	
1 1/4"		38,40
1 1/2"		50,20
2"		93,53

Муфта Різьба Внутрішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
3/4"	23,98	23,98
1"		61,37
1 1/4"	55,30	
1 1/2"		50,50
2"	65,45	
2 1/2"	107,51	
3"	120,82	
4"	135,90	

Перехід Різьба Зовнішня-Внутрішня "Bush"		
Размер	Poelsan	Jimten
3/4"-1/2"	12,10	42,70
1"-1/2"		38,40
1"-3/4"	18,07	
1 1/4"-3/4"		30,72
1 1/2"-1"	21,00	
1 1/2"-3/4"	27,98	
1 1/2"-1"	26,98	105,42
2"-1"	46,08	169,46
2"-1 1/2"		125,02
2"-1 1/4"	33,18	
2 1/2"-2"	65,64	105,42
3"-2 1/2"	78,96	144,18
3"-2"	94,18	
4"-2"	150,23	



Перехід Різьба Внутрішня-Зовнішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
3/4"-1/2"	36,02	36,02
1"-1/2"	21,19	
1"-3/4"	32,26	
1 1/4"-1"		32,40
1 1/4"-1/2"		22,99
1 1/4"-3/4"		45,29
1 1/2"-1"		71,86
1 1/2"-3/4"		51,60
1 1/2"-1 1/4"	31,00	
2"-1" AR		77,08

Перехід бак, каністра		
Розмір	Ціна	
1", ВН	258,98	
3/2", ВН	258,98	
3/2", ВВ	599,52	
3/2", ВН	591,65	

Abrisa
Abrisa
Jimten
Jimten

Перехід Різьба Внутрішня-Внутрішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"-3/8"		15,97
3/4"-1/2"		31,50
1"-3/4"	35,95	45,29
1 1/4"-1"	37,99	
1 1/2"-1 1/4"	36,31	
2"-1 1/2"		210,80
2 1/2" *2	91,32	
3" *2	105,06	
3" *2 1/2"	112,25	
4" *2	202,32	
4" *5/2"	202,32	
4" *3"	203,08	

Перехід Різьба-Фланець	
Розмір	Jimten
50-3/2"	141,12
63-2"	552,38
75-2 1/2"	1006,03

Фланець Різьба Внутрішня	
Розмір	Jimten
63-2"	554,20
75-2 1/2"	848,27
90-3"	1059,39

Сідлові відгалуження



Ø Труби	Вихід	Не посл.	Посилене Poelsan (кільце нерж.)	Посилене
25	1/2"		45,00	
32	1/2"		38,71	
	3/4"			51,82
	1"	25,51		25,93
40				
	3/4"	52,00	50,69	48,00
	1"		66,61	
50	1/2"	74,59	97,75	72,00
	3/4"		97,75	78,00
	1"		97,75	
63	1/2"		159,49	102,00
	3/4"		159,49	
	1"		159,49	109,99
	1 1/4"			109,99
	1 1/2"		159,49	109,99
75	3/4"		172,00	135,00
	1"	115,00	172,00	135,00
	1 1/4"			135,00
	2"			135,00

Сідлове відгалуження не посилене 1 болт		
Ø Труби	Вихід	Ціна
40	3/4"	18,16
63	3/4"	



Ø Труби	Вихід	Не посл.	Посилене Poelsan (кільце нерж.)	Посилене
90	1/2"		179,99	150,00
	3/4"		179,99	150,00
	1"		150,00	
	1 1/4"			150,00
	1 1/2"			155,99
	2"		179,99	
110	1/2"		184,99	154,99
	3/4"		184,99	
	1"		184,99	154,99
	1 1/4"			130,00
	1 1/2"			212,00
	2"		214,00	154,99
	3"			460,66
125	1"		285,00	
140	1"		274,99	334,99
	2"			306,00

Ø Труби	Вихід	Runke (різьба латунь)	Посилене Poelsan (кільце нерж.)	Посилене
160	1"	503,68		
	2"	586,56		
	3"		737,39	
	4"		737,39	
200	1"		851,96	
200	2"	726,28		
200	3"		851,96	
200	4"		851,96	
225	1"		991,96	
225	2"	1320,00		
	3"		991,96	
	4"		991,96	
250	2"	1292,08		2475,19
	3"	1755,65		2475,19
	4"			2776,88
315	2"	3362,22		

Запоріжжя, вул. Шкільна, 4 (Таксопарк)

Тел: 061 289-13-88, 061 289-33-66, (095) 311-25-41, (050) 322-75-90, (067) 613-59-98

Інтернет магазин: www.truba.zp.ua Сайт: www.nv-company.com.ua e-mail: nv@truba.zp.ua



