

## 64634 HLX

Halogen (< 75 V) with Reflector | OSRAM reflector low voltage halogen lamps provide precision optical alignment for medical and industrial fiber optic illuminators, microscopy, and surgical overhead lighting



### Области применения

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

### Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



# Техническое описание продукта

## Technical data

### General Product Information

Номер заказа	64634 HLX
NAED5	54210
Description	EFR 64634 HLX 150W 15V 20/CS 1/SKU
ANSI код	EFR
Малое усилие подключения	A1/232


### Электрические параметры

Номинальная мощность	150
Номинальное напряжение	15.0

### Фотометрические данные

Фокусная длина	32,0
----------------	------

### Physical Attributes & Dimensions



Цоколь	GZ6.35
Диаметр	51.0
Длина	42.0
Покрытие	Дихроичный
Вес продукта	27.60

### Температуры и условия управления

Положение горения	p90/p15
Охлаждение	Усиленный
Минимальный диаметр корпуса лампы	51.0

### Срок службы

## Техническое описание продукта

Average Rated Life	50
--------------------	----

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primary Article Identifier	4050300006819
Date of Declaration	22-09-2024
Declaration No. in SCIP database	In work
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-№.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300006819	64634 HLX	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300946429	64634 HLX	Shipping carton box 20	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.