

БЕЗШУМНИЙ КОМПЛЕКТ ЖИВЛЕННЯ

-10%



6,4 кВт



2 години заряд!



Гібридний інвертор 6,2 кВт 48V,
LiFePO4 акумулятор 2 шт 3,2 кВт

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАНЕЛЕЙ
ДО 13 КВТ

Комплект резервного живлення для квартири 6,4 кВт, 6400W, Вт, 6000 циклів, повний заряд за 2 години, безшумний

Комплект резервного живлення для квартири 6,4 кВт, 6400 W, Вт, 6000 циклів, повний заряд за 2 години, безшумний гібридний інвертор 6 000 Вт, пасивне охолодження, швидкий заряд, в комплекті з 2 залізофосфатними акумуляторами сумарно 6,4 кВт, 6400 Вт, резервне харчування для квартири, офісу, будинку, кав'ярні, стоматології, серверної, з автоматичним перемиканням на акумулятори у разі відключення світла або різких перепадів напруги, з можливістю збільшення ємності комплекту до 19 кВт, 19 000 Вт, а також підключення сонячних панелей, фотомодулів, до 13 кВт, тим самим повністю забезпечивши свій бізнес або будинок, квартиру сонячною енергією

Набір для живлення приватного будинку, дачі, котеджу 6,4 кВт, 6400 Вт, не займає багато місця, більше того, роботу комплекту безперебійного живлення ви навіть не почуєте, адже в гібридному інверторі встановлена система пасивного охолодження, підходить для невеликих квартир або приміщень тонкими стінами та поганою звукоізоляцією

Що входить до комплекту резервного живлення на 6.4 кВт - гібридний інвертор потужністю 6 кВт, 6000 Вт, 2 MPPT виходу, максимальна напруга MPPT - 600 В, V, що дозволяє підключати сонячні панелі на кілька сторін даху, час перемикання на акумулятори менше 10 мс, 2 акумулятори літій-залізо-фосфатні, LiFePO4, LFP, 3,2 кВт, 6000 циклів, швидкий заряд,

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Характеристики Sungrow SH6.0RS 6 кВт



use.com.ua

Тип акумулятора	LiFePO4
Потужність, Вт	6 000
Vфаксимальна напруга MPPT	600 В
Функція заряду	так
Синусоїда	Чиста
Напруга старту	50В
кількість MPPT/вхід	2/2
Клас захисту	IP 65
Напруга акумулятора	80-460В
Струм заряд/розряд	30 А
Розмір	490x340x170 мм
вага	16,8 кг

Інвертор має високовольтний сонячний контролер MPPT. Сонячне поле фотомодулів максимальною потужністю 13 000 Вт приєднують до окремого входу інвертора (всього 2 входи, діапазон напруги поля становить від 80В до 460В,

Характеристики акумулятора Sungrow SBR064


Тип АКБ	Літій-залізо-фосфат (LiFePO4)
Запас енергії	3,2 кВт*час
Максимальна ефективність	100 %
Глибина розряду 80%	6000 циклів
Фізичні габарити	625x545x330 мм

Температура навколишнього середовища при експлуатації	заряд 0°C - 50°C / розряд -20°C -50°C
Вага	89 кг
Клас захисту	IP 55
Гарантія	5 років


Комплект інвертора 6 кВт плюс два акумулятори LiFePO4 3,2 кВт*година, 64 В, V гарантовано забезпечить живленням на випадок відключення світла будинок, квартиру, офіс, магазин, кафе, медичний центр, банк.

У момент вимикання світла вся ваша техніка продовжить роботу, а ви взагалі не відчуєте перехід на акумулятори. Потужність дозволяє включати у відключеному світлі навіть потужні електроприлади як мікрохвильова піч, електроплита, індукційна плита, електрочайник, бойлер, фен, морозильна камера, холодильник, насос, освітлення, пральна машина, праска, комп'ютер, інтернет, роутер, циркуляційний насос, комп'ютери та ноутбуки, принтери, сканери, роутери та мережеве обладнання, кондиціонери, водонагрівачі, бойлери, кавоварка, телевізор, мікрохвильова піч, пральна машина, пилосос, кухонна плита, електрочайник, обігрівач, сушарка для білизни, медичний холодильник, світильники для процедурних кабін електрохірургічні апарати, УЗД-апарати, операційні світильники, насоси інфузійні, медичні монітори.


Приклад споживачів




Холодильник
Працюватиме 4 доби




Бойлер
Можна нагріти до 150 л
від 20 до 55 °C



Мікрохвильовка
Працюватиме більше
5 годин



Кондиціонер
Більше 7 годин роботи
на охолодження влітку



Ноутбук + роутер
Більш ніж 5 днів
безперервної роботи

