

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## TV РОЗЕТКА КІНЦЕВА ASFORA АНТРАЦИТ

ERN3200171

### Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	TV розетка
Опис виробу	Механізм з супортом
Тип TV-розетки	Кінцева розетка
Додаткова інформація про електромонтаж	Для паралельних розподільних систем Для послідовних розподільних систем
Тип пакування	Флоу-пак

### Додаткова інформація

Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Монтажні лапки 51...80 мм
Кількість розеток	1
TV роз'єм	TV конектор IEC 9.52 мм
Загасання	1 дБ
Відтінок кольору	Чорний
Покриття поверхні	Пофарбований
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита
Протікання постійного струму	Ні
Кількість для одної лінії	1
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Матеріал провідника	Мідь
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	38 мм
Глибина проекції	10 мм
Маса нетто	0,075 кг
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20

### Навколишнє середовище

Знак якості	CE
-------------	----

### Пакувальна одиниця

Ця інформація призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем. Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,000 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	69,800 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	770,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,840 кг

## Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

## Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Не Містить Ртуті

✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** Сумісні  
[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)  
Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Директива **Weee** На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.