

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА КОМП'ЮТЕРНА RJ45 UTP CAT.6 ASFORA АНТРАЦИТ

EPH4700171

Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Мультимедійна розетка
Опис виробу	Механізм з супортом
Область застосування продукту	Комунікаційні функції
Тип екранування кабелю	UTP
Тип комп'ютерної розетки	RJ45
Тип пакування	Флоу-пак
Відтінок кольору	Чорний
Відтінок основного кольору	Чорний

Додаткова інформація

Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість розеток	1
Категорія мережі обміну даними	6
Клеми підключення	IDC
Кількість кабелів	1 кабель(лі)
Гнучкість кабелю	Жорсткий
Покриття поверхні	Пофарбований
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Монтажні лапки 51...80 мм
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	38 мм
Глибина проекції	9 мм
Маса нетто	0,051 кг

Навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP20
-----------------	------

Пакувальна одиниця

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для Типу 1 упаковки РСЕ. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	5,000 см
Ширина 1 упаковки	7,100 см
Довжина 1 упаковки	16,000 см
Вага 1 упаковки	54,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,400 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	710,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,772 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Не Містить Ртуті	
✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так
Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Image of product / Alternate images

Alternative







