

**Бровальзен™ порошок**  
**(порошок для перорального застосування, мікрогранульований)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Мікрогранульований порошок білого кольору без запаху.

**Склад**

1 г препарату містить діючу речовину (мг):

альбендазол - 75,0.

Допоміжні речовини: кальцію карбонат, лактоза, глюкоза, крохмаль.

**Фармакологічні властивості**

**АТСvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC11 альбендазол)**

Альбендазол належить до групи бензimidазолів, які гальмують білковий (тубулярний) синтез, у результаті чого порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування поживних речовин та обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфорної кислоти і глюкози), а також знижуються мітохондріальні реакції, шляхом гальмування фумаратредуктази, що спричиняє загибель паразитів. Високоєфективний проти статевозрілих нематод та, в значній мірі, їх личинкових форм, що паразитують у травному каналі та легенях свійських і диких тварин, а саме родин: *Anisakidae*, *Ancylostomatidae*, *Ascaridae*, *Dictyocaulidae*, *Oxyuridae*, *Protostrongylidae*, *Strongylidae*, *Syphacidae*, *Trichuridae*, *Trichonematidae*, *Trichostrongylidae* тощо. Крім того, альбендазол діє на родини цестод (*Avitellinidae*, *Anoplocephalidae*, *Taeniidae*) та статевозрілих трематод (*Fasciolidae*, *Dicrocoelidae*).

**Застосування**

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, собак, котів, хутрових звірів, курей при ураженні нематодами (зрілими і незрілими формами), деякими видами цестод і трематод.

**Дозування**

Бровальзен™ порошок задають тваринам у дозах, наведених у таблиці, одноразово до початку вранішньої годівлі у суміші з концентрованим кормом.

**Дози препарату Бровальзен™ порошок:**

<b>Види тварин</b>	<b>Види гельмінтів</b>	<b>Доза препарату, г/10 кг маси тіла</b>
Велика рогата худоба	Нематоди	1,0
	Трематоди	1,3-2,0
	Цестоди	1,0
Вівці, кози	Нематоди	0,7
	Трематоди	1,0
	Цестоди	0,7
Свині	Нематоди*	1,3
Коні та інші однокопиті	Нематоди	0,7
	Цестоди	0,7
Собаки, коти та хутрові звірі	Нематоди	3,0
	Трематоди	3,5
	Цестоди	3,0
Кури	Нематоди	1,3

\*- при езофагостомозі та трихуріозі – необхідна повторна обробка через 12-24 години в такій же дозі.

При груповому методі дегельмінтизації препарат змішують з 2-, або 3-добовою нормою корму і таку лікувальну суміш згодовують відповідно до раціону. Птиці дозу розподіляють на дві частини і згодовують з однодобовим інтервалом.

При випасанні худоби профілактично-лікувальну дегельмінтизацію проводять на початку і вкінці стійлового періоду.

При необхідності лікування фасціольозу жуйних тварин препарат застосовують у будь-який період року. Враховуючи, що альбендазол мало ефективний до личинок фасціол, першу профілактичну дегельмінтизацію проводять через 2-2,5 місяці після закінчення пасовищного періоду, а повторну - не пізніше 10-15 діб перед вигоном тварин на пасовище. При цьому, залежно від інтенсивності інвазії тварини, яку визначають за середньою кількістю яєць фасціол у 5-ти пробах фекалій, препарат застосовують у дозах (г/10 кг маси тіла):

- слабка інтенсивність (до 4 яєць) - 1,3 г;
- середня інтенсивність (5-10 яєць) - 1,5-1,7 г;
- сильна інтенсивність (понад 10 яєць) - 1,7-2 г.

#### **Протипоказання**

Не застосовувати при гострій формі фасціольозу !

Не застосовувати препарат вагітним тваринам, особливо у першій третині вагітності !

#### **Застереження**

Після останнього застосування препарату забій тварин на м'ясо дозволяють:

- велика рогата худоба, вівці, кози – через 7 діб;
- свині – через 10 діб;
- кури – через 2 доби.

Використання внутрішніх органів тварин (печінка, легені, серце) в їжу дозволяють: свиней через 35 діб, жуйних тварин і курей - через 20 діб.

Споживання молока людьми дозволяють через 2 доби після останнього застосування препарату.

#### **Форма випуску**

Контейнери із полімерних матеріалів по 25, 100 г; пакети із полімерних матеріалів по 10, 15, 25, 100, 500, 1000 г.

#### **Зберігання**

Суше темне місце при температурі від 0 до 30 °С.

#### **Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

#### **Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна  
б-р Незалежності 18 а,  
м. Бровари Київської обл., 07400

#### **Виробник готового продукту**

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна  
б-р Незалежності 18 а,  
м. Бровари Київської обл., 07400