

Аккумулятор Gel 150 Ah 12V, гелевый для комплектор резервного питания, UPS, инвертора

Аккумулятор GEL, гелевый, гель, 12V, вольт, 150Ah, ампер часов, Ач, АН герметичный, необслуживаемый, аккумуляторная батарея используется для подключения в солнечную электростанцию, СЭС, мощностью от 3 кВт и выше, для частного дома, дачи, коттеджа, фермы, производства

Аккумуляторы для солнечных электростанций устанавливаются в закрытом помещении и используются для накопления энергии, тем самым дом, где размещена солнечная станция становится независимым от электроснабжения, СЭС от 1 кВт, солнечных и ветровых установках, для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования, систем контроля и безопасности, видеонаблюдения, камер, сигнализации, а также в частном доме, квартире, офисе, где бытовая и офисная техника страдает от резких отключений света и перепадов напряжения

Купить солнечную батарею с аккумулятором GEL 12V 150Ah, ампер час, можно в один клик на сайте УСЕ-ЭЛЕКТРО, или же заказать консультацию и подбор аккумуляторов под ваш гибридный инвертор



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Участвуем ли мы в тендерах: ДА!

Широкий выбор гелевых, мультигелевых и других АКБ для разных задач от ведущих европейских производителей в наличии на складе УСЕ!

В данном АКБ применена технология GEL или Gelled Electrolite. Электролит, находящийся внутри аккумулятора по консистенции напоминает гель, отсюда и пошло название "гелиевые АКБ". Чтобы загустить электролит в него добавляют силикагель. Образованное желеобразное вещество по плотности и вязкости близко к твёрдому состоянию и имеет большое количество пор, в которых и удерживается электролит, который не вытекает при тряске и повреждениях корпуса.

Благодаря густому состоянию электролита происходит рекомбинация газов: вода распадается на водород и кислород в результате химической реакции; ионы водорода и кислорода остаются в замкнутом пространстве батареи, соединяются и снова образуют воду; вода впитывается гелем и восстанавливается первоначальный объем электролита. В итоге мы получаем необслуживаемую аккумуляторную батарею.

За счёт того, что силикагель заполняет весь объём пространства между пластинами, в GEL АКБ практически невозможно осыпание свинцовых пластин, и как следствие их закорачивание.

Важной характеристикой таких аккумуляторов является то, что они не боятся разряда до 100% и могут без ущерба оставаться в разряженном состоянии несколько дней!

Показатели саморазряда при 25 ° C:

- 3 месяца - остаточная емкость 94%;
- 6 месяцев - остаточная емкость 88%;
- 12 месяцев - остаточная емкость 75%.

Основные характеристики аккумуляторной батареи Орбус 12 В 150 Ач:

Ёмкость аккумулятора	150 Ач (Ампер * Часов, Ah, AH)
Напряжение	12 В (Вольт, V, Volt)
Тип клемм	T11
Максимальный ток разряда	1500 А до 5 сек
Максимальный ток заряда	30 А
Напряжение заряда в буферном режиме	13.5 В ~ 13.8 В при 25 °С
Напряжение заряда в циклическом режиме	14.1 В ~ 14.4 В при 25 °С
Температурная компенсация в буферном режиме	-18 мВ / °С / элемент
Температурная компенсация в циклическом режиме	-30 мВ / °С / элемент
Диапазон рабочих температур (°С)	Заряд: -15°С~55°С Разряд: -10°С~55°С Хранение: -20°С~55°С

Материал корпуса	ABS
Вес, кг	43
Тип аккумулятора	GEL (гелевый, необслуживаемый, герметичный)
Длина / Ширина / Высота, мм	485 x 172 x 240
Срок службы	15 лет
Область применения	к ИБП, СЭС, бытовое использование, медицина, телекоммуникации, лёгкий транспорт, работает с инверторами для аварийного снабжения газовых котлов, аварийного освещения, аварийного оповещения, системы безопасности
Производитель	Orbus (Турция, Китай)

Ищете гелиевый аккумулятор 150 ампер, 12 V, Вольт для бесперебойного питания котла, мотоцикла, автомобиля, скутера или лодки? Или вам нужен бесперебойник с гелиевым аккумулятором 150 ампер, и цена играет важную роль? Мы советуем вам обратиться к нам. Наши специалисты помогут вам выбрать качественный гелевый аккумулятор 150 ампер, Ah, 12 V, Вольт для вашей квартиры, дома или медицинской техники. У нас вы найдете разнообразные варианты гелевых аккумуляторов для котла, бесперебойника и других нужд. Заходите на Украинский Склад Электрооборудования и выбирайте надежных производителей, которые гарантируют стабильную работу.

Аккумулятор 12V, 150AH типа EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Подстанции кабельные, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии: аккумуляторы устанавливаются в шкафу, панели, щиты постоянного тока, такие как ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЭ, ЩПТ, ЩПС, обеспечивающие резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны, телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др.

Для инверторов и ИБП, ИБП, ИБП, UPS - Для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания ,

Солнечные и ветряные электростанции: аккумуляторные батареи служат для накопления электроэнергии от солнечных и ветряных электростанций.

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ИВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, отсоса, хирургического и реанимационного электрооборудования, рентгенаппарата, инкубатора для новорожденных

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 12 Вольт обеспечивает в составе ИБП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передающего оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации.

Аккумулятор 12 В, Вольт, V 150 АН обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, админзданий, складов, торговых точек рынка в составе Блоков, источников, питания как замена, альтернатива бензинового и дизельного генератора, дизель-генераторов, поддержка электропитания системы умный дом, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовой техники, холодильников, морозильных камер, электродвигатели, твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов, бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализации

Электротранспорта: Аккумулятор 12 В, Вольт, V 150 АН используется как тяговая, тяговая аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, моечной и электроуборочной машины, коммунальных электро-пылесоса, оборудование мобильных кофе ярень, детских поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборника, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, склада.