

Гибридный автономный инвертор 15000 W, 15 кВт, 48V, Вольт, 2 MPPT контроллер, для солнечных панелей, трехфазный

Гибридный инвертор 15000 Вт, автономный солнечный инвертор, 48 Вольт, правильная синусоида, резервное питание, источник бесперебойного питания, трехфазный, 2 MPPT, поддерживает подключение солнечных фотомодулей, литий-железо-фосфатные аккумуляторы, дизельгенератор, бензогенератор, комплект резервного питания для дома, офиса, квартиры, склада, дачи, бытового оборудования, электрооборудования, кухонной техники, off-grid, преобразование двойного преобразования с вмонтированным АВР, аккумуляторы AGM, Gel, 12V 100Ah, 150Ah, 200Ah, 48V 100Ah, 48V 50Ah, ампер-часы, а ч, гелевые аккумуляторы

Нет возможности подключения к "зелёному тарифу"

Местонахождение склада:г. Киев

Доставка по Украине:не учтена в цене

Доставка по Киеву:Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки:ДА!



use.com.ua

Характеристики

Тип	гибридный MPPT с правильной синусоидой
Количество фаз	3
Мощность, VA/W	15000/15000
Форма входного напряжения	правильная синусоида
Форма выходного напряжения	правильная синусоида
Диапазон входного напряжения, V	400-800
Номинальное входное напряжение (AC), V	230
Выходное напряжение, V	230/400
Номинальное напряжение АКБ, V	48
Частотный диапазон, Hz	50/60
Ток заряда от сети, A	60, 5-300 регулируемый
Номинальный ток заряда (AC+PV), A	21,7

Максимальная мощность панелей, W	22500
Количество MPPT трекеров, шт	2
Диапазон напряжений MPPT, V	400-800
Максимальное напряжение MPPT (DC), V	900
Максимальный входящий ток MPPT контроллера (DC), A	2x18.6
Количество выходов	3
Тип подключения к сети	клеммы
Тип подключения нагрузки к ИБП	клеммы
Тип подключения батареи к ИБП	клеммы
Интерфейс подключения к ПК	RS-232, USB and Dry contact, Wi-fi
Тип подключения панели к ИБП	клеммы
Эффективность, %	91

Рабочая температура, °C	-10~+55
Длина, мм	219
Ширина, мм	650
Высота, мм	820
Гарантия, мисс	24
Вес, кг	62

Гибридный автономный инвертор мощностью 15000 W и напряжением 48V — идеальное решение для обеспечения бесперебойного питания в вашем доме или квартире. Этот трехфазный инвертор с двумя MPPT контроллерами позволяет эффективно использовать солнечную энергию, обеспечивая надежное функционирование всех ваших электроприборов. Он совместим с различными аккумуляторами, включая аккумулятор 48 вольт 200 ампер и свинцово-кислотный аккумулятор 12В 100Ач, что делает его универсальным выбором для создания комплекта резервного питания.

С помощью этого инвертора вы можете легко организовать систему резервного питания в вашем доме или квартире. Комплект инвертор и аккумулятор позволяет гарантировать стабильное электроснабжение даже в условиях отключения электроэнергии. Инвертор с аккумулятором для дома обеспечит вам комфорт и безопасность, а также позволит вам купить инвертор с аккумулятором для дома по привлекательной цене. С этим устройством вы получите надежное решение для автономного питания, которое отвечает всем вашим потребностям.