

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА КОМП'ЮТЕРНА RJ45 UTP CAT. 5E ПОДВІЙНА КРЕМ ASFORA

ERN4400123

Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Мультимедійна розетка
Опис виробу	Повний комплект
Область застосування продукту	Комунікаційні функції
Тип екранування кабелю	UTP
Тип комп'ютерної розетки	RJ45
Тип пакування	Флоу-пак
Відтінок кольору	Кремовий
Відтінок основного кольору	Кремовий

Додаткова інформація

Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість розеток	2
Категорія мережі обміну даними	5e
Клеми підключення	IDC
Кількість кабелів	2 кабель(лі)
Гнучкість кабелю	Жорсткий
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Монтажні лапки 51...80 мм
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	48 мм
Глибина проекції	9 мм
Маса нетто	0,072 кг

Навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP20
-----------------	------

Пакувальна одиниця

Ціна на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,000 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	72,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	795,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	10,080 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Не Містить Ртуті

✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Сумісні

[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Директива **Weee**

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні

Image of product / Alternate images

Alternative







