

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## РОЗЕТКА 3 ЗАЗЕМЛЕННЯМ КРЕМ ASFORA

EPH2900123

### Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Розетка
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Відтінок кольору	Кремовий
Тип пакування	Флоу-пак

### Додаткова інформація

Опис виробу	Повний комплект
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...69 мм
Стандарт роз'єму	CEE 7/3
Стандарт роз'єму	Шуко
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Діапазон потужності	3680 Вт
Номинальний струм	16 А на 250 В змінний струм
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки АБС + ПК: Центральна плита
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал провідника	Мідь
Клеми підключення	Підйомні клеми
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм <sup>2</sup>
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Кількість в одному комплекті	1
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Глибина проекції	10 мм
Ширина	83 мм
Висота	83 мм

Глибина 42 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

---

Маса нетто	0,08 кг
------------	---------

## Навколишнє середовище

---

Стандарти	MEK 60884-1
Сертифікація виробу	TSE VDE

## Пакувальна одиниця

---

Тип 1 упаковки	PCE
----------------	-----

---

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
--------------------------------	---

---

Висота 1 упаковки	4,000 см
-------------------	----------

---

Ширина 1 упаковки	8,500 см
-------------------	----------

---

Довжина 1 упаковки	8,500 см
--------------------	----------

---

Вага 1 упаковки	79,000 г
-----------------	----------

---

Тип 2 упаковки	BB1
----------------	-----

---

Кількість одиниць у 2 упаковці	10
--------------------------------	----

---

Висота 2 упаковки	9,500 см
-------------------	----------

---

Ширина 2 упаковки	18,500 см
-------------------	-----------

---

Довжина 2 упаковки	27,500 см
--------------------	-----------

---

Вага 2 упаковки	869,000 г
-----------------	-----------

---

Тип 3 упаковки	S04
----------------	-----

---

Кількість одиниць у 3 упаковці	120
--------------------------------	-----

---

Висота 3 упаковки	30,000 см
-------------------	-----------

---

Ширина 3 упаковки	40,000 см
-------------------	-----------

---

Довжина 3 упаковки	60,000 см
--------------------	-----------

---

Вага 3 упаковки	11,039 кг
-----------------	-----------

## Гарантія за договором

---

Гарантія	18 місяців
----------	------------

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

## Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

## Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** [Відповідає виняткам](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)  
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee** [На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.](#)

Екологічний Профіль Виробу [Спеціальні операції з переробки не потрібні](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---







