

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## РОЗЕТКА КОМП'ЮТЕРНА RJ45 UTP CAT.6 КРЕМ ASFORA

ERN4700123

### Главное

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Мультимедійна розетка
Опис виробу	Повний комплект
Область застосування продукту	Комунікаційні функції
Тип екранування кабелю	UTP
Тип комп'ютерної розетки	RJ45
Тип пакування	Флоу-пак
Відтінок кольору	Кремовий
Відтінок основного кольору	Кремовий

### Дополнительно

Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість розеток	1
Категорія мережі обміну даними	6
Клеми підключення	IDC
Кількість кабелів	1 кабель(лі)
Гнучкість кабелю	Жорсткий
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Монтажні лапки 51...80 мм
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	48 мм
Глибина проєкції	9 мм
Маса нетто	0,063 кг

### Окружающая среда

Ступінь захисту	IP20
-----------------	------

### Пакувальна одиниця

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	5,000 см
Ширина 1 упаковки	11,000 см
Довжина 1 упаковки	16,000 см
Вага 1 упаковки	66,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,400 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	799,000 кг
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	10339,000 кг

## Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

## Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Так](#)

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** Сумісні  
[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)  
Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Директива **Weee** На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу Спеціальні операції з переробки не потрібні

Image of product / Alternate images

Alternative

---







