

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – НАДЕЖНОСТЬ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Универсальные шлифовально-полировальные машины **SPEKTRUM GPM-240, GPM-400, GPM-500, GPM-750** предназначены для производительного шлифования и полирования бетонных, гранитных, мраморных, мозаичных, деревянных (в том числе паркетных) полов. Все модели машин используются для работы как всухую, с подключением к промышленному пылесосу, так и в режиме мокрой обработки, с подачей воды.

Машины применяют при ремонте и подготовке поверхности, при удалении старых покрытий, краски, клеящих веществ.

Отличительные особенности модельного ряда SPEKTRUM GPM

- Наличие сертификата **СЕ** соответствия стандартам ЕС.
- Благодаря частотному преобразователю достигаются *плавность старта, регулировка скорости* движения рабочих дисков и возможность *отслеживания времени* работы.
- Использование комплектующих от ведущих производителей в особо важных узлах, таких как автоматизированный центр управления, подшипники, натяжные ремни, обеспечивают *повышенную надёжность*.
- Планетарный принцип вращения с возможностью реверса и эластичное крепление рабочих дисков обеспечивают превосходную *плоскостность* и *высокое качество обработки* поверхности.
- *Быстрота установки и замены* инструмента за счёт магнитной системы.
- Быстрое отсоединение шлифовальной головки от рамы существенно *сокращает время* на сборку и разборку машин и упрощает их транспортировку.
- Уникальная система завихрения, два отвода для подключения промышленного пылесоса и съёмная прорезиненная юбка с утяжелителями гарантируют *максимальный отбор пыли* из зоны шлифования.
- Комплектация мощными прожекторами даёт *возможность работы при недостаточном освещении*.
- *Широкий ассортимент рабочих инструментов* собственного производства: алмазные и твердосплавные фрезы, абразивные и полировальные пады.

Технические характеристики

Характеристика / Модель		GPM-240	GPM-400	GPM-500	GPM-750
Рабочая ширина	мм	240	430	520	750
Мощность	кВт	1,5	2,2	4,0	11,0
Питание		220/230 В, 1 ф, 50 Гц	220/230 В, 1 ф, 50 Гц	380/400 В, 3 ф, 50 Гц	380/400 В, 3 ф, 50 Гц
Количество дисков	шт	1	3	3	4
Диаметр дисков	мм	240	160	240	260
Количество фрез	шт	3/6	9	9/18	12/24
Частота вращения	об/мин	100...2000	300...1350	300...1350	300...1350
Инструмент		Алмазные фрезы, пады, бафы			
Емкость бака для воды	л	2	6	20	20
Вес	кг	39	100	160	320
Габариты в рабочем положении					
длина	мм	1310	1010	1350	1900
ширина	мм	380	490	550	820
высота	мм	1140	900	1500	1250
Назначение		Промышленные и бытовые полы	Промышленные и бытовые полы	Промышленные полы	Промышленные полы
Защита ИС		Да	Да	Да	Да

GPM-240, GPM-400

Профессиональная кромочная однодисковая шлифовально-полировальная машина **SPEKTRUM GPM-240** (кромочник) создавалась специально для работы в труднодоступных местах: вплотную к стене, в углах, у колонн, на малых площадях (балконы, лестничные марши и др.).

GPM - 240



Универсальная шлифовально-полировальная планетарная машина **SPEKTRUM GPM-400** - компактная модель для работы в жилых и промышленных помещениях.

GPM - 400



Преимущества

- *Лёгкий вес* и компактность.
- *Улучшенная устойчивость* за счёт расширенной колёсной базы.
- *Защита стены* от повреждений и царапин при работе вплотную гарантируется возможностью сдвига колёс и наличием пристенных роликов.
- Колёса из светлого полиуретана *не оставляют следов* на поверхностях.
- *Широкий диапазон выполняемых работ*: шлифовка, высокоскоростная полировка, а также очистка и уборка.
- Наличие *индикатора горизонтальности* рабочего инструмента относительно колёсной базы.



Преимущества

- *Бесшумность*, мягкость хода, удобство в работе.
- Обеспечение *плоскостности* поверхности за счёт 3 рабочих дисков.
- Колёса из светлого полиуретана *не оставляют следов* на поверхностях.
- *Лёгкая регулировка* благодаря наличию индикатора натяжения ремней.



GPM-500, GPM-750

Преимущества

- Самая популярная модель.
- Обеспечение плоскостности поверхности за счёт 3 рабочих дисков.
- Возможность установки 9 или 18 рабочих фрез в зависимости от типа основания.
- Контроль натяжения и лёгкая регулировка ремня благодаря наличию индикатора натяжения ремней.
- Удобство работы за счёт фиксации рукоятки по высоте.



Мокрая/Сухая
шлифовка


Профессиональная шлифовально-полировальная планетарная машина **SPEKTRUM GPM-500** используется на основаниях различной твёрдости, при выполнении работ на средних и больших площадях.

GPM - 500



Преимущества

- Обеспечение идеальной плоскостности поверхности и высокой производительности за счёт 4 рабочих дисков.
- Возможность установки 12 или 24 рабочих фрез в зависимости от типа основания.
- Контроль натяжения и лёгкая регулировка ремня благодаря наличию индикатора натяжения ремней.
- Удобство работы за счёт фиксации рукоятки не только по высоте, но и по длине.



Мокрая/Сухая
шлифовка

Высокопроизводительная шлифовально-полировальная планетарная машина **SPEKTRUM GPM-750** предназначена для выполнения работ на основаниях различной твёрдости. Обычно используется при работе на больших площадях.

GPM - 750

