

# Масляні компресори серія DPO




Поршневі компресори



## Поршневий компресор Одноступінчастий з ремінним приводом

### DPO 22/100-10



Модель	DPO22/100-10	DPO22/100-10-SF
Кількість ступенів стиснення	1	1
Напруга, В	380	220
Кількості циліндрів компресора	2	2
Заправний обсяг олії, л	1	1
Витрата мастила, г/мЗ	0,03	0,03
Продуктивність л/хв	360	360
Максимальний тиск, бар	10	10
Місткість ресивера, л	100	100
Номинальна потужність, кВт	2,2	2,2
Розміри, мм, ДхШхВ	1150x500x850	1150x500x850
Маса, кг	88	90



**Поршневий компресор  
Одноступінчастий з ремінним  
приводом**

**DPO30/100-10**




<b>Модель</b>	<b>DPO30/100-10</b>
Кількість ступенів стиснення	1
Напруга, В	380
Кількості циліндрів компресора	3
Заправний обсяг олії, л	1,2
Витрата мастила, г/м3	0,03
Продуктивність л/хв	490
Максимальний тиск, бар	10
Місткість ресивера, л	100
Номінальна потужність, кВт	3,0
Розміри, мм, ДхШхВ	1150x500x100
Маса, кг	100



## Поршневий компресор Одноступінчастий з ремінним приводом

### DPO40/200-10




Модель	DPO40/200-10
Кількість ступенів стиснення	1
Напруга, В	380
Кількості циліндрів компресора	2
Заправний обсяг олії, л	1,6
Витрата мастила, г/мЗ	0,03
Продуктивність л/хв	590
Максимальний тиск, бар	10
Місткість ресивера, л	200
Номінальна потужність, кВт	4,0
Розміри, мм, ДхШхВ	1480x650x1200
Маса, кг	145



## Поршневий компресор Одноступінчастий з ремінним приводом

### DPO55/270-10




Модель	DPO55/270-10
Кількість ступенів стиснення	1
Напруга, В	380
Кількості циліндрів компресора	3
Заправний обсяг олії, л	1,8
Витрата мастила, г/мЗ	0,03
Продуктивність л/хв	800
Максимальний тиск, бар	10
Місткість ресивера, л	270
Номінальна потужність, кВт	5,5
Розміри, мм, ДхШхВ	1650x520x1200
Маса, кг	200



**Поршневий компресор  
Одноступінчастий з ремінним  
приводом**

**DPO75/300-8**



<b>Модель</b>	<b>DPO75/300-8</b>
Кількість ступенів стиснення	1
Напруга, В	380
Кількості циліндрів компресора	3
Заправний обсяг олії, л	1,8
Витрата мастила, г/м3	0,03
Продуктивність л/хв	900
Максимальний тиск, бар	8
Місткість ресивера, л	300
Номінальна потужність, кВт	7,5
Розміри, мм, ДхШхВ	1580x550x1200
Маса, кг	180



## Поршневий компресор Двухступінчастий з ремінним приводом

### DPO75/300-12



Модель	DPO75/300-12
Кількість ступенів стиснення	2
Напруга, В	380
Кількості циліндрів компресора	2+2
Заправний обсяг олії, л	2,0
Витрата мастила, г/м3	0,03
Продуктивність л/хв	1000
Максимальний тиск, бар	12
Місткість ресивера, л	300
Номінальна потужність, кВт	7,5
Розміри, мм, ДхШхВ	1600x620x1170
Маса, кг	215

## Додаткове обладнання

Осушувач RDL



Фільтр ААФ



Фільтр-регулятор MS6



Конденсатовідвідник TD16m



Котушка МА RA



Масило



БРЗ GU



Трубка PUN-H



Фітинги МА

