

ЗМІСТ

ВОДОПРОВІД ТА ОПАЛЕННЯ

Труби з поліпропілену



Теплі стіни Ø10мм



КАНАЛІЗАЦІЯ

Внутрішня каналізація з поліпропілену "Comfort"




Безшумна каналізація "MASTER-3" (Австрія)



Система з поліпропіленових труб та фітінгів

(холодне, гаряче водопостачання, опалення)

(ЗЕЛЕНИЙ, СІРИЙ, БІЛИЙ КОЛІР)

Найменування	Код	Діаметр	упак	Ціна EUR з ПДВ
		(мм.)	м/шт	
ТРУБА PN 16 	YB16008	20x2,8	100	0,75
	YB16010	25x3,5	80	1,14
	YB16012	32x4,4	60	1,85
	YB16014	40x5,5	40	2,87
	YB16016	50x6,9	24	4,15
	YB16018	63x8,6	16	6,53
	YB16020	75x10,3	12	9,30
	YB16022	90x12,3	4	13,80
YB16024	110x15,1	4	20,75	
ТРУБА PN 20 	YB10008	20x3,4	100	0,79
	YB10010	25x4,2	80	1,24
	YB10012	32x5,4	60	2,05
	YB10014	40x6,7	40	3,16
	YB10016	50x8,4	24	4,98
	YB10018	63x10,5	16	7,82
	YB10020	75x12,5	12	11,60
	YB10022	90x15,0	4	17,40
YB10024	110x18,4	4	26,20	
ТРУБА АРМОВАНА ШТАБІ PN 25 	YBF10008	20x4,0	100	1,58
	YBF10010	25x4,9	80	2,32
	YBF10012	32x6,1	60	3,50
	YBF10014	40x7,4	40	5,10
	YBF10016	50x9,0	24	7,85
ТРУБА КОМПОЗИТНА PN 20 	Glass-Fiber	20x2,8	100	1,51
	Glass-Fiber	25x3,5	80	2,26
	Glass-Fiber	32x4,4	60	3,35
	Glass-Fiber	40x5,5	40	4,68
	Glass-Fiber	50x6,9	24	8,04
	Glass-Fiber	63x8,6	16	13,02
	Glass-Fiber	75x10,3	12	18,19
	Glass-Fiber	90x12,3	4	24,08
	Glass-Fiber	110x15,1	4	35,80
	Glass-Fiber	125x17,1	4	49,90
ТРУБА КОМПОЗИТНА PN25 поставка під замовлення	Glass-Fiber	20x3,4	100	1,65
	Glass-Fiber	25x4,2	80	2,38
	Glass-Fiber	32x5,4	60	4,20
	Glass-Fiber	40x6,7	40	5,56
	Glass-Fiber	50x8,3	24	9,60
	Glass-Fiber	63x10,5	16	15,60
	Glass-Fiber	75x12,5	12	21,80
	Glass-Fiber	90x15,0	4	28,65
	Glass-Fiber	110x18,3	4	42,90
	Glass-Fiber	125x20,8	4	59,80

МУФТА 	YM11008	20	100	0,11
	YM11010	25	50	0,17
	YM11012	32	50	0,33
	YM11014	40	25	0,42
	YM11016	50	25	1,07
	YM11018	63	10	2,30
	YM11020	75	10	3,00
МУФТА (ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА) 	YN21208	20-1/2"	25	1,45
	YN21210	20-3/4"	25	2,22
	YN21212	25-3/4"	25	2,20
	YN21216	32-1"	20	3,46
	YN21214	25-1/2"	25	1,67
МУФТА (ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА) під ключ 	YN21424	32-1"	25	5,70
	YN21426	40-1 1/4"	20	10,60
	YN21428	50-1 1/2"	20	14,55
	YN21430	63-2"	10	23,70
	YN21432	75-2 1/2"	4	33,20
МУФТА (ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА) 	YN21008	20-1/2"	25	1,10
	YN21010	20-3/4"	25	1,65
	YN21012	25-3/4"	25	1,50
	YN21016	32-1"	25	2,70
	YN21014	25-1/2"	25	1,35
МУФТА (ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА) під ключ 	YN21124	32-1"		5,30
	YN21126	40-1 1/4"	20	9,10
	YN21128	50-1 1/2"	20	12,50
	YN21130	63-2"	10	18,60
	YN21132	75-2 1/2"	4	34,90
МУФТА ПЕРЕХІДНА 	YR11112	25-20 мм	100	0,15
	YR11114	32-20 мм	50	0,30
	YR11116	32-25 мм	50	0,30
	540206	40-20 мм		0,45
	YR11118	40-25 мм	50	0,35
	YR11120	40-32 мм	50	0,37
	YR11122	50-32 мм	50	0,59
	YR11124	50-40 мм	25	0,63
	540211	63-32 мм		1,05
	YR11126	63-40 мм	25	1,65
	YR11128	63-50 мм	25	1,75
	YR11130	75-50 мм	20	3,15
	YR11132	75-63 мм	20	2,46
КУТНИК 90* 	YD12008	20	50	0,12
	YD12010	25	50	0,20
	YD12012	32	40	0,42
	YD12014	40	25	0,74
	YD12016	50	10	1,95
	YD12018	63	8	3,65
	YD12020	75	8	4,45

КУТНИК 90* 	YD12008	20	50	0,12
	YD12010	25	50	0,20
	YD12012	32	40	0,42
	YD12014	40	25	0,74
	YD12016	50	10	1,95
	YD12018	63	8	3,65
	YD12020	75	8	4,45
КУТНИК 45* 	YD12508	20	50	0,23
	YD12510	25	50	0,33
	YD12512	32	50	0,53
	YD12514	40	25	0,90
	YD12516	50	10	1,34
	YD12518	63	10	2,63
КУТНИК з настінним кріпленням 	YB20108	20-1/2"	25	1,43
КУТНИК (ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА) 	YD23508	20-1/2"	25	1,73
	YD23510	20-3/4"	25	2,60
	YD23512	25-3/4"	25	2,60
	YD23516	32-3/4"	25	2,55
	YD23518	32-1"	25	3,75
	YD23514	25-1/2"	25	2,25
КУТНИК (ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА) 	YD23008	20-1/2"	100	1,65
	YD23010	20-3/4"	100	1,85
	YD23014	25-1/2"	100	1,84
	YD23012	25-3/4"	100	2,19
	YD23018	32-1"	50	3,15
	YD23016	32-3/4"	50	2,24
ВЕНТИЛЬ КУЛЬОВИЙ 	YKV40880	20	40	5,55
	YKV40882	25	30	6,90
	YKV40884	32	15	9,90
	YKV40886	40	8	26,00
	YKV40888	50	8	28,80
	YKV40890	63	6	43,50
ВЕНТИЛЬ (ХРОМ) 	YV40856	20-1/2"	40	7,60
	YV40860	25-3/4"	30	8,89
	YV40864	32-1"	20	14,20
ВЕНТИЛЬ 	YV40808	20-1/2"	40	4,00
	YV40810	25-3/4"	30	5,00
	YV40812	32-1"	20	12,00
ТРІЙНИК З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ 	YT25006	20-1/2"	25	1,30
	YT25008	20-3/4"	25	1,40
	YT25010	25-1/2"	25	1,40
	YT25012	25-3/4"	25	1,95
	YT25016	32-1"	10	3,30
ТРІЙНИК З ЗОВНІШ.РІЗЬБОЮ 	YT25506	20-1/2"	25	2,05
	YT25508	20-3/4"	25	2,65
	YT25510	25-1/2"	25	2,20
	YT25512	25-3/4"	25	2,70

МУФТА PPR-S -РОЗБІРНА 	YR47310	20		1,90
	YR47312	25		2,40
	YR47314	32		3,20
	YR47316	40		3,80
	YR47318	50		4,80
	YR47320	63		6,40
	YR47322	75		19,50
КУТНИК 90° ВНУТР.-ЗОВН. 	YKD12008	20	50	0,18
	YKD12010	25	50	0,35
	YKD12012	32	25	0,53
КУТНИК 45° ВНУТР.-ЗОВН. 	YKD12508	20	50	0,20
	YKD12510	25	50	0,27
НАСТІННИЙ КОМПЛЕКТ 	560120	20-1/2"		4,90
ТРІЙНИК 	YT13108	20	50	0,18
	YT13110	25	50	0,24
	YT13112	32	25	0,58
	YT13114	40	25	0,98
	YT13116	50	10	1,91
	YT13118	63	8	4,65
	YT13120	75	8	5,40
ТРІЙНИК ПЕРЕХІДНИЙ 	YT13522	25x20x25	50	0,35
	YT13534	32x20x32	50	0,53
	YT13540	32x25x32	50	0,57
	YT13524	25x20x20	50	0,44
	YT13536	32x20x20	50	0,44
	YT13538	32x20x25	50	0,44
	530316	40x20x40	50	1,53
	530317	40x25x40	50	2,22
	530318	40x32x40	50	1,78
	530320	50x32x50	50	2,54
	530321	50x40x50	50	3,20
	530324	63x32x63	50	4,80
	530323	63x40x63	50	6,05
	530325	63x50x63	50	5,90
ХРЕСТОВИ 	YI13208	20	100	0,75
	YI13210	25	100	0,77
	YI13212	32	50	1,58
ОБВІД 	YK16108	20	50	0,66
	YK16110	25	25	0,74
	YK16112	32	10	1,14
ЗАГЛУШКА 	YKB14108	20	500	0,12
	YKB14110	25	400	0,14
	YKB14112	32	200	0,23
	YKB14114	40	100	1,28
	YKB14116	50	50	1,50
	YKB14118	63	30	1,51
	YKB14120	75	20	1,57

З'ЄДНАННЯ "американка" (ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА) 	YN21108	20-1/2"	100	2,90
	YN21110	25-3/4"	100	4,50
	YN21112	32-1"	100	5,40
	YN21114	20-3/4"	50	4,50
	YN21116	20-1"	100	5,40
	YN21118	25-1"	100	4,80
	YN21120	40-1 1/4"	20	10,00
	YN21122	50- 1 1/2"	20	17,00
	YN21124	63-2"	4	33,00
	YN21126	75-2 1/2"	4	72,00
З'ЄДНАННЯ "американка" (ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА) 	YN21308	20-1/2"	100	3,10
	YN21310	25-3/4"	100	5,40
	YN21312	32-1"	50	6,60
	YN21314	20-3/4"	100	4,80
	YN21316	20-1"	100	5,80
	YN21318	25-1"	100	6,90
	YN21320	40-1 1/4"	20	10,50
	YN21322	50- 1 1/2"	20	18,80
	YN21324	63-2"	4	36,90
	YN21326	75-2 1/2"	4	75,45
ПЕРЕХІД З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ І МВ 		20-1/2"		3,78
КРІПЛЕННЯ-КЛІПСА ОДИНАРНА 	YK49910	20 мм	500	0,09
	YK49912	25 мм	400	0,13
	YK49914	32 мм	200	0,21
КРІПЛЕННЯ-КЛІПСА ПОДВІЙНА 	YKD49910	20 мм	200	0,20
	YKD49912	25 мм	200	0,21
ЗАГЛУШКА з різьбою 	YK48110	20 мм	400	0,16
	YK48112	25 мм	300	0,17

ТЕПЛІ СТІНИ "RADOPRESS" (настінне опалення та охолодження)

	Найменування	Ціна за м/шт, EUR з ПДВ
	Труба d10x1,3 мм для настінного опалення PE-RT-EVOH (антидифузійний шар)-PE-RT в бухтах по 120 та 240 м.	1,60
	Шина монтажна для труби d 10мм з кроком 25 мм, довжина 2 метри	6,10
	Монтажний мат для труби 10мм, розміри листа 1,0м*0,41 м	8,90
	Фіксатор згину для труби d 10 мм	2,00
	Прес-муфта з'єднувальна d 10 мм	6,60
	Прес-муфта с ЗР 10x1/2"	5,90
	Євроконус 10 x3/4"	5,90
	Прес-трійник d 10 мм	11,36
	Прес-муфта редукційна 20x10 мм	6,70
	Прес-муфта редукційна 16x10 мм	6,30
	Прес-трійник редукційний 16x10x16	12,80
	Прес-трійник редукційний 20x10x20	13,80
	Калібратор d 10мм	57,00
	Прес-кліщі з профілем ТН д/фитінгів 10мм	200,00

Внутрішня каналізація з поліпропілену "COMFORT" (PipeLife, Польща)

	DN mm	Довжина mm	Ціна, Євро
ТРУБА КАНАЛІЗАЦІЙНА			
	32	250	1,08
	32	500	1,42
	32	1000	2,16
	32	2000	3,88
	40	250	1,40
	40	500	1,62
	40	1000	2,50
	40	2000	4,68
	50	250	1,25
	50	500	1,58
	50	1000	2,50
	50	2000	4,68
	75	250	2,06
	75	500	3,10
	75	1000	4,09
	75	2000	7,61
110	250	2,96	
110	500	4,54	
110	1000	7,49	
110	2000	12,50	
110	3000	19,25	
ФАСОННІ ЧАСТИНИ			
	DN, мм	a	Ціна, Євро
ТРІЙНИК			
	32/32	45°	1,92
		87,5°	1,92
	40/40	45°	2,20
		87,5°	1,96
	50/50	45°	1,96
		67,5°	1,96
	75/50	87,5°	1,96
		45°	3,21
	75/75	87,5°	3,21
		45°	3,46
	110/50	87,5°	3,16
		45°	3,72
	110/50	67,5°	3,63
		87,5°	3,63
110/75	45°	4,62	
	87,5°	4,62	
110/110	45°	4,84	
	67,5°	4,84	
	87,5°	4,41	
ХРЕСТОВИНА			
	110/110/110	45°	10,76
		87°	21,05
Компенсаційний патрубок			
	50		3,30
	110		5,38
Вазелін технічний			
		250 гр	3,90
КОЛІНО (ВІДВІД)			
	32	15°	0,94
	32	30°	0,94
	32	45°	0,94
	32	67,5°	0,94
	32	87,5°	0,94
	40	15°	0,95
	40	30°	0,95
	40	45°	0,95
	40	67,5°	0,95
	40	87,5°	0,95
	50	15°	0,98
	50	30°	0,98
	50	45°	0,98
	50	67,5°	0,98
	50	87,5°	1,00
	75	15°	1,73
	75	30°	1,75
	75	45°	1,80
	75	67,5°	1,87
	75	87,5°	1,83
110	15°	2,56	
110	30°	2,56	
110	45°	2,56	
110	67,5°	2,78	
110	87,5°	2,78	
РЕВІЗІЯ			
	50		5,45
	75		5,86
	110		7,10
Перехід чавун-пластик з ущільненням			
	50		2,73
	75		4,16
	110		4,55
МУФТА			
	32		1,61
	40		1,53
	50		1,48
	75		2,50
	110		2,76
ПЕРЕХІД ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ (редукційний)			
	40/32		1,47
	50/32		1,37
	50/40		1,21
	75/32		1,72
	75/50		1,72
	110/50	звичайна / коротка	2,05/2,20
	110/75		2,38
ЗАГЛУШКА			
	32		0,74
	40		0,75
	50		0,88
	75		1,27
	110		1,44

Внутрішня безшумна каналізація MASTER-3 (Pipelife, Австрія)

	DN mm	Довжина mm	Ціна, Євро
ТРУБА			
Тришарові каналізаційні труби з поліпропілену. Колір: червоно- коричневий	32	250	2,24
	32	500	2,89
	32	1000	4,49
	32	2000	8,43
	40	250	2,18
	40	500	2,83
	40	1000	4,40
	40	2000	8,28
	50	250	2,24
	50	500	3,05
	50	1000	4,40
	50	2000	8,63
	75	250	3,26
	75	500	4,85
	75	1000	6,74
	75	2000	12,62
	110	250	4,73
	110	500	7,67
	110	1000	12,23
	110	2000	23,11
	110	2650	29,30
	125	250	7,17
	125	500	10,45
	125	1000	17,57
	125	2000	32,22
	125	2650	38,90
	160	250	9,09
	160	500	16,64
160	1000	26,26	
160	2000	48,74	
160	2650	59,94	
ФАСОННІ ЧАСТИНИ			
	DN, мм	a	Ціна, Євро
ТРІЙНИК			
	32/32	45°, 87°	4,33
	40/40	45°, 67°, 87°	3,85
	50/40	45°, 67°, 87°	4,58
	50/50	45°, 67°, 87°	4,58
	75/50	45°, 67°, 87°	5,06
	75/75	45°, 67°, 87°	5,06
	110/50	45°, 67°, 87°	10,37
	110/75	45°, 67°, 87°	10,37
	110/110	45°, 67°, 87°	10,37
	125/110	45°, 67°, 87°	23,75
	125/125	45°, 87°	40,03
		67°	41,38
	160/110	45°	42,88
		87,5°	38,15
	160/125	45°	66,34
		67,5°	72,35
	160/160	45°	75,66
		87,5°	61,29

	DN mm	a (кут)	Ціна, Євро
КОЛІНО (ВІДВІД)			
	32	15°, 30°, 45°	1,84
	32	67°, 87°	2,00
	40	15°, 30°, 45°	1,84
	40	67°, 87°	2,00
	50	15°, 30°, 45°	2,00
	50	67°, 87°	2,00
	75	15°, 30°, 45°	3,05
	75	67°, 87°	3,37
	110	15°, 30°, 45°	4,68
	110	67°, 87°	5,32
	125	15°, 30°, 45°	8,73
	125	67°, 87°	12,04
	160	15°, 30°, 45°	14,31
	160	87°	24,63
РЕВІЗІЯ			
	50		6,32
	75		8,51
	110		11,46
	125		30,26
	160		49,32
МУФТА НАСУВНА (РЕМОНТНА)			
	32		2,48
	40		2,48
	50		2,72
	75		3,48
	110		6,06
	125		11,36
	160		16,74
РЕДУКЦІЯ			
	40/32		2,72
	50/32		2,72
	50/40		2,72
	75/40		2,95
	75/50		2,95
	110/50		4,37
	110/75		4,37
	125/110		8,33
	160/110		12,57
160/125		12,57	
ЗАГЛУШКА			
	32		1,58
	40		1,58
	50		2,21
	75		2,72
	110		5,94
	125		7,63
	160		9,49
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАТРУБОК			
	40		2,72
	50		3,58
	75		5,06
	110		8,15
ХРЕСТОВИНА			
	110/110/110	67°	20,94
	110/50/50	67°	18,57