


**5342503 и 5342513**

**Резьбовое и  
байонетное  
соединения**



# Комплектация

# мойки 5342503

1. Шланг высокого давления с рукоятью-пистолетом



Всасывающий патрубок при помощи шланга подключается к источнику водоснабжения, которым может быть, как водопровод, так и некая наполненная водой ёмкость.

6. Дополнительные насадки и комплектующие

2. С помощью переключателя между бачками возможен выбор типа моющего средства, залитого в бачок

3. Два бачка для моющих средств встроены в конструкцию корпуса мойки

4. Корпус мойки с кабелем электропитания

5. Всасывающий патрубок, через который осуществляется подача воды



TM «VORTEX»

# Комплектация

# мойки 5342513

1. С помощью переключателя между бачками возможен выбор типа моющего средства, залитого в бачок

2. Два бачка для моющих средств встроены в конструкцию корпуса мойки

3. Дополнительные насадки и комплектующие



- Штуцер-адаптер + фильтр
- Адаптер на шланг диаметром 1/2"
- Адаптер на шланг диаметром 3/4"



4. Корпус мойки с кабелем электропитания

5. Всасывающий патрубок при помощи шланга подключается к источнику водоснабжения, которым может быть, как водопровод, так и некая наполненная водой ёмкость

6. Шланг высокого давления

7. Пистолет мойки высокого давления



TM «VORTEX»

# Корпусы моек 5342503 и 5342513 одинаковые

TM «VORTEX»




TM «VORTEX»




TM «VORTEX»



# 5342503, 5342513. Расположение напорного патрубка



Напорный (выпускной) патрубок  
Шланг высокого давления  
с пистолетом подсоединяется к  
напорному (выпускному) патрубку



TM «VORTEX»

TM «VORTEX»

# Для мойки 5342503



TM «VORTEX»



# Для мойки 5342513



TM «VORTEX»

# Для мойки 5342503



5344143

5344023



5344103



5344163

TM «VORTEX»



# Для мойки 5342513



5344133

5344043



5344033



5344173

TM «VORTEX»