

## **ИБП с аккумулятором для роутера 3 кВт, kW, 3000 W, Вт, комплект, резервного питания для дома**

Инвертор с аккумулятором 3000 Вт, инвертор + акб, ибп с аккумулятором, гибридный ИБП 1000 Вт, чистый синус, 1 кВт с Gel, аккумулятором, батареей 12V 200 Ah, а ч, ампер часов, общая емкость 3 кВт, автоматическое переключение на аккумуляторы, для квартиры, освещения магазина, роутер, Wi-Fi оборудование, освещение, телевизор, холодильник, ноутбук, компьютер, микроволновая печь, вентилятор, зарядные устройства для телефонов, стиральная машина, система видеонаблюдения, сигнализация

Комплект резервного питания для вайфай, WIFI роутера, интернета, освещения, холодильника, морозильной камеры, зарядки павербанк, телефоны, дбж с аккумулятором для роутера, 3 кВт, 3000 Вт ч, UPS для роутера, вместе с акб, аккумуляторной батареей 200 Ah, ампер часов, питание для роутера без света

**Местонахождение склада:** г. Киев

**Доставка по Украине:** не учтена в цене

**Доставка по Киеву:** бесплатно

**Текущие акции и скидки:** Да!

**Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)**



### **Характеристики ИБП Q-Home 600W**

Производитель	Pulsar
---------------	--------

Полная выходная мощность, В·А	600
Пиковая мощность, Вт	900
Тип подключаемого АКБ	Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4
Ток заряда АКБ от АС, А	30
Количество фаз	1 (220В)
Тип выхода АС	Розетка
Местонахождение АКБ	Наружное
Количество розеток	2
Частота электросети, Гц	50/60
КПД, %	80
Страна производитель	Китай
Класс защиты	IP20

Особенности ИБП	Сквозной 0/Чистая синусоида
Рабочая температура, °C	0-40
Активная выходная мощность, Вт	600
Тип ИБП	Линейно-интерактивное (Line-Interactive)
Напряжение АКБ, В	12
Вес, кг	11.4
Габаритные размеры, (ДхВхШ), мм	280x120x258



### Характеристики NetPRO CS-12100D

Производитель	NetPRO
---------------	--------

Особенности аккумулятора	Тяговый (стационарный)/Необслуживаемый (VRLA)
Терминал (тип клеммы)	T10
Страна производитель	Китай
Гарантийный срок, мисс	12
Напряжение, В	12
Емкость аккумулятора, А·г	100
Тип аккумулятора	AGM/Свинцово-кислотные (SLA)
Вес, кг	28
Габаритные размеры, (ДхВхШ), мм	174x219x331

Перебои с электричеством, комплект питания на 2 кВт, набор для питания квартиры, электропитание для офиса, отключение света, что приобрести при отсутствии электричества, нет электроэнергии, график отключений, ИБП+аккумуляторы, набор для питания холодильника.