


Важлива інформація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Коли діти користуються продуктом, будь ласка, забезпечте ретельний нагляд, щоб зменшити ризики.
2. Використання непрофесійного виробу або аксесуарів підвищує ризик ураження електричним струмом.
3. Будь ласка, працюйте у провітрюваному приміщенні.
4. Будь ласка, зберігайте виріб у сухому та провітрюваному місці, щоб уникнути дощу та ураження електричним струмом.
5. Будь ласка, виймайте вилку з розетки, коли виріб не використовується.
6. Не піддавайте виріб впливу вогню або надмірних температур. Він вибухне, якщо температура перевищить 130°.
7. Не розбирайте виріб. Це може призвести до пожежі, вибуху та непередбачуваних ризиків.
8. Не використовуйте виріб з пошкодженими проводами або плюсом, а також з пошкодженими вихідними кабелями. Це може призвести до ураження електричним струмом.



РК-екран

На РК-екрані відобразитиметься зарядження та розрядження. Коли ви використовуєте виріб, на ньому відобразиться залишок заряду.

Поточна потужність виробу. Відображається у відсотках (%).

8 8 8. Поточна вхідна потужність. **8 8 8.** Поточна повна вихідна потужність.
 Коли натиснуто кнопку DC, відображається піктограма , а порт OC працює. USB При натисканні кнопки відображається піктограма , а порт USB працює.

B\$gg Коли кабель TYPE-C підключено і є навантаження, піктограма відобразиться автоматично.
 Піктограма автоматично відображається, коли навантаження вставляється в розетку змінного струму.

Світлодіодна піктограма, що відображається j) Позначає пристрій Bluetooth WIFI Піктограма

 як індикатор продукту, як піктограма позначає пристрій Захист від перевантаження
 вентилятора продукту Піктограма позначає пристрій Сигнал тривоги про

- Вказує на високу температуру продукту alafm низьку температуру
 піктограма

088_88s iconreminIngtimelocharge/dschargegetheproduct

Світлодіодна лампа

Коли індикатор вимкнений, натисніть кнопку, щоб увімкнути індикатор у наступному порядку: слабкий, сильний, SOS, блимає і вимкнений.

Вхід постійного струму


- Підтримка зарядки адаптера змінного струму.
- Підтримка зарядки автомобільного зарядного пристрою.
- Підтримує зарядку сонячних панелей (12-48В).

Кнопка: Натисніть кнопку, щоб увімкнути, і натисніть ще одну ліму, щоб вимкнути.

Підтримка зарядного пристрою

USB порт Смартфони, планшети, розумні годинники, цифрові камери, електронні книги тощо. 12V Автомобільний порт с^- 8ег: Автомобільний зарядний пристрій Вихід постійного струму Дрони, роутери, автомобільні холодильники тощо використовують 12 В як джерело живлення. Вихід змінного струму Ноутбуки, дисплеї, побутова техніка тощо.





Спосіб зарядки


Перед using or зберіганням підключіть пристрій до настінного зарядного пристрою до повної зарядки. На РК-екрані відобразиться поточний рівень заряду, а коли він відобразиться 100%, це означає, що він повністю заряджений.



автомобіль заряджається близько 8-10 годин



АС Заряджається близько 1-2 годин



Use 100W-200W зарядка від сонячної батареї, близько 6-12 годин

Підтримка solar зарядки фотоелектричних панелей (12-48В), час зарядки визначається інтенсивністю сонячного світла