



## КОЛА НАЖДАЧНІ САМОКЛЕЮЧІ





## ПРИЗНАЧЕННЯ

Коло наждачне самоклеюче з отворами застосовується для робіт зі шліфувальними машинами, зокрема з ексцентриковими шліфувальними машинками. Використовується для зачистки та фінішної обробки різних поверхонь: дерева, металу, каменю, пластмаси, скла та ін. Підходить також для обробки фарби, лаку, шпаклівки, пластику.


Круги з зернистістю від 36 до 40 застосовуються для чорнового шліфування поверхні, від 60 до 120 для первинного шліфування та згладжування нерівностей, від 150 до 600 для фінального шліфування та полірування під фарбування.

## ОСОБЛИВОСТІ

Матеріали, що використовуються: основа - папір класу С, щільність 140 г/кв.м<sup>2</sup>.; шліфувальне зерно – оксид алюмінію; з'єднувач – фенольна смола; матеріал зчеплення – велюр; напіввідкрите наплення.


- Отвори для відведення пилу
- Широкий спектр застосування
- Самоклеючі
- В упаковці 5 шт.






**BT-0582**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **K36, уп. 5од**




**BT-0583**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **K40, уп. 5од**




**BT-0584**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **K60, уп. 5од**




**BT-0585**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **K80, уп. 5од**




**BT-0586**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **K100, уп. 5од**




**BT-0587**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **K120, уп. 5од**




**BT-0588**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **К150, уп. 5од**




**BT-0589**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **К180, уп. 5од**




**BT-0590**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **К220, уп. 5од**




**BT-0591**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **К240, уп. 5од**




**BT-0592**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **К320, уп. 5од**



**BT-0593**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **К400, уп. 5од**



**BT-0594**

Коло наждачне самоклеюче 125мм  
з отворами , папір клас С,  
густина 140 г/м2, **К600, уп. 5од**

Переходь до нас  
на сайт [www.intertool.ua](http://www.intertool.ua)

**Перейти**